5. 死亡

(1) 死因順位の推移(人口10万対)

順位	年次	佐世保市		長崎県		全国	
		死因	率	死因	率	死因	率
1位	30	悪性新生物	379.4	悪性新生物	370.6	悪性新生物	300.7
	元	悪性新生物	358.4	悪性新生物	361.9	悪性新生物	304.2
	2	悪性新生物	377.8	悪性新生物	368.7	悪性新生物	306.6
	3	悪性新生物	369.2	悪性新生物	367.9	悪性新生物	310.7
	4	悪性新生物	353.3	悪性新生物	377.0	悪性新生物	316.1
2位	30	心疾患(高血圧性除く)	196.7	心疾患(高血圧性除く)	209.2	心疾患(高血圧性除く)	167.6
	元	心疾患(高血圧性除く)	189.9	心疾患(高血圧性除く)	202.0	心疾患(高血圧性除く)	167.9
	2	心疾患(高血圧性除く)	194.1	心疾患(高血圧性除く)	209.8	心疾患(高血圧性除く)	166.6
	3	心疾患(高血圧性除く)	221.3	心疾患(高血圧性除く)	217.2	心疾患(高血圧性除く)	174.9
	4	心疾患(高血圧性除く)	211.6	心疾患(高血圧性除く)	232.7	心疾患(高血圧性除く)	190.9
3位	30	老衰	98.5	肺炎	102.2	老衰	88.2
	元	脳血管疾患	105.3	肺炎	100.8	老衰	98.5
	2	脳血管疾患	97.9	老衰	101.4	老衰	107.3
	3	老衰	127.1	老衰	127.2	老衰	123.8
	4	老衰	141.6	老衰	146.2	老衰	147.1
4位	30	脳血管疾患	96.1	脳血管疾患	93.1	脳血管疾患	87.1
	元	老衰	94.8	脳血管疾患	98.0	脳血管疾患	86.1
	2	老衰	97.0	脳血管疾患	93.6	脳血管疾患	83.5
	3	脳血管疾患	95.4	脳血管疾患	92.5	脳血管疾患	85.2
	4	脳血管疾患	106.2	脳血管疾患	95.4	脳血管疾患	88.1
5位	30	肺炎	88.1	老衰	86.6	肺炎	76.2
	元	肺炎	93.9	老衰	94.3	肺炎	77.2
	2	肺炎	91.7	肺炎	92.6	肺炎	63.6
	3	肺炎	67.9	肺炎	84.5	肺炎	59.6
	4	肺炎	73.8	肺炎	86.2	肺炎	60.7

※ 同率

順位	年次	佐世保市		長崎県		全国	
		死因	率	死因	率	死因	率
6位	30	不慮の事故	41.7	誤嚥性肺炎	43.3	不慮の事故	33.2
	元	誤嚥性肺炎	42.1	誤嚥性肺炎	47.4	誤嚥性肺炎	32.6
	2	誤嚥性肺炎	49.3	誤嚥性肺炎	46.9	誤嚥性肺炎	34.6
	3	誤嚥性肺炎	44.6	誤嚥性肺炎	51.0	誤嚥性肺炎	40.3
	4	誤嚥性肺炎	53.1	誤嚥性肺炎	61.9	誤嚥性肺炎	45.9
7位	30	誤嚥性肺炎	39.7	不慮の事故	41.7	誤嚥性肺炎	31.0
	元	不慮の事故	40.5	不慮の事故	37.3	不慮の事故	31.7
	2	不慮の事故	46.0	不慮の事故	40.8	不慮の事故	30.9
	3	不慮の事故	41.7	不慮の事故	37.5	不慮の事故	31.2
	4	不慮の事故	42.2	不慮の事故	43.8	不慮の事故	35.6
8位	30	アルツハイマー病	26.4	腎不全	27.4	腎不全	21.0
	元	腎不全	33.6	腎不全	27.5	腎不全	21.5
	2	アルツハイマー病	32.1	腎不全	28.9	腎不全	21.8
	3	アルツハイマー病	34.2	腎不全	29.2	腎不全	23.4
	4	アルツハイマー病	32.5	腎不全	30.5	腎不全	25.2
9位	30	腎不全	24.8	間質性肺疾患	19.7	血管性等の認知症	16.5
	元	アルツハイマー病	29.6	アルツハイマー病	21.5	血管性等の認知症	17.3
	2	腎不全	28.4	アルツハイマー病	22.6	アルツハイマー病	16.9
	3	腎不全	28.3	アルツハイマー病	25.2	アルツハイマー病	18.7
	4	腎不全	27.8	アルツハイマー病	22.6	アルツハイマー病	20.4
10位	30	大動脈瘤及び解離	20.4	大動脈瘤及び解離	18.6	自殺	16.1
	元	大動脈瘤及び解離	20.2	大動脈瘤及び解離	20.6	アルツハイマー病	16.8
	2	血管性等の認知症	23.4	血管性等の認知症	20.1	血管性等の認知症	16.9
	3	血管性等の認知症	26.3	血管性等の認知症	21.7	血管性等の認知症	18.2
	4	血管性等の認知症	23.6	血管性等の認知症	21.9	血管性等の認知症	20.0

(2) 死因簡単分類別にみた死亡数(性別)

死因分類コード	死因簡単分類		総数
	全死因	計	3,451
		男	1,649
		女	1,802
1000	感染症及び寄生虫症	総数	57
		男	28
		女	29
1100	腸管感染症	総数	6
		男	4
		女	2
1200	結　核	総数	2
		男	1
		女	1
1201	呼吸器結核	総数	1
		男	－
		女	1
1202	その他の結核	総数	1
		男	1
		女	－
1300	敗　血　症	総数	26
		男	15
		女	11
1400	ウイルス肝炎	総数	5
		男	2
		女	3
1401	B型ウイルス肝炎	総数	1
		男	－
		女	1
1402	C型ウイルス肝炎	総数	3
		男	2
		女	1
1403	その他のウイルス肝炎	総数	1
		男	－
		女	1
1500	ヒト免疫不全ウイルス[Ｈ Ｉ Ｖ] 病	総数	－
		男	－
		女	－
1600	その他の感染症及び寄生虫症	総数	18
		男	6
		女	12
2000	新　生　物	総数	870
		男	470
		女	400
2100	悪性新生物	総数	838
		男	450
		女	388
2101	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	総数	21
		男	11
		女	10
2102	食道の悪性新生物	総数	15
		男	14
		女	1
2103	胃の悪性新生物	総数	77
		男	46
		女	31
2104	結腸の悪性新生物	総数	87
		男	41
		女	46
2105	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	総数	33
		男	17
		女	16
2106	肝及び肝内胆管の悪性新生物	総数	64
		男	40
		女	24
2107	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	総数	41
		男	21
		女	20
2108	膵の悪性新生物	総数	81
		男	38
		女	43
2109	喉頭の悪性新生物	総数	3
		男	3
		女	－
2110	気管、気管支及び肺の悪性新生物	総数	159
		男	110
		女	49
2111	皮膚の悪性新生物	総数	9
		男	5
		女	4

死因簡単分類			
2112	乳房の悪性新生物	総数	49
		男	1
		女	48
2113	子宮の悪性新生物	総数	19
		男	－
		女	19
2114	卵巣の悪性新生物	総数	12
		男	－
		女	12
2115	前立腺の悪性新生物	総数	28
		男	28
		女	－
2116	膀胱の悪性新生物	総数	26
		男	19
		女	7
2117	中枢神経系の悪性新生物	総数	7
		男	4
		女	3
2118	悪性リンパ腫	総数	13
		男	8
		女	5
2119	白血病	総数	39
		男	17
		女	22
2120	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	総数	8
		男	5
		女	3
2121	その他の悪性新生物	総数	47
		男	22
		女	25
2200	その他の新生物	総数	32
		男	20
		女	12
2201	中枢神経系のその他の新生物	総数	6
		男	3
		女	3
2202	中枢神経系を除くその他の新生物	総数	26
		男	17
		女	9
3000	血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	14
		男	6
		女	8
3100	貧　血	総数	6
		男	2
		女	4
3200	その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	8
		男	4
		女	4
4000	内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	50
		男	20
		女	30
4100	糖　尿　病	総数	26
		男	1
		女	16
4200	その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	24
		男	10
		女	14
5000	精神及び行動の障害	総数	63
		男	19
		女	44
5100	血管性及び詳細不明の認知症	総数	56
		男	15
		女	41
5200	その他の精神及び行動の障害	総数	7
		男	4
		女	3
6000	神 経 系 の 疾 患	総数	133
		男	36
		女	97
6100	髄　膜　炎	総数	－
		男	－
		女	－
6200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	6
		男	4
		女	2
6300	パーキンソン病	総数	19
		男	8
		女	11

死因簡単分類			
6400	アルツハイマー病	総数	77
		男	12
		女	65
6500	その他の神経系の疾患	総数	31
		男	12
		女	19
7000	眼及び付属器の疾患	総数	－
		男	－
		女	－
8000	耳及び乳様突起の疾患	総数	－
		男	－
		女	－
9000	循環器系の疾患	総数	864
		男	412
		女	452
9100	高血圧性疾患	総数	20
		男	11
		女	9
9101	高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	13
		男	7
		女	6
9102	その他の高血圧性疾患	総数	7
		男	4
		女	3
9200	心疾患（高血圧性を除く）	総数	502
		男	234
		女	268
9201	慢性リウマチ性心疾患	総数	10
		男	3
		女	7
9202	急性心筋梗塞	総数	86
		男	52
		女	34
9203	その他の虚血性心疾患	総数	38
		男	17
		女	21
9204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	21
		男	9
		女	12
9205	心筋症	総数	10
		男	6
		女	4
9206	不整脈及び伝導障害	総数	80
		男	40
		女	40
9207	心不全	総数	243
		男	100
		女	143
9208	その他の心疾患	総数	14
		男	7
		女	7
9300	脳 血 管 疾 患	総数	252
		男	119
		女	133
9301	くも膜下出血	総数	34
		男	10
		女	24
9302	脳内出血	総数	77
		男	40
		女	37
9303	脳梗塞	総数	137
		男	68
		女	69
9304	その他の脳血管疾患	総数	4
		男	1
		女	3
9400	大動脈瘤及び解離	総数	65
		男	36
		女	29
9500	その他の循環器系の疾患	総数	25
		男	12
		女	13
10000	呼吸器系の疾患	総数	440
		男	261
		女	179
10100	インフルエンザ	総数	－
		男	－
		女	－
10200	肺炎	総数	175
		男	101
		女	74

死因簡単分類			
10300	急性気管支炎	総数	－
		男	－
		女	－
10400	慢性閉塞性肺疾患	総数	37
		男	30
		女	7
10500	喘　息	総数	1
		男	－
		女	1
10600	その他の呼吸器系の疾患	総数	227
		男	130
		女	97
10601	誤嚥性肺炎	総数	126
		男	66
		女	60
10602	間質性肺炎	総数	53
		男	36
		女	17
10603	その他の呼吸器系の疾患（10601，10603除く）	総数	48
		男	28
		女	20
11000	消化器系の疾患	総数	136
		男	65
		女	71
11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	3
		男	2
		女	1
11200	ヘルニア及び腸閉塞	総数	20
		男	8
		女	12
11300	肝疾患	総数	35
		男	21
		女	14
11301	肝硬変	総数	16
		男	7
		女	9
11302	その他の肝疾患	総数	19
		男	14
		女	5
11400	その他の消化器系の疾患	総数	78
		男	34
		女	44
12000	皮膚及び皮下組織の疾患	総数	7
		男	2
		女	5
13000	筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	26
		男	11
		女	15
14000	腎尿路生殖器系の疾患	総数	108
		男	47
		女	61
14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	総数	16
		男	1
		女	15
14200	腎 不 全	総数	66
		男	35
		女	31
14201	急性腎不全	総数	4
		男	2
		女	2
14202	慢性腎不全	総数	50
		男	31
		女	19
14203	詳細不明の腎不全	総数	12
		男	2
		女	10
14300	その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	26
		男	11
		女	15
15000	妊娠、分娩及び産じょく	総数	－
		男	－
		女	－
16000	周産期に発生した病態	総数	1
		男	1
		女	－
16100	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	－
		男	－
		女	－
16200	出産外傷	総数	－
		男	－
		女	－

死因簡単分類			
16300	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数 男 女	1 1 －
16400	周産期に特異的な感染症	総数 男 女	－ － －
16500	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数 男 女	－ － －
16600	その他の周産期に発生した病態	総数 男 女	－ － －
17000	先天奇形、変形及び染色体異常	総数 男 女	2 － 2
17100	神経系の先天奇形	総数 男 女	1 － 1
17200	循環器系の先天奇形	総数 男 女	－ － －
17201	心臓の先天奇形	総数 男 女	－ － －
17202	その他の循環器系の先天奇形	総数 男 女	－ － －
17300	消化器系の先天奇形	総数 男 女	1 － 1
17400	その他の先天奇形及び変形	総数 男 女	－ － －
17500	染色体異常、他に分類されないもの	総数 男 女	－ － －
18000	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	425 126 299
18100	老衰	総数 男 女	336 73 263
18200	乳幼児突然死症候群	総数 男 女	－ － －
18300	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数 男 女	89 53 36
20000	傷病及び死亡の外因	総数 男 女	173 11 63
20100	不慮の事故	総数 男 女	100 57 43
20101	交通事故	総数 男 女	11 7 4
20102	転倒・転落・墜落	総数 男 女	28 14 14
20103	不慮の溺死及び溺水	総数 男 女	22 10 12
20104	不慮の窒息	総数 男 女	15 6 9
20105	煙、火及び火炎への曝露	総数 男 女	1 － 1
20106	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数 男 女	3 2 1
20107	その他の不慮の事故	総数 男 女	20 18 2
20200	自殺	総数 男 女	40 34 6
20300	他殺	総数 男 女	－ － －
20400	その他の外因	総数 男 女	33 19 14

死因簡単分類			
22000	特殊目的用コード	総数 男 女	82 35 47
22100	重症急性呼吸器症候群［SARS］	総数 男 女	－ － －
22200	その他の特殊目的用コード	総数 男 女	82 35 47

（3） 乳児死亡数（日齢・月齢別）

（単位：人）

日齢・月齢別			
総数		男	女
日齢・月齢	1	1	0
24時間未満	0	0	0
1日以上1週未満	0	0	0
1週以上4週未満	1	1	0
4週以上2ヶ月未満	0	0	0
2ヶ月以上3ヶ月未満	0	0	0
3ヶ月以上4ヶ月未満	0	0	0
4ヶ月以上5ヶ月未満	0	0	0
5ヶ月以上6ヶ月未満	0	0	0
6ヶ月以上7ヶ月未満	0	0	0
7ヶ月以上8ヶ月未満	0	0	0
8ヶ月以上9ヶ月未満	0	0	0
9ヶ月以上10ヶ月未満	0	0	0
10ヶ月以上11ヶ月未満	0	0	0
11ヶ月以上1年未満	0	0	0