

# 令和4年度 水道局独自単価（上水）算定基準の公表について

## （佐世保市水道局）

### 1. はじめに

水道局ホームページで公表している、「R4.04 水道局独自単価（公表用）上水」の単価決定方法を公表するものである。

### 2. 内容

独自に調査を行った結果を基に決定した単価を掲載している。

### 3. 適用日

長崎県の単価適用年度が、令和4年4月1日付以降に適用するもの。

※縦覧図書の設計書積算条件に記載してある単価適用年度を確認すること。

### 4. 期間

次期水道局独自単価改訂までこの単価を使用するものとする。

### 5. その他

○本図書と『市販公表単価表』の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

○「市販公表図書」に掲載されている単価については、金額欄を〔※※※〕で表示している。引用している市販公表図書は以下の通りである。

市販公表図書	発行元	適用月
月刊 積算資料	（一財）経済調査会	令和4年3月号
月刊 建設物価	（一財）建設物価調査会	

- ・「月刊 積算資料または積算資料別冊」及び「月刊 建設物価」の両方に掲載されている場合は平均値(有効桁3桁・4桁以降切り捨て)とする。
- ・一方にしか掲載のないものについては、その価格を採用するもの。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

コード	名称	規格	単位	単価	管材費
A	鑄鉄管類				
A	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)				
NYY0110010	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 300	本	※※※	1
NYY0110020	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 350	本	※※※	1
NYY0110030	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 400	本	※※※	1
NYY0110040	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 450	本	※※※	1
NYY0110050	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 500	本	302,000	1
NYY0110060	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 600	本	415,000	1
NYY0110070	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 700	本	512,000	1
NYY0110080	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 800	本	656,000	1
A	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)				
NYY0111010	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 300	本	※※※	1
NYY0111020	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 350	本	※※※	1
NYY0111030	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 400	本	※※※	1
NYY0111040	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 450	本	※※※	1
NYY0111050	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 500	本	270,000	1
NYY0111060	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 600	本	363,000	1
NYY0111070	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 700	本	456,000	1
NYY0111080	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 800	本	570,000	1
A	曲管内面エポキシ粉体塗装				
NYY0112010	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*90°	個	440,000	1
NYY0112020	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*90°	個	595,000	1
NYY0112030	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*90°	個	777,000	1
NYY0112040	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*45°	個	324,000	1
NYY0112050	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*45°	個	446,000	1
NYY0112060	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*45°	個	591,000	1
NYY0112070	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*22° 1/2	個	324,000	1
NYY0112080	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*22° 1/2	個	446,000	1
NYY0112090	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*22° 1/2	個	591,000	1
NYY0112100	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*11° 1/4	個	357,000	1
NYY0112110	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*11° 1/4	個	446,000	1
NYY0112120	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*11° 1/4	個	542,000	1
NYY0112130	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*5° 5/8	個	357,000	1
NYY0112140	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*5° 5/8	個	446,000	1
NYY0112150	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*5° 5/8	個	542,000	1
A	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装 ホルト・ナット、ゴム輪含む				
NYY0113010	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 75*3" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	57,500	1
NYY0113020	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 100*4" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	70,700	1
NYY0113030	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 150*5" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	98,400	1
NYY0113040	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 150*6" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	102,000	1
NYY0113050	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 200*8" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	125,000	1
NYY0113060	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 250*10" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	157,000	1
NYY0113070	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 300*12" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	224,000	1
NYY0113080	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 350*14" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	845,000	1
NYY0113090	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 400*16" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	925,000	1
NYY0113100	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 450*18" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	953,000	1
A	CAジョイント				
NYY0114003	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 75	個	40,500	1
NYY0114005	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 100	個	49,300	1
NYY0114008	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 150	個	74,100	1
NYY0114010	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 200	個	95,400	1
NYY0114020	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 250	個	141,000	1
A	K型 丁字管内面エポキシ樹脂粉体塗装				
NYY0115010	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 600*600	個	450,000	1
NYY0115020	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 600*500	個	431,000	1
NYY0115030	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 600*400	個	414,000	1
NYY0115040	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*700	個	600,000	1
NYY0115050	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*600	個	574,000	1
NYY0115060	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*500	個	556,000	1
NYY0115070	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*400	個	540,000	1
NYY0115080	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*800	個	766,000	1
NYY0115090	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*700	個	740,000	1
NYY0115100	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*600	個	715,000	1
NYY0115110	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*500	個	698,000	1
NYY0115120	K型 排水丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 600*200	個	282,000	1
NYY0115130	K型 排水丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*300	個	402,000	1
NYY0115140	K型 排水丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*300	個	488,000	1
A	片落管 内面エポキシ粉体塗装				
NYY0116010	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	個	235,000	1
NYY0116020	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*450	個	223,000	1
NYY0116030	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	個	210,000	1
NYY0116040	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*350	個	199,000	1
NYY0116050	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*300	個	188,000	1
NYY0116060	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	個	353,000	1
NYY0116070	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	個	320,000	1
NYY0116080	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*450	個	306,000	1
NYY0116090	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	個	291,000	1
NYY0116100	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	個	438,000	1
NYY0116110	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	個	401,000	1
NYY0116120	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	個	371,000	1
NYY0116130	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*450	個	357,000	1
NYY0116140	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	個	226,000	1
NYY0116150	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*450	個	209,000	1
NYY0116160	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	個	193,000	1
NYY0116170	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*350	個	177,000	1
NYY0116180	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*300	個	167,000	1
NYY0116190	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	個	339,000	1
NYY0116200	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	個	299,000	1
NYY0116210	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*450	個	279,000	1
NYY0116220	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	個	260,000	1
NYY0116230	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	個	391,000	1
NYY0116240	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	個	374,000	1
NYY0116250	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	個	335,000	1
NYY0116260	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*450	個	316,000	1
A	帽(K形)内面エポキシ粉体塗装 特殊押輪含む				
NYY0117080	帽(K形)内面エポキシ粉体塗装 特殊押輪含む	φ 400	個	250,000	1
A	K形普通押輪(ゴム輪、ホルト、ナット込み)				
NYY0118010	K形普通押輪	φ 600(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	29,700	1
NYY0118020	K形普通押輪	φ 700(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	44,300	1
NYY0118030	K形普通押輪	φ 800(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	54,400	1
A	K形特殊押輪(ゴム輪、ホルト、ナット込み)				
NYY0119010	K形特殊押輪	φ 600(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	※※※	1
NYY0119020	K形特殊押輪	φ 700(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	※※※	1
NYY0119030	K形特殊押輪	φ 800(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	※※※	1
A	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む				
NYY0120250	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 250	組	47,700	1
NYY0120260	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 300	組	52,200	1
NYY0120270	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 350	組	64,400	1
NYY0120280	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 400	組	84,100	1
NYY0120290	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 450	組	98,600	1
NYY0120300	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 500	組	112,000	1

NY0120310	割り特殊押輪(K形) ホルト・ナット含む	φ 600	組	125,000	1
NY0120320	割り特殊押輪(K形) ホルト・ナット含む	φ 700	組	291,000	1
NY0120330	割り特殊押輪(K形) ホルト・ナット含む	φ 800	組	408,000	1
A	割り特殊押輪(NS形)				
NY0121010	割り特殊押輪(NS形)	φ 75	組	10,100	1
NY0121020	割り特殊押輪(NS形)	φ 100	組	12,900	1
NY0121030	割り特殊押輪(NS形)	φ 150	組	17,300	1
NY0121040	割り特殊押輪(NS形)	φ 200	組	20,700	1
NY0121050	割り特殊押輪(NS形)	φ 250	組	27,300	1
NY0121060	割り特殊押輪(NS形)	φ 300	組	31,300	1
NY0121070	割り特殊押輪(NS形)	φ 350	組	38,500	1
NY0121080	割り特殊押輪(NS形)	φ 400	組	51,000	1
NY0121090	割り特殊押輪(NS形)	φ 450	組	61,200	1
NY0121100	割り特殊押輪(NS形)	φ 500	組	73,800	1
NY0121110	割り特殊押輪(NS形)	φ 600	組	89,600	1
NY0121120	割り特殊押輪(NS形)	φ 700	組	139,000	1
NY0121130	割り特殊押輪(NS形)	φ 800	組	248,000	1
NY0121140	割り特殊押輪(NS形)	φ 900	組	303,000	1
NY0121150	割り特殊押輪(NS形)	φ 1000	組	341,000	1
A	継ぎ輪内面エポキシ粉体塗装				
NY0122010	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	139,000	1
NY0122020	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	175,000	1
NY0122030	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	212,000	1
A	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)				
NY0928010	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 75	個	※※※	1
NY0928020	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 100	個	※※※	1
NY0928030	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 150	個	※※※	1
NY0928040	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 200	個	※※※	1
NY0928050	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 250	個	※※※	1
NY0928060	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 300	個	※※※	1
NY0928070	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 350	個	※※※	1
NY0928080	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 400	個	※※※	1
NY0928090	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 450	個	※※※	1
A	NS形 両受曲管45°				
NY0928210	NS形 両受曲管45°	φ 75	個	31,000	1
NY0928220	NS形 両受曲管45°	φ 100	個	41,000	1
NY0928230	NS形 両受曲管45°	φ 150	個	54,400	1
NY0928240	NS形 両受曲管45°	φ 200	個	79,200	1
NY0928250	NS形 両受曲管45°	φ 250	個	98,900	1
NY0928260	NS形 両受曲管45°	φ 300	個	139,000	1
NY0928270	NS形 両受曲管45°	φ 350	個	170,000	1
NY0928280	NS形 両受曲管45°	φ 400	個	211,000	1
NY0928290	NS形 両受曲管45°	φ 450	個	245,000	1
A	NS形 両受曲管22 1/2°				
NY0928410	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 75	個	29,300	1
NY0928420	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 100	個	41,100	1
NY0928430	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 150	個	54,600	1
NY0928440	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 200	個	74,200	1
NY0928450	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 250	個	92,300	1
NY0928460	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 300	個	131,000	1
NY0928470	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 350	個	158,000	1
NY0928480	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 400	個	192,000	1
NY0928490	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 450	個	219,000	1
A	NS形 直管 内面モルタルライニング				
NY0928610	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 500*6.0	本	337,000	1
NY0928620	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 600*6.0	本	433,000	1
NY0928630	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 700*6.0	本	544,000	1
NY0928640	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 800*6.0	本	680,000	1
NY0928650	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 900*6.0	本	750,000	1
NY0928660	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 1000*6.0	本	921,000	1
A	NS形 直管 内面エポキシ粉体塗装				
NY0928810	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*6.0	本	390,000	1
NY0928820	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*6.0	本	505,000	1
NY0928830	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*6.0	本	639,000	1
NY0928840	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*6.0	本	799,000	1
NY0928850	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*6.0	本	893,000	1
NY0928860	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*6.0	本	1,090,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装90°				
NY0929010	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*90°	本	386,000	1
NY0929020	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*90°	本	517,000	1
NY0929030	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*90°	本	760,000	1
NY0929040	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*90°	本	991,000	1
NY0929050	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*90°	本	1,350,000	1
NY0929060	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*90°	本	1,670,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装45°				
NY0929210	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*45°	本	285,000	1
NY0929220	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*45°	本	366,000	1
NY0929230	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*45°	本	543,000	1
NY0929240	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*45°	本	693,000	1
NY0929250	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*45°	本	950,000	1
NY0929260	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*45°	本	1,150,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装22° 1/2				
NY0929410	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*22° 1/2	本	286,000	1
NY0929420	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*22° 1/2	本	357,000	1
NY0929430	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*22° 1/2	本	534,000	1
NY0929440	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*22° 1/2	本	686,000	1
NY0929450	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*22° 1/2	本	916,000	1
NY0929460	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*22° 1/2	本	1,110,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装11° 1/4				
NY0929610	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*11° 1/4	本	287,000	1
NY0929620	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*11° 1/4	本	356,000	1
NY0929630	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*11° 1/4	本	533,000	1
NY0929640	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*11° 1/4	本	687,000	1
NY0929650	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*11° 1/4	本	916,000	1
NY0929660	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*11° 1/4	本	1,110,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装5° 5/8				
NY0929810	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*5° 5/8	本	287,000	1
NY0929820	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*5° 5/8	本	356,000	1
NY0929830	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*5° 5/8	本	533,000	1
NY0929840	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*5° 5/8	本	687,000	1
NY0929850	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*5° 5/8	本	916,000	1
NY0929860	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*5° 5/8	本	1,110,000	1
A	NS形 二丁字管 内面エポキシ粉体塗装				
NY0930210	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 350	本	468,000	1
NY0930220	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 400	本	485,000	1
NY0930230	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 450	本	497,000	1
NY0930240	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 500	本	551,000	1
NY0930250	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 400	本	611,000	1
NY0930260	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 450	本	622,000	1
NY0930270	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 500	本	676,000	1
NY0930280	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 600	本	708,000	1
NY0930290	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 450	本	831,000	1





NY0932450	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*800	本	873,000	1
NY0932460	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*900	本	988,000	1
A	NS形 短管1号 7.5K				
NY0932610	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 500 7.5K 形式2	本	209,000	1
NY0932620	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 600 7.5K 形式2	本	267,000	1
NY0932630	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 700 7.5K 形式2	本	376,000	1
NY0932640	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 800 7.5K 形式2	本	469,000	1
NY0932650	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 900 7.5K 形式2	本	585,000	1
NY0932660	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 7.5K 形式2	本	690,000	1
A	NS形 短管1号 10K				
NY0932810	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10K 形式2	本	84,600	1
NY0932820	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 10K 形式2	本	99,300	1
NY0932830	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 10K 形式2	本	122,000	1
NY0932840	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 10K 形式2	本	139,000	1
NY0932850	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 500 10K 形式2	本	229,000	1
NY0932860	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 600 10K 形式2	本	295,000	1
NY0932870	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 700 10K 形式2	本	415,000	1
NY0932880	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 800 10K 形式2	本	517,000	1
NY0932890	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 900 10K 形式2	本	641,000	1
NY0932900	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 10K 形式2	本	760,000	1
A	NS形 短管2号 7.5K				
NY0933210	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 500 7.5K 形式2	本	180,000	1
NY0933220	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 600 7.5K 形式2	本	226,000	1
NY0933230	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 700 7.5K 形式2	本	284,000	1
NY0933240	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 800 7.5K 形式2	本	349,000	1
NY0933250	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 900 7.5K 形式2	本	453,000	1
NY0933260	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 7.5K 形式2	本	531,000	1
A	NS形 短管2号 10K				
NY0933410	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10K 形式2	本	53,600	1
NY0933420	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 10K 形式2	本	66,200	1
NY0933430	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 10K 形式2	本	87,500	1
NY0933440	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 10K 形式2	本	104,000	1
NY0933450	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 500 10K 形式2	本	197,000	1
NY0933460	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 600 10K 形式2	本	249,000	1
NY0933470	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 700 10K 形式2	本	314,000	1
NY0933480	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 800 10K 形式2	本	385,000	1
NY0933490	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 900 10K 形式2	本	497,000	1
NY0933500	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 10K 形式2	本	585,000	1
A	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装				
NY0933810	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 500	個	320,000	1
NY0933820	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	380,000	1
NY0933830	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	567,000	1
NY0933840	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	713,000	1
NY0933850	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 900	個	879,000	1
NY0933860	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000	個	1,020,000	1
A	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装				
NY0934010	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 500	個	118,000	1
NY0934020	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	186,000	1
NY0934030	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	254,000	1
NY0934040	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	360,000	1
NY0934050	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 900	個	478,000	1
NY0934060	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000	個	603,000	1
A	NS形 ライナ				
NY0934210	NS形 ライナ	φ 500	個	40,000	1
NY0934220	NS形 ライナ	φ 600	個	53,900	1
NY0934230	NS形 ライナ	φ 700	個	64,200	1
NY0934240	NS形 ライナ	φ 800	個	77,200	1
NY0934250	NS形 ライナ	φ 900	個	84,600	1
NY0934260	NS形 ライナ	φ 1000	個	92,000	1
A	NS形 挿しロリソク リベット式				
NY0934410	NS形 挿しロリソク	リベット式 φ 500	個	32,400	1
NY0934420	NS形 挿しロリソク	リベット式 φ 600	個	36,500	1
NY0934430	NS形 挿しロリソク	リベット式 φ 700	個	44,000	1
NY0934440	NS形 挿しロリソク	リベット式 φ 800	個	47,700	1
NY0934450	NS形 挿しロリソク	リベット式 φ 900	個	50,700	1
NY0934460	NS形 挿しロリソク	リベット式 φ 1000	個	58,300	1
A	NS形 栓 直管用				
NY0934610	NS形 栓 直管用	φ 75	個	47,000	1
NY0934620	NS形 栓 直管用	φ 100	個	61,800	1
NY0934630	NS形 栓 直管用	φ 150	個	83,400	1
NY0934640	NS形 栓 直管用	φ 200	個	98,700	1
NY0934650	NS形 栓 直管用	φ 250	個	123,000	1
NY0934660	NS形 栓 直管用	φ 300	個	173,000	1
NY0934670	NS形 栓 直管用	φ 350	個	204,000	1
NY0934680	NS形 栓 直管用	φ 400	個	297,000	1
NY0934690	NS形 栓 直管用	φ 450	個	327,000	1
A	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)				
NY0934810	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 75	個	58,100	1
NY0934820	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 100	個	70,700	1
NY0934830	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 150	個	96,800	1
NY0934840	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 200	個	121,000	1
NY0934850	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 250	個	154,000	1
NY0934860	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 300	個	184,000	1
NY0934870	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 350	個	234,000	1
NY0934880	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 400	個	352,000	1
NY0934890	NS形 帽(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルツナツ含)	φ 450	個	379,000	1
A	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)				
NY0935010	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 75 × φ 75 7.5k	個	※※※	1
NY0935020	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 100 × φ 75 7.5k	個	※※※	1
NY0935030	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 150 × φ 75 7.5k	個	※※※	1
NY0935040	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 200 × φ 75 7.5k	個	※※※	1
NY0935050	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 250 × φ 75 7.5k	個	※※※	1
NY0935060	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 300 × φ 75 7.5k	個	※※※	1
NY0935080	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 300 × φ 100 7.5k	個	※※※	1
NY0935070	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 350 × φ 75 7.5k	個	※※※	1
NY0935090	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ 350 × φ 100 7.5k	個	※※※	1
A	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)				
NY0935210	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 75	個	40,300	1
NY0935220	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 100	個	60,500	1
NY0935230	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 150	個	77,600	1
NY0935240	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 200	個	99,500	1
NY0935250	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 250	個	127,000	1
NY0935260	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 300	個	181,000	1
NY0935270	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 350	個	216,000	1
NY0935280	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 400	個	313,000	1
NY0935290	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 450	個	346,000	1
A	GX形 曲管5° 内面エポキシ粉体塗装				
NY0936660	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*5°	個	※※※	1
NY0936670	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350*5°	個	※※※	1
NY0936680	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400*5°	個	※※※	1
NY0936690	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450*5°	個	※※※	1
A	GX形 F付丁字管				



NYY0937410	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ300*φ75 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937420	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ300*φ100 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937430	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ350*φ75 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937440	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ350*φ100 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937450	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ400*φ75 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937460	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ400*φ100 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937470	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ450*φ75 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937480	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	φ450*φ100 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937520	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ75*φ75 10k 形式2	個	34,800	1
NYY0937530	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ100*φ75 10k 形式2	個	42,000	1
NYY0937540	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ150*φ75 10k 形式2	個	52,800	1
NYY0937550	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ250*φ75 10k 形式2	個	90,000	1
A	GX形 短管1号				
NYY0937612	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	23,900	1
NYY0937614	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	28,900	1
NYY0937616	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	35,600	1
NYY0937618	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	45,100	1
NYY0937619	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	58,800	1
NYY0937620	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ300 10k 形式2	個	86,400	1
NYY0937630	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ350 10k 形式2	個	105,000	1
NYY0937640	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ400 10k 形式2	個	106,000	1
NYY0937650	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	φ450 10k 形式2	個	142,000	1
A	GX形 短管2号				
NYY0937812	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	18,100	1
NYY0937814	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	21,100	1
NYY0937816	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	28,400	1
NYY0937818	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	38,200	1
NYY0937819	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	49,100	1
NYY0937820	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ300 10k 形式2	個	65,600	1
NYY0937830	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ350 10k 形式2	個	88,700	1
NYY0937840	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ400 10k 形式2	個	93,400	1
NYY0937850	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	φ450 10k 形式2	個	129,000	1
A	ホリエチレンスリーブ				
NYY0100060	ホリエチレンスリーブ	φ600	m	1,300	
NYY0100070	ホリエチレンスリーブ	φ700	m	1,580	
NYY0100080	ホリエチレンスリーブ	φ800	m	1,780	
NYY0100090	ホリエチレンスリーブ	φ900	m	2,200	
NYY0100100	ホリエチレンスリーブ	φ1000	m	3,440	
A	K形パッキン				
NYY0130050	K形パッキン	φ250	個	2,850	1
NYY0130060	K形パッキン	φ300	個	4,980	1
NYY0130070	K形パッキン	φ350	個	6,060	1
NYY0130080	K形パッキン	φ400	個	6,830	1
NYY0130090	K形パッキン	φ450	個	7,310	1
NYY0130100	K形パッキン	φ500	個	7,600	1
NYY0130110	K形パッキン	φ600	個	8,140	1
NYY0130120	K形パッキン	φ700	個	11,200	1
NYY0130130	K形パッキン	φ800	個	13,800	1
A	A形パッキン				
NYY0131010	A形パッキン	φ75	個	1,140	1
NYY0131020	A形パッキン	φ100	個	1,300	1
NYY0131030	A形パッキン	φ150	個	1,780	1
NYY0131040	A形パッキン	φ200	個	2,200	1
NYY0131050	A形パッキン	φ250	個	2,850	1
NYY0131060	A形パッキン	φ300	個	4,980	1
NYY0131070	A形パッキン	φ350	個	6,060	1
A	充通水機能付NS型ハタライ弁 (両受形) 7.5K	7.5K			
NYY0140010	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ300 7.5K	基	1,860,000	1
NYY0140020	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ350 7.5K	基	2,190,000	1
NYY0140030	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ400 7.5K	基	2,450,000	1
NYY0140040	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ450 7.5K	基	2,830,000	1
NYY0140050	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ500 7.5K	基	3,130,000	1
NYY0140060	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ600 7.5K	基	3,680,000	1
NYY0140070	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ700 7.5K	基	4,690,000	1
NYY0140080	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ800 7.5K	基	5,730,000	1
A	充通水機能付ハタライ弁 10K				
NYY0141010	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ300 10K	基	2,010,000	1
NYY0141020	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ350 10K	基	2,350,000	1
NYY0141030	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ400 10K	基	2,650,000	1
NYY0141040	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ450 10K	基	3,060,000	1
NYY0141050	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ500 10K	基	3,400,000	1
NYY0141060	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ600 10K	基	3,980,000	1
NYY0141070	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ700 10K	基	5,110,000	1
NYY0141080	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ800 10K	基	6,230,000	1
A	不断水穿孔 樹脂製コア				
NYY0408010	不断水穿孔 樹脂製コア	φ75	個	1,110	1
NYY0408020	不断水穿孔 樹脂製コア	φ100	個	3,510	1
NYY0408030	不断水穿孔 樹脂製コア	φ150	個	5,700	1
A	キールカッター基礎価格				
NYY0950010	キールカッター基礎価格	φ350	式	1,430,000	
NYY0950020	キールカッター基礎価格	φ400	式	1,430,000	
NYY0950030	キールカッター基礎価格	φ450	式	1,440,000	
NYY0950040	キールカッター基礎価格	φ500	式	2,000,000	
NYY0950050	キールカッター基礎価格	φ600	式	2,000,000	
NYY0950060	キールカッター基礎価格	φ700	式	2,020,000	
NYY0950070	キールカッター基礎価格	φ800	式	2,030,000	
A	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	溝切機及び切断機等 NS形管用			
NYY0960010	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ75 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	400,000	
NYY0960020	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ100 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	402,000	
NYY0960030	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ150 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	404,000	
NYY0960040	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ200 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	407,000	
NYY0960050	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ250 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	409,000	
NYY0960060	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ300 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	463,000	
NYY0960070	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ350 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	544,000	
NYY0960080	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ400 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	553,000	
NYY0960090	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ450 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	558,000	
A	タッピンねじ式専用工具 溝切り刃				
NYY0961010	タッピンねじ式専用工具 溝切り刃		枚	37,800	
A	タッピンねじ式専用工具 切断刃				
NYY0962010	タッピンねじ式専用工具 切断刃		枚	14,900	
A	タッピンねじ式専用工具 ストップ付ドリル刃				
NYY0963010	タッピンねじ式専用工具 ストップ付ドリル刃		枚	4,080	
A	逆止弁付直結型ホ-ル止水栓				
A	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓				
NYY0308010	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	φ13	個	10,000	1
NYY0308020	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	φ20*φ13	個	16,700	1
NYY0308030	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	φ20	個	16,700	1
NYY0308040	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	φ25	個	21,000	1
A	ビニール用継手類				
A	伸縮継手				
NYY0210100	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ13	個	1,520	1
NYY0210110	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ20	個	2,270	1

NY0210120	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ 25	個	3,290	1
A	フレキシブル継手				
NY0212020	HI用 フレキシブル継手	φ 20 × 500L	個	12,900	1
NY0212030	HI用 フレキシブル継手	φ 25 × 500L	個	17,300	1
A	ホリエチレン管用冷間継手				
A	ホリエチレン管用冷間継手 チース				
NY0614010	ホリエチレン管用冷間継手 チース	φ 13 コア一体型	個	5,210	1
NY0614020	ホリエチレン管用冷間継手 チース	φ 20 コア一体型	個	6,910	1
NY0614030	ホリエチレン管用冷間継手 チース	φ 25 コア一体型	個	9,610	1
NY0614040	ホリエチレン管用冷間継手 チース	φ 30 コア一体型	個	18,300	1
NY0614050	ホリエチレン管用冷間継手 チース	φ 40 コア一体型	個	24,200	1
NY0614060	ホリエチレン管用冷間継手 チース	φ 50 コア一体型	個	35,200	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース				
NY0615010	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 20*13 コア一体型	個	6,250	1
NY0615020	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 25*13 コア一体型	個	7,810	1
NY0615030	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 25*20 コア一体型	個	8,470	1
NY0615040	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 30*13 コア一体型	個	14,000	1
NY0615050	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 30*20 コア一体型	個	14,800	1
NY0615060	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 30*25 コア一体型	個	16,000	1
NY0615070	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 40*13 コア一体型	個	18,100	1
NY0615080	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 40*20 コア一体型	個	18,800	1
NY0615090	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 40*25 コア一体型	個	19,900	1
NY0615100	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 40*30 コア一体型	個	21,800	1
NY0615110	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*13 コア一体型	個	25,700	1
NY0615120	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*20 コア一体型	個	26,700	1
NY0615130	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*25 コア一体型	個	27,600	1
NY0615140	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*30 コア一体型	個	30,000	1
NY0615150	ホリエチレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*40 コア一体型	個	31,800	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 ソケット				
NY0616010	ホリエチレン管用冷間継手 ソケット	φ 13 コア一体型	個	3,170	1
NY0616020	ホリエチレン管用冷間継手 ソケット	φ 20 コア一体型	個	4,010	1
NY0616030	ホリエチレン管用冷間継手 ソケット	φ 25 コア一体型	個	5,440	1
NY0616040	ホリエチレン管用冷間継手 ソケット	φ 30 コア一体型	個	10,900	1
NY0616050	ホリエチレン管用冷間継手 ソケット	φ 40 コア一体型	個	14,100	1
NY0616060	ホリエチレン管用冷間継手 ソケット	φ 50 コア一体型	個	20,900	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット				
NY0617010	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 20*13 コア一体型	個	3,650	1
NY0617020	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 25*13 コア一体型	個	4,470	1
NY0617030	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 25*20 コア一体型	個	4,900	1
NY0617040	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 30*20 コア一体型	個	8,200	1
NY0617050	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 30*25 コア一体型	個	9,050	1
NY0617060	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 40*25 コア一体型	個	10,900	1
NY0617070	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 40*30 コア一体型	個	12,600	1
NY0617080	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 50*30 コア一体型	個	16,100	1
NY0617090	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 50*40 コア一体型	個	17,900	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット				
NY0618010	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 13 コア一体型	個	1,860	1
NY0618020	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 20 コア一体型	個	2,410	1
NY0618030	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 25 コア一体型	個	3,450	1
NY0618040	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 30 コア一体型	個	6,250	1
NY0618050	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 40 コア一体型	個	8,000	1
NY0618060	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 50 コア一体型	個	11,800	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット				
NY0619010	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 13 コア一体型	個	1,860	1
NY0619020	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 20 コア一体型	個	2,410	1
NY0619030	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 25 コア一体型	個	3,450	1
NY0619040	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 30 コア一体型	個	6,250	1
NY0619050	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 40 コア一体型	個	8,000	1
NY0619060	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 50 コア一体型	個	11,800	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 メーター用ソケット				
NY0620010	ホリエチレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ 13 コア一体型	個	2,490	1
NY0620020	ホリエチレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ 20 コア一体型	個	3,440	1
NY0620030	ホリエチレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ 25 コア一体型	個	5,010	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット				
NY0621010	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 13 コア一体型	個	2,470	1
NY0621020	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 20 コア一体型	個	3,180	1
NY0621030	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 25 コア一体型	個	4,500	1
NY0621040	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 30 コア一体型	個	8,000	1
NY0621050	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 40 コア一体型	個	10,400	1
NY0621060	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 50 コア一体型	個	15,000	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット				
NY0622010	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ 13 コア一体型	個	1,920	1
NY0622020	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ 20 コア一体型	個	2,570	1
NY0622030	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ 25 コア一体型	個	3,500	1
NY0622040	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ 30 コア一体型	個	6,740	1
NY0622050	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ 40 コア一体型	個	8,940	1
NY0622060	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ 50 コア一体型	個	13,200	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ				
NY0623010	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ 13 コア一体型	個	3,570	1
NY0623020	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ 20 コア一体型	個	4,830	1
NY0623030	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ 25 コア一体型	個	6,660	1
NY0623040	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ 30 コア一体型	個	12,400	1
NY0623050	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ 40 コア一体型	個	16,600	1
NY0623060	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ 50 コア一体型	個	25,900	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 60° ロングベント				
NY0624010	ホリエチレン管用冷間継手 60° ロングベント	φ 13 コア一体型	個	3,720	1
NY0624020	ホリエチレン管用冷間継手 60° ロングベント	φ 20 コア一体型	個	5,550	1
NY0624030	ホリエチレン管用冷間継手 60° ロングベント	φ 25 コア一体型	個	7,390	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 90° ロングベント				
NY0625010	ホリエチレン管用冷間継手 90° ロングベント	φ 13 コア一体型	個	3,720	1
NY0625020	ホリエチレン管用冷間継手 90° ロングベント	φ 20 コア一体型	個	5,550	1
NY0625030	ホリエチレン管用冷間継手 90° ロングベント	φ 25 コア一体型	個	7,390	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 パイプエンド				
NY0626010	ホリエチレン管用冷間継手 パイプエンド	φ 13 コア一体型	個	2,450	1
NY0626020	ホリエチレン管用冷間継手 パイプエンド	φ 20 コア一体型	個	2,760	1
NY0626030	ホリエチレン管用冷間継手 パイプエンド	φ 25 コア一体型	個	3,750	1
NY0626040	ホリエチレン管用冷間継手 パイプエンド	φ 30 コア一体型	個	7,260	1
NY0626050	ホリエチレン管用冷間継手 パイプエンド	φ 40 コア一体型	個	8,590	1
NY0626060	ホリエチレン管用冷間継手 パイプエンド	φ 50 コア一体型	個	12,200	1
A	伸縮可とう離脱防止継手				
A	ソケット(ビニール管用)				
NY0901050	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 40 ビニール管用	個	4,440	1
NY0901060	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ 50 ビニール管用	個	5,930	1
A	径違ソケット(ビニール管用)				
NY0902040	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ 30*φ 20 ビニール管用	個	3,560	1
NY0902050	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ 30*φ 25 ビニール管用	個	3,850	1
NY0902080	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ 40*φ 30 ビニール管用	個	4,850	1
NY0902100	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ 50*φ 30 ビニール管用	個	6,030	1
A	90° エルボ(ビニール管用)				
NY0903040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ 30*90° ビニール管用	個	4,860	1
NY0903050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ 40*90° ビニール管用	個	5,620	1
NY0903060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ 50*90° ビニール管用	個	7,940	1



A	45° エルボ(ビニール管用)				
NY0904010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ13*45° ビニール管用	個	2,150	1
NY0904020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20*45° ビニール管用	個	2,630	1
NY0904030	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25*45° ビニール管用	個	3,810	1
NY0904040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ30*45° ビニール管用	個	5,030	1
NY0904050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*45° ビニール管用	個	6,100	1
NY0904060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*45° ビニール管用	個	8,630	1
A	22 1/2° エルボ(ビニール管用)				
NY0905010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2° ビニール管用	個	6,100	1
NY0905020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2° ビニール管用	個	8,630	1
A	11 1/4° エルボ(ビニール管用)				
NY0906010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ビニール管用	個	6,100	1
NY0906020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ビニール管用	個	8,630	1
A	分止水栓用ソケット(ビニール管用)				
NY0907010	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,180	1
NY0907020	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,510	1
NY0907030	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,970	1
NY0907040	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ30 ビニール管用	個	3,050	1
NY0907050	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,840	1
NY0907060	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ50 ビニール管用	個	5,120	1
A	おねじ付ソケット(ビニール管用)				
NY0908010	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,010	1
NY0908020	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,330	1
NY0908030	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,720	1
NY0908040	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,470	1
NY0908050	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,160	1
NY0908060	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	4,090	1
A	めねじ付ソケット(ビニール管用)				
NY0909010	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,080	1
NY0909020	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,350	1
NY0909030	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,760	1
NY0909040	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,470	1
NY0909050	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,160	1
NY0909060	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	4,090	1
A	ハーフエンド(ビニール管用)				
NY0910010	伸縮可とう離脱防止継手 ハーフエンド	φ13 ビニール管用	個	1,100	1
NY0910020	伸縮可とう離脱防止継手 ハーフエンド	φ20 ビニール管用	個	1,330	1
NY0910030	伸縮可とう離脱防止継手 ハーフエンド	φ25 ビニール管用	個	1,730	1
NY0910040	伸縮可とう離脱防止継手 ハーフエンド	φ30 ビニール管用	個	2,450	1
NY0910050	伸縮可とう離脱防止継手 ハーフエンド	φ40 ビニール管用	個	3,120	1
NY0910060	伸縮可とう離脱防止継手 ハーフエンド	φ50 ビニール管用	個	4,060	1
A	ナット付チース(ビニール管用)				
NY0911010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ビニール管用	個	2,800	1
NY0911020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ビニール管用	個	3,290	1
NY0911030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ビニール管用	個	3,540	1
NY0911040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ビニール管用	個	4,110	1
NY0911050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ビニール管用	個	4,310	1
NY0911060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ビニール管用	個	4,550	1
NY0911070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ビニール管用	個	5,360	1
NY0911110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ビニール管用	個	6,220	1
NY0911160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ビニール管用	個	8,120	1
A	22 1/2° エルボ(ポリエチレン管用)				
NY0916010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2° ポリエチレン管用	個	6,100	1
NY0916020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2° ポリエチレン管用	個	8,630	1
A	11 1/4° エルボ(ポリエチレン管用)				
NY0917010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ポリエチレン管用	個	6,100	1
NY0917020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ポリエチレン管用	個	8,630	1
A	ナット付チース(ポリエチレン管用)				
NY0922010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ポリエチレン管用	個	2,940	1
NY0922020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ポリエチレン管用	個	3,320	1
NY0922040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ポリエチレン管用	個	4,160	1
NY0922070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ポリエチレン管用	個	5,430	1
NY0922110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ポリエチレン管用	個	6,240	1
A	ポリエチレンスリーブ				
NY0927010	伸縮可とう離脱防止継手用ポリエチレンスリーブ	φ13~φ25	m	108	
NY0927020	伸縮可とう離脱防止継手用ポリエチレンスリーブ	φ30~φ50	m	139	
A	異種管ソケット(塩ビ×鋼管)				
NY0927510	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ13×φ13 (塩ビ×鋼管)	個	1,870	1
NY0927520	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ40×φ40 (塩ビ×鋼管)	個	4,440	1
NY0927530	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ50×φ50 (塩ビ×鋼管)	個	5,930	1
A	その他				
A	フレキシブル継手				
NY0222020	HI用 フレキシブル継手(ユニオン*おねじ)	φ20*500L	個	12,000	1
NY0222030	HI用 フレキシブル継手(ユニオン*おねじ)	φ25*500L	個	15,800	1
A	保温材				
NY0223070	保温材(高発泡ポリエチレンパイカパー・ワンタッチ式)	φ75	m	955	
NY0223080	保温材(高発泡ポリエチレンパイカパー・ワンタッチ式)	φ100	m	1,200	
NY0223090	保温材(高発泡ポリエチレンパイカパー・ワンタッチ式)	φ150	m	1,860	
A	メーター鉄篋				
NY0309010	直結形メーター鉄篋	φ13	個	11,600	
NY0309020	直結形メーター鉄篋	φ20	個	17,700	
NY0309030	直結形メーター鉄篋	φ25	個	18,800	
NY0309040	直結形メーター鉄篋	φ40	個	41,500	
A	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
NY0501010	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=400	式	58,200	
NY0501020	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500	式	68,000	
NY0501030	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600	式	63,200	
NY0501040	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=700	式	68,500	
NY0501050	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=800	式	73,100	
NY0501060	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=900	式	75,600	
NY0501070	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1000	式	77,900	
NY0501080	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1100	式	82,500	
NY0501090	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1200	式	85,100	
NY0501100	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1300	式	87,300	
NY0501110	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1400	式	92,000	
NY0501120	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1500	式	94,500	
A	青銅仕切弁ボックス				
NY0502010	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=400	式	28,500	
NY0502020	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=700	式	36,800	
A	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)スリップ防止型				
NY0503020	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=500 スリップ防止型	式	142,000	
NY0503030	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=600 スリップ防止型	式	147,000	
A	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
NY0504020	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500(土被り0.6以上0.8m未満)	式	137,000	
NY0504030	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600(土被り0.8以上)	式	142,000	
A	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)スリップ防止型				
NY0504120	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=500 スリップ防止型	式	142,000	
NY0504130	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=600 スリップ防止型	式	147,000	
A	水道用レジンコンクリート製ボックス				
NY0505010	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高100	個	4,130	
NY0505020	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高200	個	6,290	
NY0505030	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高300	個	8,360	



NY0505040	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高100	個	4,620	
NY0505050	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高200	個	7,180	
NY0505060	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高300	個	9,440	
NY0505070	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高100	個	9,050	
NY0505080	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高200	個	14,000	
NY0505090	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高300	個	19,200	
NY0505100	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	調整リング(青銅仕切弁用) 内寸200 高50	個	2,850	
NY0505110	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高50	個	5,210	
NY0505120	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高100	個	8,750	
NY0505130	水道用レシコンクリート製ボックス(円形)	3号調整リング 内寸500 高50	個	12,900	
A	仕切弁 FCD 内面エポキシ粉体塗装				
NY0506010	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	801,000	1
NY0506020	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,120,000	1
NY0506030	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,530,000	1
NY0506040	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	2,030,000	1
NY0506050	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	922,000	1
NY0506060	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,290,000	1
NY0506070	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,760,000	1
NY0506080	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	2,330,000	1
A	カムレバーロック式 急速空気弁				
NY0941010	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 7.5K	個	85,300	1
NY0941020	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 フランジ一体型 7.5K	個	94,200	1
NY0941030	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 乙フランジ付 7.5K	個	100,000	1
A	パイプ切削切断機 基礎価格				
NY0942010	パイプ切削切断機 基礎価格	φ500	個	1,630,000	
NY0942020	パイプ切削切断機 基礎価格	φ600	個	1,630,000	
NY0942030	パイプ切削切断機 基礎価格	φ700	個	1,650,000	
NY0942040	パイプ切削切断機 基礎価格	φ800	個	1,660,000	
NY0942050	パイプ切削切断機 基礎価格	φ900	個	1,670,000	
NY0942060	パイプ切削切断機 基礎価格	φ1000	個	1,680,000	
A	浅層埋設ホルレバー式補修弁				
NY0953010	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ホルレバー式 FCD φ75 7.5K 形式2	個	89,000	1
NY0953020	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ホルレバー式 FCD φ75 10K 形式2	個	105,000	1
A	浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装				
NY0945010	浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	100,000	1
A	地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装				
NY0946010	地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	132,000	1
A	ステンレス平ワッシャー				
NY0964010	ステンレス平ワッシャー	M16	個	39	
NY0964020	ステンレス平ワッシャー	M20	個	78	
NY0964030	ステンレス平ワッシャー	M22	個	108	
NY0964040	ステンレス平ワッシャー	M24	個	117	
NY0964050	ステンレス平ワッシャー	M30	個	156	
A	丁頭ボルト・ナット				
NY0965010	丁頭ボルト・ナット	M16*85	組	298	
NY0965020	丁頭ボルト・ナット	M20*90	組	377	
NY0965030	丁頭ボルト・ナット	M20*100	組	437	
NY0965040	丁頭ボルト・ナット	M20*110	組	487	
A	外層付水道配水管ポリエチレン管 直管				
NY0971010	外層付水道配水管ポリエチレン管 直管	φ50	本	7,720	1
NY0971020	外層付水道配水管ポリエチレン管 直管	φ75	本	15,300	1
NY0971030	外層付水道配水管ポリエチレン管 直管	φ100	本	23,900	1
NY0971040	外層付水道配水管ポリエチレン管 直管	φ150	本	39,900	1
A	外層付水道用配水管ポリエチレン管 EFへん90°				
NY0972010	外層付水道用配水管ポリエチレン管 EFへん90°	両受型 φ50	個	32,400	1
NY0972020	外層付水道用配水管ポリエチレン管 EFへん90°	両受型 φ75	個	44,700	1
NY0972030	外層付水道用配水管ポリエチレン管 EFへん90°	両受型 φ100	個	75,500	1
NY0972040	外層付水道用配水管ポリエチレン管 EFへん90°	両受型 φ150	個	152,000	1
A	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFへん45°				
NY0973010	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFへん45°	両受型 φ50	個	31,200	1
NY0973020	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFへん45°	両受型 φ75	個	41,900	1
NY0973030	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFへん45°	両受型 φ100	個	65,200	1
NY0973040	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFへん45°	両受型 φ150	個	134,000	1
A	外層付水道配水管PE管 EFへん22° 1/2°				
NY0974010	外層付水道配水管PE管 EFへん22° 1/2°	両受型 φ50	個	29,100	1
NY0974020	外層付水道配水管PE管 EFへん22° 1/2°	両受型 φ75	個	39,400	1
NY0974030	外層付水道配水管PE管 EFへん22° 1/2°	両受型 φ100	個	61,200	1
NY0974040	外層付水道配水管PE管 EFへん22° 1/2°	両受型 φ150	個	114,000	1
A	外層付水道配水管PE管 EFへん11° 1/4°				
NY0975010	外層付水道配水管PE管 EFへん11° 1/4°	両受型 φ50	個	28,100	1
NY0975020	外層付水道配水管PE管 EFへん11° 1/4°	両受型 φ75	個	38,300	1
NY0975030	外層付水道配水管PE管 EFへん11° 1/4°	両受型 φ100	個	60,400	1
NY0975040	外層付水道配水管PE管 EFへん11° 1/4°	両受型 φ150	個	110,000	1
A	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFソケット				
NY0976010	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFソケット	φ50	個	5,780	1
NY0976020	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFソケット	φ75	個	9,520	1
NY0976030	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFソケット	φ100	個	15,700	1
NY0976040	外層付水道配水管ポリエチレン管 EFソケット	φ150	個	27,000	1
A	外層付水道配水管PE管 フランジ付EFチース				
NY0977020	外層付水道配水管PE管 フランジ付EFチース	両受型 φ75*φ75	個	59,600	1
NY0977030	外層付水道配水管PE管 フランジ付EFチース	両受型 φ100*φ75	個	103,000	1
NY0977040	外層付水道配水管PE管 フランジ付EFチース	両受型 φ150*φ75	個	223,000	1
A	外層付水道配水管ポリエチレン管 レデュース				
NY0978020	外層付水道配水管ポリエチレン管 レデュース	φ75*φ50	個	20,500	1
NY0978030	外層付水道配水管ポリエチレン管 レデュース	φ100*φ75	個	29,400	1
NY0978040	外層付水道配水管ポリエチレン管 レデュース	φ150*φ100	個	56,500	1
A	K形 特殊押輪 3DKN				
NY0123010	K形 特殊押輪 3DKN	φ250	個	37,300	1
NY0123020	K形 特殊押輪 3DKN	φ300	個	43,200	1
A	既設管フランジ接合部固定金具				
NY0979010	既設管フランジ接合部固定金具	φ75 7.5K	組	21,500	1
NY0979020	既設管フランジ接合部固定金具	φ100 7.5K	組	21,500	1
NY0979030	既設管フランジ接合部固定金具	φ150 7.5K	組	40,600	1
NY0979040	既設管フランジ接合部固定金具	φ200 7.5K	組	60,200	1
NY0979050	既設管フランジ接合部固定金具	φ250 7.5K	組	140,000	1
NY0979060	既設管フランジ接合部固定金具	φ300 7.5K	組	187,000	1
A	補修弁用フランジ接合部固定金具				
NY0979110	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ75 7.5K	組	43,500	1
NY0979120	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ100 7.5K	組	43,500	1
NY0979130	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ150 7.5K	組	90,500	1
NY0979140	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ200 7.5K	組	133,000	1
A	ポリエチレンスリーブ				
NY0927110	ポリエチレンスリーブ(伸縮可とう離脱防止継手用)	φ13~φ25×6m	枚	647	
NY0927120	ポリエチレンスリーブ(伸縮可とう離脱防止継手用)	φ30~φ50×6m	枚	827	
A	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型				
NY0981010	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ75 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体	基	125,000	1
NY0981020	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ100 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体	基	140,000	1
NY0981030	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ150 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体	基	213,000	1
NY0981040	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ200 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体	基	324,000	1
NY0981050	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ250 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体	基	472,000	1
NY0981060	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ300 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体	基	645,000	1
NY0981070	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ350 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体	基	1,220,000	1

A	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)				
NY0751010	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	φ 50	基	117,000	1
NY0751020	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	φ 75	基	125,000	1
NY0751030	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	φ 100	基	157,000	1
NY0751040	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	φ 150	基	262,000	1
A	SUS403 ボルト・ナット				
NY0965510	SUS403 ボルト・ナット	M16×65	本	4,140	
NY0965520	SUS403 ボルト・ナット	M20×75	本	5,400	
NY0965530	SUS403 ボルト・ナット	M22×80	本	6,140	
NY0965540	SUS403 ボルト・ナット	M22×85	本	6,210	
A	メーターパッキン				
NY0982010	メーターパッキン	φ 13	個	50	1
NY0982020	メーターパッキン	φ 20	個	60	1
NY0982030	メーターパッキン	φ 25	個	73	1
NY0982040	メーターパッキン	φ 40	個	0	1
A	青銅仕切弁鉄蓋				
NY0983010	青銅仕切弁鉄蓋		個	19,800	
A	消火栓ボックス鉄蓋				
NY0984010	消火栓ボックス鉄蓋		個	74,700	
A	消火栓ボックス鉄蓋(耐スリップ)				
NY0984020	消火栓ボックス鉄蓋(耐スリップ)		個	80,300	
A	空気弁ボックス鉄蓋				
NY0985010	空気弁ボックス鉄蓋		個	78,200	
A	仕切弁ボックス鉄蓋				
NY0983020	仕切弁ボックス鉄蓋		個	37,400	
A	固定用ゴムバンド				
NY0986010	固定用ゴムバンド	φ 500	個	443	
NY0986020	固定用ゴムバンド	φ 600	個	513	
NY0986030	固定用ゴムバンド	φ 700	個	623	
NY0986040	固定用ゴムバンド	φ 800	個	670	
NY0986050	固定用ゴムバンド	φ 900	個	767	
NY0986060	固定用ゴムバンド	φ 1000	個	817	
A	スリース弁(取替用)鉄蓋				
NY0983510	スリース弁(取替用)鉄蓋	CV0-27G-15L	個	26700	
A	スリース弁(取替用)上下部壁				
NY0983610	スリース弁(取替用)上下部壁	NHV0-18-150AC	個	9930	
A	スリース弁(取替用)底板				
NY0983710	スリース弁(取替用)底板	NHV0-28-40S	個	8950	