

令和8年度 水道局独自単価（上水）算定基準の公表について

（佐世保市水道局）

1. はじめに

水道局ホームページで公表している、「R8.04 水道局独自単価（公表用）上水」の単価決定方法を公表するものである。

2. 内容

独自に調査を行った結果を基に決定した単価を掲載している。

3. 適用日

長崎県の単価適用年度が、令和8年4月1日付以降に適用するもの。

※縦覧図書の設計書積算条件に記載してある単価適用年度を確認すること。

4. 期間

次期水道局独自単価改訂までこの単価を使用するものとする。

5. その他

○本図書の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、及び譲渡等を行わないこと。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

コード	名称	規格	単位	単価	管材費
A	鑄鉄管類			-----	
A	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)				
NY0935210	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	75	個	48,800	1
NY0935220	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	100	個	73,200	1
NY0935230	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	150	個	93,900	1
NY0935240	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	200	個	120,000	1
NY0935250	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	250	個	153,000	1
NY0935260	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	300	個	219,000	1
NY0935270	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	350	個	263,000	1
NY0935280	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	400	個	378,000	1
NY0935290	GX形 栓 内面Iホキシ粉体塗装(直管用)	450	個	421,000	1
A	GX形 F付丁字管				
NY0937520	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 75* 75 10k 形式2	個	42,100	1
NY0937530	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 100* 75 10k 形式2	個	50,700	1
NY0937540	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 150* 75 10k 形式2	個	63,800	1
NY0937545	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 200* 75 10k 形式2	個	88,400	1
NY0937550	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉体塗装	浅層埋設型 250* 75 10k 形式2	個	108,000	1
A	GX形 短管1号				
NY0937612	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	75 10k 形式2	個	28,900	1
NY0937614	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	100 10k 形式2	個	35,000	1
NY0937616	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	150 10k 形式2	個	43,000	1
NY0937618	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	200 10k 形式2	個	54,600	1
NY0937619	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	250 10k 形式2	個	71,200	1
NY0937620	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	300 10k 形式2	個	104,000	1
NY0937630	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	350 10k 形式2	個	128,000	1
NY0937640	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	400 10k 形式2	個	129,000	1
NY0937650	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉体塗装	450 10k 形式2	個	172,000	1
A	GX形 短管2号				
NY0937812	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	75 10k 形式2	個	21,900	1
NY0937814	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	100 10k 形式2	個	25,500	1
NY0937816	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	150 10k 形式2	個	34,300	1
NY0937818	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	200 10k 形式2	個	46,300	1
NY0937819	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	250 10k 形式2	個	59,400	1
NY0937820	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	300 10k 形式2	個	79,400	1
NY0937830	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	350 10k 形式2	個	107,000	1
NY0937840	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	400 10k 形式2	個	113,000	1
NY0937850	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉体塗装	450 10k 形式2	個	156,000	1
A	GX形 両受メタルシート仕切弁				
NY0940210	GX形 両受メタルシート仕切弁	75	基	208,000	1
NY0940220	GX形 両受メタルシート仕切弁	100	基	259,000	1
NY0940230	GX形 両受メタルシート仕切弁	150	基	400,000	1
NY0940240	GX形 両受メタルシート仕切弁	200	基	525,000	1
NY0940250	GX形 両受メタルシート仕切弁	250	基	802,000	1
NY0940260	GX形 両受メタルシート仕切弁	300	基	1,130,000	1
A	ホリエチレンスリーブ				
NY0100060	ホリエチレンスリーブ	600	m	1,810	
NY0100070	ホリエチレンスリーブ	700	m	2,210	
NY0100080	ホリエチレンスリーブ	800	m	2,510	
NY0100090	ホリエチレンスリーブ	900	m	3,050	
NY0100100	ホリエチレンスリーブ	1000	m	4,790	
A	K形ハッキン				
NY0130050	K形ハッキン	250	個	4,250	1
NY0130060	K形ハッキン	300	個	7,440	1
NY0130070	K形ハッキン	350	個	9,030	1
NY0130080	K形ハッキン	400	個	10,200	1
NY0130090	K形ハッキン	450	個	10,900	1
NY0130100	K形ハッキン	500	個	11,300	1
NY0130110	K形ハッキン	600	個	12,100	1
NY0130120	K形ハッキン	700	個	16,700	1
NY0130130	K形ハッキン	800	個	20,600	1
A	A形ハッキン				
NY0131010	A形ハッキン	75	個	1,980	1
NY0131020	A形ハッキン	100	個	2,260	1
NY0131030	A形ハッキン	150	個	3,090	1
NY0131040	A形ハッキン	200	個	3,790	1
NY0131050	A形ハッキン	250	個	4,890	1
NY0131060	A形ハッキン	300	個	8,560	1
NY0131070	A形ハッキン	350	個	10,400	1
A	充通水機能付NS型ハタライ弁 (両受形) 7.5K	7.5K			
NY0140050	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	500 7.5K	基	4,430,000	1
NY0140060	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	600 7.5K	基	5,380,000	1
NY0140070	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	700 7.5K	基	6,680,000	1
NY0140080	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	800 7.5K	基	8,120,000	1
A	充通水機能付ハタライ弁 10K				
NY0141050	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	500 10K	基	4,850,000	1
NY0141060	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	600 10K	基	5,900,000	1
NY0141070	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	700 10K	基	7,340,000	1
NY0141080	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	800 10K	基	8,910,000	1
A	不断水穿孔 樹脂製コブ				
NY0408010	不断水穿孔 樹脂製コブ	75	個	1,340	1
NY0408020	不断水穿孔 樹脂製コブ	100	個	4,250	1
NY0408030	不断水穿孔 樹脂製コブ	150	個	6,910	1
A	キ-ルカッター-基礎価格				
NY0950010	キ-ルカッター-基礎価格	350	式	1,510,000	
NY0950020	キ-ルカッター-基礎価格	400	式	1,510,000	
NY0950030	キ-ルカッター-基礎価格	450	式	1,520,000	
NY0950040	キ-ルカッター-基礎価格	500	式	1,950,000	
NY0950050	キ-ルカッター-基礎価格	600	式	1,950,000	
NY0950060	キ-ルカッター-基礎価格	700	式	2,000,000	
NY0950070	キ-ルカッター-基礎価格	800	式	2,000,000	
NY0950080	キ-ルカッター-基礎価格	900	式	2,010,000	
NY0950090	キ-ルカッター-基礎価格	1000	式	2,110,000	
A	タピンねじ式専用工具 基礎価格	溝切機及び切断機等 GX形管用			
NY0100010	タピンねじ式専用工具 基礎価格	75 溝切機及び切断機等 GX形管用	式	782,000	

NYY1000020	クッパねじ式専用工具 基礎価格	100	溝切機及び切断機等 GX形管用	式	786.000	
NYY1000030	クッパねじ式専用工具 基礎価格	150	溝切機及び切断機等 GX形管用	式	789.000	
NYY1000040	クッパねじ式専用工具 基礎価格	200	溝切機及び切断機等 GX形管用	式	793.000	
NYY1000050	クッパねじ式専用工具 基礎価格	250	溝切機及び切断機等 GX形管用	式	796.000	
NYY1000060	クッパねじ式専用工具 基礎価格	300	溝切機及び切断機等 GX形管用	式	873.000	
NYY1000070	クッパねじ式専用工具 基礎価格	350	溝切機及び切断機等 GX形管用	式	880.000	
NYY1000080	クッパねじ式専用工具 基礎価格	400	溝切機及び切断機等 GX形管用	式	891.000	
NYY1000090	クッパねじ式専用工具 基礎価格	450	溝切機及び切断機等 GX形管用	式	897.000	
A	クッパねじ式専用工具 溝切り刃					
NYY0961010	クッパねじ式専用工具 溝切り刃			枚	64.700	
A	クッパねじ式専用工具 切断刃					
NYY0962010	クッパねじ式専用工具 切断刃			枚	22.900	
A	クッパねじ式専用工具 ストパ-付ドリル刃					
NYY0963010	クッパねじ式専用工具 ストパ-付ドリル刃			枚	5.700	
A	S50形タタイル鑄鉄管 片落管					
NYY0970070	S50形タタイル鑄鉄管 受(GX)挿し片落管	75* 50		個	18.800	1
NYY0970080	S50形タタイル鑄鉄管 挿し(GX)受け片落管	75* 50		個	15.400	1
A	S50形タタイル鑄鉄管 フランジ付T字管					
NYY0970121	S50形タタイル鑄鉄管 フランジ付T字管	50* 50 (16K 形式2)		個	20.000	1
A	S50形タタイル鑄鉄管 短管1号					
NYY0970130	S50形タタイル鑄鉄管 短管1号	50* 50 (10K 形式2)		個	12.200	1
NYY0970131	S50形タタイル鑄鉄管 短管1号	50* 50 (16K 形式2)		個	12.700	1
A	S50形タタイル鑄鉄管 短管2号					
NYY0970140	S50形タタイル鑄鉄管 短管2号	50* 50 (10K 形式2)		個	8.580	1
NYY0970141	S50形タタイル鑄鉄管 短管2号	50* 50 (16K 形式2)		個	8.940	1
A	S50形タタイル鑄鉄管 接合部品					
NYY0970180	S50形タタイル鑄鉄管 接合部品	50 (ゴム輪のみ)		個	1.100	1
A	S50形タタイル鑄鉄管 GF形カスケツト					
NYY0970190	S50形タタイル鑄鉄管 GF形カスケツト	50 7.5K		枚	1.280	1
NYY0970191	S50形タタイル鑄鉄管 GF形カスケツト	50 10K		枚	1.280	1
NYY0970192	S50形タタイル鑄鉄管 GF形カスケツト	50 16K		枚	1.280	1
A	S50形タタイル鑄鉄管 RF形カスケツト					
NYY0970220	S50形タタイル鑄鉄管 RF形カスケツト	50 7.5K		枚	1.560	1
NYY0970221	S50形タタイル鑄鉄管 RF形カスケツト	50 10K		枚	1.560	1
NYY0970222	S50形タタイル鑄鉄管 RF形カスケツト	50 16K		枚	6.550	1
A	S50形タタイル鑄鉄管 ホリエチレンスリーブ					
NYY0970200	S50形タタイル鑄鉄管 ホリエチレンスリーブ	50*4m		枚	2.940	1
A	S50形タタイル鑄鉄管 受挿し仕切弁					
NYY0970210	S50形タタイル鑄鉄管 受挿し仕切弁	内面Iホキ粉体塗装 50 7.5K	基		116.000	1
NYY0970211	S50形タタイル鑄鉄管 受挿し仕切弁	内面Iホキ粉体塗装 50 10K	基		116.000	1
NYY0970212	S50形タタイル鑄鉄管 受挿し仕切弁	内面Iホキ粉体塗装 50 16K	基		130.000	1
A	逆止弁付直結型ホ-ル止水栓					
A	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓					
NYY0308010	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	13		個	14.600	1
NYY0308020	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	20* 13		個	24.700	1
NYY0308030	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	20		個	24.700	1
NYY0308040	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	25		個	31.400	1
A	ビニ-ル用継手類					
A	伸縮継手					
NYY0210100	H用 伸縮継手 (銅鉛管用)	13		個	4.450	1
NYY0210110	H用 伸縮継手 (銅鉛管用)	20		個	5.980	1
NYY0210120	H用 伸縮継手 (銅鉛管用)	25		個	7.800	1
A	フレキシブル継手					
NYY0212020	H用 フレキシブル継手	20 x 500L		個	18.600	1
NYY0212030	H用 フレキシブル継手	25 x 500L		個	25.200	1
A	ホリエチレン管用冷間継手					
A	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ス					
NYY0614010	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ス	13 1ア-一体型		個	7.940	1
NYY0614020	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ス	20 1ア-一体型		個	10.400	1
NYY0614030	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ス	25 1ア-一体型		個	14.500	1
NYY0614040	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ス	30 1ア-一体型		個	27.900	1
NYY0614050	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ス	40 1ア-一体型		個	36.700	1
NYY0614060	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ス	50 1ア-一体型		個	53.400	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス					
NYY0615010	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	20*13 1ア-一体型		個	9.510	1
NYY0615020	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	25*13 1ア-一体型		個	11.800	1
NYY0615030	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	25*20 1ア-一体型		個	12.800	1
NYY0615040	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	30*13 1ア-一体型		個	21.300	1
NYY0615050	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	30*20 1ア-一体型		個	22.500	1
NYY0615060	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	30*25 1ア-一体型		個	24.300	1
NYY0615070	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	40*13 1ア-一体型		個	27.500	1
NYY0615080	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	40*20 1ア-一体型		個	28.500	1
NYY0615090	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	40*25 1ア-一体型		個	30.200	1
NYY0615100	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	40*30 1ア-一体型		個	33.100	1
NYY0615110	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	50*13 1ア-一体型		個	39.100	1
NYY0615120	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	50*20 1ア-一体型		個	40.600	1
NYY0615130	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	50*25 1ア-一体型		個	41.900	1
NYY0615140	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	50*30 1ア-一体型		個	45.500	1
NYY0615150	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ス	50*40 1ア-一体型		個	48.200	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 ソケツト					
NYY0616010	ホリエチレン管用冷間継手 ソケツト	13 1ア-一体型		個	4.840	1
NYY0616020	ホリエチレン管用冷間継手 ソケツト	20 1ア-一体型		個	6.110	1
NYY0616030	ホリエチレン管用冷間継手 ソケツト	25 1ア-一体型		個	8.270	1
NYY0616040	ホリエチレン管用冷間継手 ソケツト	30 1ア-一体型		個	16.500	1
NYY0616050	ホリエチレン管用冷間継手 ソケツト	40 1ア-一体型		個	21.400	1
NYY0616060	ホリエチレン管用冷間継手 ソケツト	50 1ア-一体型		個	31.700	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト					
NYY0617010	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	20*13 1ア-一体型		個	5.570	1
NYY0617020	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	25*13 1ア-一体型		個	6.810	1
NYY0617030	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	25*20 1ア-一体型		個	7.450	1
NYY0617040	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	30*20 1ア-一体型		個	12.400	1
NYY0617050	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	30*25 1ア-一体型		個	13.700	1
NYY0617060	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	40*25 1ア-一体型		個	16.600	1
NYY0617070	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	40*30 1ア-一体型		個	19.100	1
NYY0617080	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	50*30 1ア-一体型		個	24.500	1
NYY0617090	ホリエチレン管用冷間継手 径違ソケツト	50*40 1ア-一体型		個	27.200	1

A	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット					
NYY0618010	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	13	コア一体型	個	2,850	1
NYY0618020	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	20	コア一体型	個	3,690	1
NYY0618030	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	25	コア一体型	個	5,250	1
NYY0618040	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	30	コア一体型	個	9,510	1
NYY0618050	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	40	コア一体型	個	12,100	1
NYY0618060	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	50	コア一体型	個	18,000	1
A	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット					
NYY0619010	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	13	コア一体型	個	2,850	1
NYY0619020	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	20	コア一体型	個	3,690	1
NYY0619030	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	25	コア一体型	個	5,250	1
NYY0619040	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	30	コア一体型	個	9,510	1
NYY0619050	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	40	コア一体型	個	12,100	1
NYY0619060	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	50	コア一体型	個	18,000	1
A	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット					
NYY0620010	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	13	コア一体型	個	3,810	1
NYY0620020	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	20	コア一体型	個	5,240	1
NYY0620030	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	25	コア一体型	個	7,620	1
NYY0620040	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	40	コア一体型	個	17,500	1
A	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット					
NYY0621010	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	13	コア一体型	個	4,350	1
NYY0621020	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	20	コア一体型	個	5,810	1
NYY0621030	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	25	コア一体型	個	8,330	1
NYY0621040	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	30	コア一体型	個	14,500	1
NYY0621050	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	40	コア一体型	個	18,700	1
NYY0621060	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	50	コア一体型	個	26,300	1
A	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット					
NYY0622010	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	13	コア一体型	個	2,960	1
NYY0622020	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	20	コア一体型	個	3,940	1
NYY0622030	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	25	コア一体型	個	5,340	1
NYY0622040	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	30	コア一体型	個	10,200	1
NYY0622050	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	40	コア一体型	個	13,500	1
NYY0622060	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	50	コア一体型	個	20,000	1
A	ホリエレン管用冷間継手 エルボ					
NYY0623010	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	13	コア一体型	個	5,460	1
NYY0623020	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	20	コア一体型	個	7,370	1
NYY0623030	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	25	コア一体型	個	10,100	1
NYY0623040	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	30	コア一体型	個	18,900	1
NYY0623050	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	40	コア一体型	個	25,200	1
NYY0623060	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	50	コア一体型	個	39,300	1
A	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングハンド					
NYY0624010	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングハンド	13	コア一体型	個	5,660	1
NYY0624020	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングハンド	20	コア一体型	個	8,450	1
NYY0624030	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングハンド	25	コア一体型	個	11,200	1
A	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングハンド					
NYY0625010	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングハンド	13	コア一体型	個	5,660	1
NYY0625020	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングハンド	20	コア一体型	個	8,450	1
NYY0625030	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングハンド	25	コア一体型	個	11,200	1
A	ホリエレン管用冷間継手 ハイエンド					
NYY0626010	ホリエレン管用冷間継手 ハイエンド	13	コア一体型	個	3,430	1
NYY0626020	ホリエレン管用冷間継手 ハイエンド	20	コア一体型	個	3,910	1
NYY0626030	ホリエレン管用冷間継手 ハイエンド	25	コア一体型	個	5,280	1
NYY0626040	ホリエレン管用冷間継手 ハイエンド	30	コア一体型	個	10,600	1
NYY0626050	ホリエレン管用冷間継手 ハイエンド	40	コア一体型	個	12,700	1
NYY0626060	ホリエレン管用冷間継手 ハイエンド	50	コア一体型	個	18,000	1
A	伸縮可とう離脱防止継手					
A	ソケット(ビニール管用)					
NYY0901050	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	40	ビニール管用	個	5,280	1
NYY0901060	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	50	ビニール管用	個	7,070	1
A	径違ソケット(ビニール管用)					
NYY0902040	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	30°	20 ビニール管用	個	4,240	1
NYY0902050	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	30°	25 ビニール管用	個	4,590	1
NYY0902080	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	40°	30 ビニール管用	個	5,780	1
NYY0902100	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	50°	30 ビニール管用	個	7,180	1
A	90° エルボ(ビニール管用)					
NYY0903040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	30°90°	ビニール管用	個	5,790	1
NYY0903050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	40°90°	ビニール管用	個	6,680	1
NYY0903060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	50°90°	ビニール管用	個	9,450	1
A	45° エルボ(ビニール管用)					
NYY0904010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	13°45°	ビニール管用	個	2,380	1
NYY0904020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	20°45°	ビニール管用	個	2,910	1
NYY0904030	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	25°45°	ビニール管用	個	4,210	1
NYY0904040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	30°45°	ビニール管用	個	5,980	1
NYY0904050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	40°45°	ビニール管用	個	7,250	1
NYY0904060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	50°45°	ビニール管用	個	10,200	1
A	22 1/2° エルボ(ビニール管用)					
NYY0905010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	40°22 1/2°	ビニール管用	個	7,250	1
NYY0905020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	50°22 1/2°	ビニール管用	個	10,200	1
A	11 1/4° エルボ(ビニール管用)					
NYY0906010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	40°11 1/4°	ビニール管用	個	7,250	1
NYY0906020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	50°11 1/4°	ビニール管用	個	10,200	1
A	分止水栓用ソケット(ビニール管用)					
NYY0907010	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	13	ビニール管用	個	1,300	1
NYY0907020	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	20	ビニール管用	個	1,680	1
NYY0907030	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	25	ビニール管用	個	2,190	1
NYY0907040	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	30	ビニール管用	個	3,630	1
NYY0907050	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	40	ビニール管用	個	4,580	1
NYY0907060	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	50	ビニール管用	個	6,090	1
A	おねじ付ソケット(ビニール管用)					
NYY0908010	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	13	ビニール管用	個	1,130	1
NYY0908020	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	20	ビニール管用	個	1,480	1
NYY0908030	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	25	ビニール管用	個	1,910	1
NYY0908040	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	30	ビニール管用	個	2,950	1
NYY0908050	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	40	ビニール管用	個	3,760	1
NYY0908060	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	50	ビニール管用	個	4,870	1
A	めねじ付ソケット(ビニール管用)					

NY0909010	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	13 ビニール管用	個	1,200	1
NY0909020	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	20 ビニール管用	個	1,500	1
NY0909030	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	25 ビニール管用	個	1,950	1
NY0909040	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	30 ビニール管用	個	2,950	1
NY0909050	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	40 ビニール管用	個	3,760	1
NY0909060	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	50 ビニール管用	個	4,870	1
A	ハイエンド(ビニール管用)				
NY0910010	伸縮可とう離脱防止継手 ハイエンド	13 ビニール管用	個	1,220	1
NY0910020	伸縮可とう離脱防止継手 ハイエンド	20 ビニール管用	個	1,480	1
NY0910030	伸縮可とう離脱防止継手 ハイエンド	25 ビニール管用	個	1,920	1
NY0910040	伸縮可とう離脱防止継手 ハイエンド	30 ビニール管用	個	2,910	1
NY0910050	伸縮可とう離脱防止継手 ハイエンド	40 ビニール管用	個	3,720	1
NY0910060	伸縮可とう離脱防止継手 ハイエンド	50 ビニール管用	個	4,840	1
A	ナット付チース(ビニール管用)				
NY0911010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	13* 13 ビニール管用	個	3,100	1
NY0911020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	20* 13 ビニール管用	個	3,640	1
NY0911030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	20* 20 ビニール管用	個	3,910	1
NY0911040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	25* 13 ビニール管用	個	4,540	1
NY0911050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	25* 20 ビニール管用	個	4,750	1
NY0911060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	25* 25 ビニール管用	個	5,030	1
NY0911070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	30* 13 ビニール管用	個	6,380	1
NY0911110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	40* 13 ビニール管用	個	7,400	1
NY0911160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	50* 13 ビニール管用	個	9,660	1
A	メーター用(ビニール管用)				
NY0912040	伸縮可とう離脱防止継手 メーター用	40 ビニール管用	個	12,000	1
A	22 1/2° エルボ(ホリエチレン管用)				
NY0916010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	40*22 1/2° ホリエチレン管用	個	7,250	1
NY0916020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	50*22 1/2° ホリエチレン管用	個	10,200	1
A	11 1/4° エルボ(ホリエチレン管用)				
NY0917010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	40*11 1/4° ホリエチレン管用	個	7,250	1
NY0917020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	50*11 1/4° ホリエチレン管用	個	10,200	1
A	ナット付チース(ホリエチレン管用)				
NY0922010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	13* 13 ホリエチレン管用	個	3,240	1
NY0922020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	20* 13 ホリエチレン管用	個	3,670	1
NY0922040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	25* 13 ホリエチレン管用	個	4,610	1
NY0922070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	30* 13 ホリエチレン管用	個	6,470	1
NY0922110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	40* 13 ホリエチレン管用	個	7,420	1
A	枝部めねじ付チース(ホリエチレン管用)				
NY0924020	伸縮可とう離脱防止継手 枝部めねじ付チース	40* 20 ホリエチレン管用	個	6,380	1
NY0924030	伸縮可とう離脱防止継手 枝部めねじ付チース	40* 25 ホリエチレン管用	個	6,420	1
NY0924040	伸縮可とう離脱防止継手 枝部めねじ付チース	40* 32 ホリエチレン管用	個	6,670	1
A	ホリエチレンスリーブ				
NY0927010	伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	13 ~ 25	m	122	
NY0927020	伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	30 ~ 50	m	156	
A	異種管ソケット(塩ビ×鋼管)				
NY0927510	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	13× 13 (塩ビ×鋼管)	個	2,060	1
NY0927520	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	40× 40 (塩ビ×鋼管)	個	5,280	1
NY0927530	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	50× 50 (塩ビ×鋼管)	個	7,070	1
A	その他				
A	フレキシブル継手				
NY0222020	H用 フレキシブル継手(ユニオンおねじ)	20*500L	個	16,300	1
NY0222030	H用 フレキシブル継手(ユニオンおねじ)	25*500L	個	21,500	1
A	保温材				
NY0223070	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	75	m	1,140	
NY0223080	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	100	m	1,400	
NY0223090	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	150	m	2,270	
A	メーター鉄篋				
NY0309010	直結形メーター鉄篋	13	個	14,900	
NY0309020	直結形メーター鉄篋	20	個	19,600	
NY0309030	直結形メーター鉄篋	25	個	20,900	
NY0309040	直結形メーター鉄篋	40	個	45,800	
A	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
NY0501010	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=400	式	76,000	
NY0501020	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500	式	89,300	
NY0501030	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600	式	82,900	
NY0501040	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=700	式	90,200	
NY0501050	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=800	式	96,700	
NY0501060	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=900	式	100,000	
NY0501070	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1000	式	103,000	
NY0501080	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1100	式	109,000	
NY0501090	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1200	式	113,000	
NY0501100	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1300	式	116,000	
NY0501110	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1400	式	123,000	
NY0501120	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1500	式	126,000	
A	青銅仕切弁ボックス				
NY0502010	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=400	式	38,000	
NY0502020	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=700	式	49,700	
NY0502030	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=800	式	55,500	
A	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)スリップ防止型				
NY0503020	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=500 スリップ防止型	式	186,000	
NY0503030	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=600 スリップ防止型	式	194,000	
A	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)スリップ防止型				
NY0504120	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=500 スリップ防止型	式	186,000	
NY0504130	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=600 スリップ防止型	式	194,000	
A	水道用レジンコンクリート製ボックス				
NY0505010	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高100	個	5,800	
NY0505020	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高200	個	8,750	
NY0505030	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高300	個	11,600	
NY0505040	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高100	個	6,490	
NY0505050	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高200	個	10,000	
NY0505060	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高300	個	13,100	
NY0505070	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高100	個	12,500	
NY0505080	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高200	個	19,400	
NY0505090	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高300	個	26,700	
NY0505100	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	調整リク(青銅仕切弁用) 内寸200 高50	個	4,030	
NY0505110	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リク 内寸250 高50	個	7,270	

NY0505120	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高100	個	12,100	
NY0505130	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号調整リング 内寸500 高50	個	17,900	
A	減圧弁・流量計筐資材				
NY0984010	車道用鉄蓋 一般車道用(T-25) 減圧弁用	850*580*100(ボルト・ナット・角ワッシャー等含む)	個	245,000	
NY0984025	車道用鉄蓋 一般車道用(T-25) 流量計用	850*580*100(ボルト・ナット・角ワッシャー等含む)	個	245,000	
NY0984030	車道用鉄蓋 一般車道用(T-25) 減圧弁用	1000*700*100(ボルト・ナット・角ワッシャー等含む)	個	444,000	
NY0984040	車道用鉄蓋 一般車道用(T-25) 流量計用	1000*700*100(ボルト・ナット・角ワッシャー等含む)	個	444,000	
NY0505310	調整リング	850*580 t=30mm(2分割)	組	23,600	
NY0505320	調整リング	850*580 t=50mm(2分割)	組	34,900	
NY0505330	調整リング	850*580 t=100mm(2分割)	組	70,400	
NY0505340	調整リング	1,000*700 t=30mm(4分割)	組	28,100	
NY0505350	調整リング	1,000*700 t=50mm(4分割)	組	45,800	
NY0505360	調整リング	1,000*700 t=100mm(4分割)	組	93,200	
NY0507010	レジンコンクリート製上部壁	850*580 t=200	個	76,600	
NY0507020	レジンコンクリート製上部壁	850*580 t=400	個	117,000	
NY0507030	レジンコンクリート製上部壁	1,000*700 t=200	個	90,400	
NY0507040	レジンコンクリート製上部壁	1,000*700 t=400	個	141,000	
NY0508010	レジンコンクリート製中部壁	850*580 t=200	個	60,600	
NY0508020	レジンコンクリート製中部壁	1,000*700 t=200	個	70,400	
NY0509010	レジンコンクリート製下部壁	850*580 t=400(管口有)	個	85,500	
NY0509020	レジンコンクリート製下部壁	850*580 t=400(管口無)	個	92,900	
NY0509030	レジンコンクリート製下部壁	1,000*700 t=400(管口有)	個	107,000	
NY0509040	レジンコンクリート製下部壁	1,000*700 t=400(管口無)	個	115,000	
NY0510010	コンクリート底板	1,150*200 t=80mm(2枚1組)	組	13,100	
A	仕切弁 FCD 内面Iホキシ粉体塗装				
NY0506010	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD 350 0.75Mpa 内Iホキシ塗装	基	1,010,000	1
NY0506020	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD 400 0.75Mpa 内Iホキシ塗装	基	1,430,000	1
NY0506030	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD 450 0.75Mpa 内Iホキシ塗装	基	1,940,000	1
NY0506040	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD 500 0.75Mpa 内Iホキシ塗装	基	2,580,000	1
NY0506050	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD 350 1.0Mpa 内Iホキシ塗装	基	1,170,000	1
NY0506060	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD 400 1.0Mpa 内Iホキシ塗装	基	1,640,000	1
NY0506070	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD 450 1.0Mpa 内Iホキシ塗装	基	2,240,000	1
NY0506080	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD 500 1.0Mpa 内Iホキシ塗装	基	2,970,000	1
A	カムレバ-ロック式 急速空気弁				
NY0941010	カムレバ-ロック式 急速空気弁	25 7.5K	個	135,000	1
NY0941020	カムレバ-ロック式 急速空気弁	25 フラジ一体型 7.5K	個	127,000	1
NY0941030	カムレバ-ロック式 急速空気弁	25 乙フラジ付 7.5K	個	146,000	1
A	口金内蔵型急速空気弁				
NY0943010	口金内蔵型急速空気弁	25 7.5k	基	120,000	1
NY0943020	口金内蔵型急速空気弁	75 7.5k	基	210,000	1
NY0943110	口金内蔵型急速空気弁	25 10k	基	144,000	1
NY0943120	口金内蔵型急速空気弁	75 10k	基	225,000	1
A	浅層埋設ホ-ルレバ-式補修弁				
NY0953010	浅層埋設補修弁 内外面Iホキシ粉体塗装	ホ-ルレバ-式 FCD 75 7.5K 形式2	個	113,000	1
NY0953020	浅層埋設補修弁 内外面Iホキシ粉体塗装	ホ-ルレバ-式 FCD 75 10K 形式2	個	133,000	1
A	浅層埋設消火栓 内外面Iホキシ粉体塗装				
NY0945010	浅層埋設消火栓 内外面Iホキシ粉体塗装	FCD 単口 75 10K	基	145,000	1
A	地下式消火栓 内面Iホキシ粉体塗装				
NY0946010	地下式消火栓 内面Iホキシ粉体塗装	FCD 単口 75 10K	基	165,000	1
A	ステンレス平ワッシャー				
NY0964010	ステンレス平ワッシャー	M16	個	43	1
NY0964020	ステンレス平ワッシャー	M20	個	95	1
NY0964030	ステンレス平ワッシャー	M22	個	117	1
NY0964040	ステンレス平ワッシャー	M24	個	152	1
NY0964050	ステンレス平ワッシャー	M30	個	290	1
A	T頭ボルトナット				
NY0965010	T頭ボルトナット	M16*85	組	357	1
NY0965020	T頭ボルトナット	M20*90	組	460	1
NY0965030	T頭ボルトナット	M20*100	組	513	1
NY0965040	T頭ボルトナット	M20*110	組	573	1
A	外層付水道配水用ホリイリ管 直管				
NY0971010	外層付水道配水用ホリイリ管 直管	50	本	10,300	1
NY0971020	外層付水道配水用ホリイリ管 直管	75	本	20,600	1
NY0971030	外層付水道配水用ホリイリ管 直管	100	本	32,200	1
NY0971040	外層付水道配水用ホリイリ管 直管	150	本	53,700	1
A	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt90°				
NY0972010	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt90°	両受型 50	個	39,800	1
NY0972020	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt90°	両受型 75	個	57,500	1
NY0972030	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt90°	両受型 100	個	101,000	1
NY0972040	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt90°	両受型 150	個	205,000	1
A	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt45°				
NY0973010	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt45°	両受型 50	個	38,400	1
NY0973020	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt45°	両受型 75	個	53,900	1
NY0973030	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt45°	両受型 100	個	87,800	1
NY0973040	外層付水道配水用ホリイリ管 EFA'nt45°	両受型 150	個	180,000	1
A	外層付水道配水用PE管 EFA'nt22°1/2°				
NY0974010	外層付水道配水用PE管 EFA'nt22°1/2°	両受型 50	個	35,700	1
NY0974020	外層付水道配水用PE管 EFA'nt22°1/2°	両受型 75	個	50,700	1
NY0974030	外層付水道配水用PE管 EFA'nt22°1/2°	両受型 100	個	82,300	1
NY0974040	外層付水道配水用PE管 EFA'nt22°1/2°	両受型 150	個	154,000	1
A	外層付水道配水用PE管 EFA'nt11°1/4°				
NY0975010	外層付水道配水用PE管 EFA'nt11°1/4°	両受型 50	個	34,600	1
NY0975020	外層付水道配水用PE管 EFA'nt11°1/4°	両受型 75	個	49,300	1
NY0975030	外層付水道配水用PE管 EFA'nt11°1/4°	両受型 100	個	81,200	1
NY0975040	外層付水道配水用PE管 EFA'nt11°1/4°	両受型 150	個	148,000	1
A	外層付水道配水用ホリイリ管 EFソケット				
NY0976010	外層付水道配水用ホリイリ管 EFソケット	50	個	8,120	1
NY0976020	外層付水道配水用ホリイリ管 EFソケット	75	個	13,300	1
NY0976030	外層付水道配水用ホリイリ管 EFソケット	100	個	22,100	1
NY0976040	外層付水道配水用ホリイリ管 EFソケット	150	個	37,900	1
A	外層付水道配水用PE管 フラジ付EFチ-ス				
NY0977020	外層付水道配水用PE管 フラジ付EFチ-ス	両受型 75* 75	個	90,700	1
NY0977030	外層付水道配水用PE管 フラジ付EFチ-ス	両受型 100* 75	個	156,000	1
NY0977040	外層付水道配水用PE管 フラジ付EFチ-ス	両受型 150* 75	個	287,000	1
A	外層付水道配水用ホリイリ管 レデュ-サ				
NY0978020	外層付水道配水用ホリイリ管 レデュ-サ	75* 50	個	28,800	1

NY0978030	外層付水道配水用ポリイソレン管 レデュサ	100* 75		個	41,300	1
NY0978040	外層付水道配水用ポリイソレン管 レデュサ	150* 100		個	79,400	1
A	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 直管					
NY0971510	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 直管	50		本	87,820	1
NY0971520	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 直管	75		本	91,120	1
NY0971530	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 直管	100		本	108,410	1
NY0971540	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 直管	150		本	189,360	1
A	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ90°					
NY0972510	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ90°	50		個	89,200	1
NY0972520	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ90°	75		個	89,200	1
NY0972530	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ90°	100		個	123,490	1
NY0972540	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ90°	150		個	150,940	1
A	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ45°					
NY0973510	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ45°	50		個	58,890	1
NY0973520	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ45°	75		個	58,890	1
NY0973530	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ45°	100		個	81,380	1
NY0973540	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼﾝﾄﾞ45°	150		個	114,580	1
A	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ22°1/2°					
NY0974510	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ22°1/2°	50		個	56,690	1
NY0974520	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ22°1/2°	75		個	56,690	1
NY0974530	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ22°1/2°	100		個	68,770	1
NY0974540	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ22°1/2°	150		個	101,270	1
A	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ11°1/4°					
NY0975510	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ11°1/4°	50		個	43,920	1
NY0975520	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ11°1/4°	75		個	43,920	1
NY0975530	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ11°1/4°	100		個	56,540	1
NY0975540	保温被覆付水道配水用PE管 ｼﾝﾄﾞ11°1/4°	150		個	86,050	1
A	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼｸﾞｯﾄｶﾊﾞｰ					
NY0987010	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼｸﾞｯﾄｶﾊﾞｰ	50		個	16,620	1
NY0987020	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼｸﾞｯﾄｶﾊﾞｰ	75		個	16,620	1
NY0987030	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼｸﾞｯﾄｶﾊﾞｰ	100		個	18,810	1
NY0987040	保温被覆付水道配水用ポリイソレン管 ｼｸﾞｯﾄｶﾊﾞｰ	150		個	26,630	1
A	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用ﾃｰｽﾞ					
NY0977510	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用ﾃｰｽﾞ	50* 25		個	115,550	1
NY0977520	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用ﾃｰｽﾞ	75* 25		個	122,400	1
NY0977530	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用ﾃｰｽﾞ	100* 25		個	149,850	1
NY0977540	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用ﾃｰｽﾞ	150* 25		個	156,720	1
A	空気弁用ｼﾞﾙ					
NY1010510	空気弁用ｼﾞﾙ	50*25 HPPE用		個	26,990	1
NY1010520	空気弁用ｼﾞﾙ	75*25 HPPE用		個	28,500	1
NY1010530	空気弁用ｼﾞﾙ	100*25 HPPE用		個	31,000	1
NY1010540	空気弁用ｼﾞﾙ	150*25 HPPE用		個	38,210	1
A	K形 特殊押輪 3DKN					
NY0123010	K形 特殊押輪 3DKN	250		個	44,900	1
NY0123020	K形 特殊押輪 3DKN	300		個	52,000	1
A	既設管フレンジ接合部固定金具					
NY0979010	既設管フレンジ接合部固定金具	75 7.5 K		組	27,300	1
NY0979020	既設管フレンジ接合部固定金具	100 7.5 K		組	27,300	1
NY0979030	既設管フレンジ接合部固定金具	150 7.5 K		組	52,200	1
NY0979040	既設管フレンジ接合部固定金具	200 7.5 K		組	77,400	1
NY0979050	既設管フレンジ接合部固定金具	250 7.5 K		組	194,000	1
NY0979060	既設管フレンジ接合部固定金具	300 7.5 K		組	257,000	1
NY0980010	既設管フレンジ接合部固定金具	75 10 K		組	30,500	1
NY0980020	既設管フレンジ接合部固定金具	100 10 K		組	30,500	1
NY0980030	既設管フレンジ接合部固定金具	150 10 K		組	57,900	1
NY0980040	既設管フレンジ接合部固定金具	200 10 K		組	86,800	1
A	補修弁用フレンジ接合部固定金具					
NY0979110	補修弁用フレンジ接合部固定金具	75 7.5 K		組	49,500	1
NY0979120	補修弁用フレンジ接合部固定金具	100 7.5 K		組	49,700	1
NY0979130	補修弁用フレンジ接合部固定金具	150 7.5 K		組	109,000	1
NY0979140	補修弁用フレンジ接合部固定金具	200 7.5 K		組	162,000	1
NY0990010	補修弁用フレンジ接合部固定金具	75 10 K		組	54,100	1
NY0990020	補修弁用フレンジ接合部固定金具	100 10 K		組	54,300	1
A	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 ｾﾞﾙｼｰﾄ仕切弁 耐震型					
NY0981010	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 ｾﾞﾙｼｰﾄ仕切弁 耐震型	75 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体		基	192,000	1
NY0981020	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 ｾﾞﾙｼｰﾄ仕切弁 耐震型	100 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体		基	213,000	1
NY0981030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 ｾﾞﾙｼｰﾄ仕切弁 耐震型	150 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体		基	326,000	1
NY0981040	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 ｾﾞﾙｼｰﾄ仕切弁 耐震型	200 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体		基	495,000	1
NY0981050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 ｾﾞﾙｼｰﾄ仕切弁 耐震型	250 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体		基	720,000	1
NY0981060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 ｾﾞﾙｼｰﾄ仕切弁 耐震型	300 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体		基	985,000	1
NY0981070	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 ｾﾞﾙｼｰﾄ仕切弁 耐震型	350 7.5K・10K K形 両受型 内外面紛体		基	1,350,000	1
A	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)					
NY0751010	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	50		基	149,000	1
NY0751020	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	75		基	159,000	1
NY0751030	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	100		基	200,000	1
NY0751040	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	150		基	334,000	1
A	SUS403 ボルト・ナット					
NY0965510	SUS403 ボルト・ナット	M16×65		本	5,130	1
NY0965520	SUS403 ボルト・ナット	M20×75		本	6,850	1
NY0965530	SUS403 ボルト・ナット	M22×80		本	7,750	1
NY0965540	SUS403 ボルト・ナット	M22×85		本	7,940	1
A	ﾒｰﾀｰｿﾞｯｹｯﾄめねじ					
NY0966030	ﾒｰﾀｰｿﾞｯｹｯﾄめねじ	25		個	3,960	1
A	ﾒｰﾀｰﾊﾞｯｷﾝ					
NY0982010	ﾒｰﾀｰﾊﾞｯｷﾝ	13		個	84	1
NY0982020	ﾒｰﾀｰﾊﾞｯｷﾝ	20		個	102	1
NY0982030	ﾒｰﾀｰﾊﾞｯｷﾝ	25		個	127	1
NY0982040	ﾒｰﾀｰﾊﾞｯｷﾝ	40		個	162	1
A	青銅仕切弁鉄蓋					
NY0983010	青銅仕切弁鉄蓋			個	25,900	1
A	消火栓ボックス鉄蓋 スリップ防止					
NY0984020	消火栓ボックス鉄蓋 スリップ防止			個	102,000	1
A	空気弁ボックス鉄蓋 スリップ防止					
NY0985020	空気弁ボックス鉄蓋 スリップ防止			個	102,000	1
A	仕切弁ボックス鉄蓋					
NY0983020	仕切弁ボックス鉄蓋			個	47,600	1

A	固定用ゴムバンド			
NY0986010	固定用ゴムバンド	500	個	757
NY0986020	固定用ゴムバンド	600	個	887
NY0986030	固定用ゴムバンド	700	個	1040
NY0986040	固定用ゴムバンド	800	個	1130
NY0986050	固定用ゴムバンド	900	個	1300
NY0986060	固定用ゴムバンド	1000	個	1350
A	スリース弁(取替用)鉄蓋			
NY0983510	スリース弁(取替用)鉄蓋	CVO-27G-15L	個	33900
A	スリース弁(取替用)上下部壁			
NY0983610	スリース弁(取替用)上下部壁	NHVO-28-150AC	個	13800
A	スリース弁(取替用)底板			
NY0983710	スリース弁(取替用)底板	NHVO-28-40S	個	12400