（様式　5）

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

佐世保市一般廃棄物最終処分場

令和8年度

1　埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
処理残渣	t	292.57	297.08	283.15	370.36	315.33	352.58							
直接埋立物	t	2.69	1.37	2.60	13.32	1.34	2.03							
埋立量　合計	t	295.26	298.45	285.75	383.68	316.67	354.61							

2　擁壁等の点検

点検日	令和8年9月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

3　遮水工の点検

点検日	令和8年9月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

4　水質検査結果

別紙のとおり

5　水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

6　調整池の点検

点検日	令和8年9月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

7　浸出水処理設備の点検

点検日	令和8年9月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

8　防凍の状況点検

点検日	令和8年9月30日
点検結果	良

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和　年　月　日
措置内容	

9　最終処分場残余容量測定

測定日	令和　年　月　日
測定結果	

（様式 6）

一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録

宇久一般廃棄物最終処分場

令和8年度

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
直接埋立物	t	1.46	1.52	1.42	1.06	1.74	1.43							
埋立量 合計	t	1.46	1.52	1.42	1.06	1.74	1.43							

2 擁壁等の点検

点検日	令和 年 月 日
点検結果	

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	令和 年 月 日
点検結果	

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	令和 年 月 日
点検結果	

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和 年 月 日
点検結果	

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	令和 年 月 日
点検結果	

※是正措置（実施した場合記入）

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	令和 年 月 日
測定結果	

監視測定結果一覧表（令和8年度測定分）

佐世保市一般廃棄物最終処分場

放流水試験結果

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	大腸菌数	日平均800CFU/mℓ	日平均800CFU/mℓ	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1						
	PH	5.8以上8.6以下	6.0以上8.0以下	6.4	6.6	6.5	6.6	6.8	6.8						
	BOD	60mg/ℓ	4mg/ℓ	2	＜0.5	1	0.7	0.8	1.2						
	COD	90mg/ℓ	10mg/ℓ	0.7	＜0.5	0.9	0.6	1.0	1.4						
	SS	60mg/ℓ	10mg/ℓ	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1	＜ 1						
	色度	－	50度	＜ 1	2	＜ 1	2	4	5						
	全窒素	120mg/ℓ	10mg/ℓ	0.8	0.9	1	0.8	1.3	1.5						
	カドミウム	0．03mg/ℓ	0．01mg/ℓ	－	＜0.001	－	－	＜0.001	－						
	鉛	0．1mg/ℓ	0．1mg/ℓ	－	＜0.005	－	－	＜0.005	－						
	総水銀	0．005mg/ℓ	0．0005mg/ℓ	－	＜0.0005	－	－	＜0.0005	－						
	ヘキサン抽出物質	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	＜0.5	－	－	＜0.5	－						
	フェノール類	5mg/ℓ	5mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.02	－						
	銅	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－						
	亜鉛	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	－	0.04	－						
	溶解性鉄	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	－	0.13	－						
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－						
	全クロム	2mg/ℓ	2mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－						
	シアン化合物	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.1	－						
	有機燐	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.1	－						
	六価クロム	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.01	－						
	ひ素	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.001	－						
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	ND	－						
	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0005	－						
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.001	－						
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0005	－						
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0002	－						
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0002	－						
	1，2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0005	－						
	1，1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0002	－						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	0.4mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0002	－						
	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	3mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0002	－						
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0005	－						
	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0005	－						
	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.005	－						
	チウラム	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0005	－						
	シマジン	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0001	－						
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.005	－						
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.0005	－						
	セレン及びその他化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.001	－						
	フッ素及びその他化合物	8mg/ℓ	8mg/ℓ	－	－	－	－	＜0.08	－						
	ホウ素及びその他化合物	10mg/ℓ	10mg/ℓ	－	－	－	－	0.09	－						
	アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/ℓ	100mg/ℓ	－	－	－	－	0.65	－						
採取日				4月23日	5月14日	6月4日	7月2日	8月5日	9月3日						
分析日				5月11日	5月26日	6月16日	7月31日	9月7日	9月17日						

地下水水質試験結果

観測井場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場上流側	外観色相	ー	ー	無色 僅かに濁り	無色 やや濁り 僅かに浮遊物	無色 やや濁り	僅かに濁り 僅かに浮遊物	僅かに黒色 やや濁り 僅かに浮遊物	無色 僅かに浮遊物						
	水温 (℃)	ー	ー	15.2	17.1	17.2	20.8	19.9	28.7						
	電気伝導率(μS/cm)	ー	ー	150	110	110	120	180	130						
	塩素イオン(mg/ℓ)	ー	ー	6.6	19.0	16.0	4.4	17.0	16.0						
	水素イオン濃度(pH)	ー	ー	7.1	6.4	6.3	7.6	6.8	6.5						
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－						
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	六価クロム	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－						
	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－						
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1，2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1，1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1，1，1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1，1，2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1，3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1，4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	過マンガン酸カリウム消費量 (mg/ℓ)	ー	ー	－	－	－	－	－	－						
採取日				4月23日	5月14日	6月4日	7月2日	8月5日	9月3日						
分析日				5月11日	5月26日	6月16日	7月31日	9月7日	9月17日						

監視測定結果一覧表（令和8年度測定分）

佐世保市一般廃棄物最終処分場

観測井場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
モニタリング ピット （処分場下流側）	外観色相	ー	ー	無色　やや濁り	無色　僅かに浮遊物	無色透明	無色　僅かに浮遊物	無色　僅かに浮遊物	無色　僅かに浮遊物						
	水温（℃）	ー	ー	18.3	20.4	20.9	20.3	23.0	23.9						
	電気伝導率（μS/cm）	ー	ー	570	4,000	5,000	2,700	8,400	9,200						
	塩素イオン（mg/ℓ）	ー	ー	150	1,300	1,600	850	2,700	3,000						
	水素イオン濃度（pH）	ー	ー	7.3	7.7	7.6	6.8	7.4	7.4						
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－						
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	六価クロム	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－						
	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ	検出されないこと	検出されないこと	－	－	－	－	－	－						
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1mg/ℓ	1mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	クロロエチレン （別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	－	－	－	－	－	－						
	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量（mg/ℓ）	ー	ー	－	－	－	－	－	－						
採取日				4月23日	5月14日	6月4日	7月2日	8月5日	9月3日						
分析日				5月11日	5月26日	6月16日	7月31日	9月7日	9月17日						

ダイオキシン類測定結果

測定場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	10	10	－	－	－	－	－	－						
処分場上流側	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	－	1	－	－	－	－	－	－						
モニタリングピット （処分場下流側）	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	－	1	－	－	－	－	－	－						
採取日				－	－	－	－	－	－						
分析日				－	－	－	－	－	－						

監視測定結果一覧表（令和8年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

放流水試験結果

採取場所	測定項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	外観色相	－	－	－	－	－	－	－						
	水温	－	18.0	21.0	21.0	28.5	27.5	29.0						
	PH	5.0以上9.0以下	7.3	7.0	7.8	7.8	8.0	7.9						
	BOD	60mg/ℓ	0.8	2.4	0.5	1.4	1.3	1.6						
	COD	90mg/ℓ	18.0	22.0	10.0	10.0	11.0	10.0						
	SS	60mg/ℓ	ND	2.0	1.0	ND	ND	9.0						
	大腸菌数	日平均800CFU/mℓ	ND	ND	ND	ND	ND	ND						
	n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	5mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	30mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	フェノール類	5mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	銅	3mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	亜鉛	2mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	溶解性鉄	10mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	全クロム	2mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	全窒素	120mg/ℓ	25.0	34.0	26.0	20.0	20.0	19.0						
	全りん	16mg/ℓ	－	－	－	0.37	－	－						
	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－						
	総水銀	0.005mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	カドミウム	0.03mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	鉛	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	有機燐	1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	六価クロム	0.2mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ひ素	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.003	－	－						
	シアン化合物	1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1，2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	－	－	－	0.0057	－	－						
	1，1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	チウラム	0.06mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	シマジン	0.03mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	セレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.001	－	－						
	ホウ素及びその他化合物	230mg/ℓ	－	－	－	0.58	－	－						
	フッ素及びその他化合物	15mg/ℓ	－	－	－	0.11	－	－						
	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ	－	－	－	20.0	－	－						
	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	採取日		4月23日	5月20日	6月9日	7月28日	8月5日	9月3日						
	分析日		5月14日	6月1日	6月15日	8月31日	8月21日	9月9日						

監視測定結果一覧表（令和8年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

地下水水質試験結果

観測井場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場 上流側	外観色相	—	－	－	－	－	－	－						
	水温 (℃)	—	16.0	18.0	18.0	20.0	18.0	19.0						
	塩素イオン(mg/ℓ)	—	88.0	63.0	90.0	68.0	69.0	81.0						
	電気伝導率(mS/m)	—	45.0	23.0	41.0	23.0	27.0	33.0						
	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－						
	総水銀	0.0005mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	カドミウム	0.003mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	鉛	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	六価クロム	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ひ素	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	全シアン	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－						
	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－						
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1，2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1，1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	チウラム	0.006mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	シマジン	0.003mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	セレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	採取日		4月23日	5月20日	6月9日	7月28日	8月5日	9月3日						
	分析日		5月14日	6月1日	6月17日	9月4日	8月10日	9月16日						

観測井場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場 下流側	外観色相	—	－	－	－	－	－	－						
	水温 (℃)	—	16.0	18.0	18.0	21.5	21.0	20.0						
	塩素イオン(mg/ℓ)	—	69.0	71.0	47.0	69.0	67.0	61.0						
	電気伝導率(mS/m)	—	26.0	28.0	21.0	30.0	34.0	32.0						
	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－						
	総水銀	0.005mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	カドミウム	0.003mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	鉛	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	六価クロム	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ひ素	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	全シアン	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－						
	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－						
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1，2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1，1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	チウラム	0.006mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	シマジン	0.003mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	セレン	0.01mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	1,4-ジオキサン	0.05mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－						
	採取日		4月23日	5月20日	6月9日	7月28日	8月5日	9月3日						
	分析日		5月14日	6月1日	6月17日	9月4日	8月10日	9月16日						

監視測定結果一覧表（令和8年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

ダイオキシン類測定結果

測定場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	10	－	－	－	－	－	－						
地下水(処分場上流側)	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1	－	－	－	－	－	－						
地下水(処分場下流側)	ダイオキシン類(pg-TEQ/L)	1	－	－	－	－	－	－						
採取日			－	－	－	－	－	－						
分析日			－	－	－	－	－	－						