

原子力艦 アレキサンドリア 入港前の放射能調査結果

令和 7 年 2 月 17 日 (18:00)
調査班長

米国原子力艦 アレキサンドリア の佐世保港入港前の放射能調査結果は、次のとおりである。

1. モニタリングボートによる放射線の測定結果

(1) 使用ボート	さいかい
(2) 調査コース	入港前調査コース
(3) 調査日時	令和7年 2 月 16 日 10:10 ～ 12:08
(4) 調査結果	空間 3 ～ 6 nGy/h 海水 10 ～ 13 cps

2. モニタリングポストによる放射線の測定結果

		測定結果		参考値 (非寄港時)	
(1) 調査期間		自 令和7年 2月15日 15:00 至 令和7年 2月16日 15:00		自 令和7年 2月 6日 17:30 至 令和7年 2月15日 15:00	
調査結果	(2) 立神 (1号) 局	空間 25 ～ 67 nGy/h 海水 8 ～ 13 cps		空間 24 ～ 39 nGy/h 海水 7 ～ 14 cps	
	崎辺 (2号) 局	空間 39 ～ 74 nGy/h 海水 7 ～ 14 cps		空間 38 ～ 53 nGy/h 海水 7 ～ 13 cps	
	平瀬 (3号) 局	空間 16 ～ 64 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps		空間 16 ～ 33 nGy/h 海水 7 ～ 10 cps	
	環境センター (4号) 局	空間 31 ～ 73 nGy/h		空間 29 ～ 50 nGy/h	
	赤崎 (5号) 局	空間※ 31 ～ 88 nGy/h 海水※ 17 ～ 20 cps		空間※ 31 ～ 52 nGy/h	
	口木崎 (6号) 局	空間 27 ～ 75 nGy/h 海水 20 ～ 25 cps		空間 27 ～ 49 nGy/h 海水 19 ～ 26 cps	
	小庵浦 (7号) 局	空間 24 ～ 70 nGy/h 海水 11 ～ 15 cps		空間 24 ～ 42 nGy/h 海水 10 ～ 14 cps	

3. 天 候 雨のち曇

4. 備 考

※ 赤崎 (5号) 局は、モニタリングポスト工事のため、空間は可搬型モニタリングポストを、海水はサーベイメータを用いて測定した結果である。

本調査結果に関する問合せ先：原子力規制庁監視情報課放射線環境対策室
電話：03-5114-2126 問合せ時間：平日10時～12時、13時～18時