

(様式 5)
一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録
令和5年度

佐世保市一般廃棄物最終処分場

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
処理残渣	t	311.45	360.62	337.96	309.72	386.78	402.91	228.81	334.26	426.23	305.91	327.24	414.07	4,145.96
直接埋立物	t	3.04	3.74	3.32	14.27	2.99	4.55	24.92	3.17	5.11	33.76	7.77	4.18	110.82
埋立量 合計	t	314.49	364.36	341.28	323.99	389.77	407.46	253.73	337.43	431.34	339.67	335.01	418.25	4,256.78

2 擁壁等の点検

点検日	令和6年3月29日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	令和6年3月29日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合は是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	令和6年3月29日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和6年3月29日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	令和6年3月29日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	令和6年3月14日
測定結果	残余容量: 56,453m ³

(様式 6)
一般廃棄物最終処分場の維持管理に関する記録
令和5年度

宇久一般廃棄物最終処分場

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年度計
直接埋立物	t	0.00	0.00	1.03	0.89	1.16	1.14	0.91	1.20	1.76	0.86	0.85	1.34	11.14
埋立量 合計	t	0.00	0.00	1.03	0.89	1.16	1.14	0.91	1.20	1.76	0.86	0.85	1.34	11.14

2 擁壁等の点検

点検日	令和6年 1月19日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

3 遮水工の点検

点検日	令和6年 1月19日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

4 水質検査結果

別紙のとおり

5 水質の悪化が認められた場合の是正措置

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

6 調整池の点検

点検日	令和6年 1月19日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

7 浸出水処理設備の点検

点検日	令和6年 1月19日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

8 防凍の状況点検

点検日	令和6年 1月19日
点検結果	良

※是正措置(実施した場合記入)

実施日	令和 年 月 日
措置内容	

9 最終処分場残余容量測定

測定日	令和6年3月29日
測定結果	残余容量:5,711m ³

監視測定結果一覧表（令和5年度測定分）

佐世保市一般廃棄物最終処分場

放流水試験結果

採取場所	測定項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	大腸菌群数	日平均3000以下	日平均3000以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PH	5.8以上8.6以下	6.0以上8.0以下	7.5	7.2	7.5	7.7	7.8	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8
	BOD	160mg/ℓ	4mg/ℓ	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	160mg/ℓ	10mg/ℓ	2.8	4.0	3.9	2.8	3.0	3.4	3.3	3.0	3.2	2.4	2.8	2.1
	SS	200mg/ℓ	10mg/ℓ	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	色度	—	50度	1	2	3	2	3	2	< 1	2	1	< 1	1	< 1
	全窒素	120mg/ℓ	10mg/ℓ	3.2	2.7	3.8	4.8	2.8	3.2	4.2	4.4	3.8	3.1	2.6	2.3
	カドミウム	0. 03mg/ℓ	0. 01mg/ℓ	—	< 0.001	—	—	< 0.001	—	—	—	< 0.001	—	< 0.001	—
	鉛	0. 1mg/ℓ	0. 1mg/ℓ	—	< 0.005	—	—	< 0.005	—	—	—	< 0.005	—	< 0.005	—
	総水銀	0. 005mg/ℓ	0. 0005mg/ℓ	—	< 0.0005	—	—	< 0.0005	—	—	—	< 0.0005	—	< 0.0005	—
	ヘキサン抽出物質	5mg/ℓ	5mg/ℓ	—	< 0.5	—	—	< 0.5	—	—	—	< 0.5	—	< 0.5	—
	フェノール類	5mg/ℓ	5mg/ℓ	—	—	—	—	< 0.005	—	—	—	—	—	—	—
	銅	3mg/ℓ	3mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
	亜鉛	2mg/ℓ	2mg/ℓ	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性鉄	10mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
	全クロム	2mg/ℓ	2mg/ℓ	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
	シアン化合物	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	有機磷	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	六価クロム	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	—	—	—	—	<0.05	—	—	—	—	—	—	—
	ひ素	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—
	トリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1-ジクロロエチレン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.002	—	—	—	—	—	—	—
	シス-1, 2-ジクロロエチン	0.4mg/ℓ	0.4mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1, 1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	3mg/ℓ	—	—	—	—	<0.1	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
	1, 3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—
	1, 4-ジオキシン	0.5mg/ℓ	0.5mg/ℓ	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	0.06mg/ℓ	0.06mg/ℓ	—	—	—	—	<0.006	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン	0.03mg/ℓ	0.03mg/ℓ	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	0.2mg/ℓ	—	—	—	—	<0.004	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—
	セレン及びその他化合物	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	<0.01	—	—	—	—	—	—	—
	フッ素及びその他化合物	8mg/ℓ	8mg/ℓ	—	—	—	—	<0.08	—	—	—	—	—	—	—
	ホウ素及びその他化合物	10mg/ℓ	10mg/ℓ	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—
	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	100mg/ℓ	100mg/ℓ	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—
採取日				4月20日	5月24日	6月8日	7月20日	8月16日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月14日
分析日				5月10日	6月14日	6月28日	7月28日	9月12日	9月13日	10月26日	11月17日	12月19日	1月23日	2月21日	3月21日

地下水水質試験結果

観測井場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場上流側	外観色相	—	—	微茶褐色	微褐色	茶褐色	茶褐色	茶褐色	微茶褐色	茶褐色	茶褐色	微褐色	茶褐色	茶褐色	茶褐色
	水温（℃）	—	—	16.0	16.1	16.5	19.5	19.5	19.4	19.5	19.4	18.5	15.5	16.0	13.6
	電気伝導率（μ S/cm）	—	—	125	223	118	135	112	131	170	179	116	115	127	123.0
	塩素イオン（mg/ℓ）	—	—	14.5	24.2	19.5	20.6	20.0	20.7	17.1	18.5	23.5	17.0	19.8	26.9
	水素イオン濃度（pH）	—	—	7.7	6.4	6.3	7.1	6.8	6.2	6.5	7.0	6.6	6.9	6.9	6.8
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
	六価クロム	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
	トリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—
	1, 1-ジクロロエチン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
	1, 2-ジクロロエチン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
	1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
	1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
	1, 4-ジオキシン	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
	クロロエチレン （別表第42の2又は第43の2に規定するモノマー）	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	過マンガン酸計量消費量（mg/ℓ）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—
採取日				4月20日	5月24日	6月8日	7月20日	8月16日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月14日
分析日				5月10日	6月14日	6月28日	7月28日	9月12日	9月13日	10月26日	11月17日	12月19日	1月23日	2月26日	3月21日

監視測定結果一覧表（令和5年度測定分）

佐世保市一般廃棄物最終処分場

観測井場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
モニタリング ビット (処分場下流側)	外観色相	—	—	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明
	水温（℃）	—	—	20.2	19.8	19.3	21.5	25.1	22.3	21.5	19.2	14.5	16.7	18.3	18.5
	電気伝導率（μS/cm）	—	—	2,610	2,020	1,110	993	3,500	4,410	3,800	6,750	5,280	2,810	1,800	1,270
	塩素イオン（mg/ℓ）	—	—	688	602	279	239	1,010	1,200	1,050	2,030	757	792	453	410
	水素イオン濃度（pH）	—	—	7.4	7.9	7.3	6.8	7.1	7.5	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.3
	アルキル水銀	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	—	—	—
	総水銀	0.0005mg/ℓ	0.0005mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0005	—	—	—
	カドミウム	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
	鉛	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
	六価クロム	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
	ひ素	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	全シアン	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
	トリ塩化ビフェニル	検出されないこと	検出されないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	ジクロロメタン	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
	四塩化炭素	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ	0.004mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0004	—	—	—
	1,1-ジクロロエタン	0.1mg/ℓ	0.1mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ	0.04mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.004	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/ℓ	1mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.1	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
	1,3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
	1,4-ジオキシン	0.05mg/ℓ	0.05mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.005	—	—	—
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/ℓ	0.002mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	—	—	—
	チウラム	0.006mg/ℓ	0.006mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0006	—	—	—
	シマジン	0.003mg/ℓ	0.003mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0003	—	—	—
	チオベンカルブ	0.02mg/ℓ	0.02mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.002	—	—	—
	ベンゼン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	セレン	0.01mg/ℓ	0.01mg/ℓ	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	—	—	—
	過マンガン酸カリウム消費量（mg/ℓ）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—
採取日				4月20日	5月24日	6月8日	7月20日	8月16日	9月7日	10月12日	11月9日	12月7日	1月11日	2月1日	3月14日
分析日				5月10日	6月14日	6月28日	7月28日	9月12日	9月13日	10月26日	11月17日	12月19日	1月23日	2月26日	3月21日

ダイオキシン類測定結果

測定場所	検査項目	法規制値	自主管理値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	10	10	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—
処分場上流側	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.21	—	—	—
モニタリングビット (処分場下流側)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.058	—	—	—
採取日				—	—	—	—	—	—	—	—	12月14日	—	—	—
分析日				—	—	—	—	—	—	—	—	1月17日	—	—	—

監視測定結果一覧表（令和5年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

放流水試験結果

採取場所	測定項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	外観色相	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温	－	21.0	18.0	22.0	27.0	27.0	27.0	25.0	23.0	19.0	15.0	14.0	16.0
	PH	5.0以上9.0以下	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	8.0	7.8	7.8	8.4	8.5	8.5	8.6
	BOD	60mg/ℓ	ND	2.0	0.6	ND	0.7	0.6	ND	2.4	0.6	0.7	0.9	0.6
	COD	90mg/ℓ	2.0	3.9	4.0	5.7	4.8	5.0	4.4	3.7	4.3	3.9	4.5	4.3
	SS	60mg/ℓ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.0	4.0
	大腸菌群数	日平均3000以下	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	n-ヘキサン抽出物質（鉱油類）	5mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	n-ヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	フェノール類	5mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	銅	3mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	亜鉛	2mg/ℓ	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性鉄	10mg/ℓ	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	溶解性マンガン	10mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	全クロム	2mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	全窒素	120mg/ℓ	8.6	7.5	7.2	6.2	7.1	7.4	6.4	6.7	6.0	5.8	5.7	6.2
	全りん	16mg/ℓ	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	アルキル水銀	検出されないこと	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	総水銀	0.005mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	カドミウム	0.03mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	鉛	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	有機磷	1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	六価クロム	0.5mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	ひ素	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	シアン化合物	1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホル塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	四塩化炭素	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 2-ジ'クロロエタン	0.04mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	1, 1-ジ'クロロエチレン	1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	シス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.4mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,3-ジ'クロロプロペン	0.02mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	チウラム	0.06mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	シマジン	0.03mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	ベンゼン	0.1mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	セレン	0.1mg/ℓ	－	－	－	0.0	－	－	－	－	－	－	－	－
	ホウ素及びその他化合物	230mg/ℓ	－	－	－	0.6	－	－	－	－	－	－	－	－
	フッ素及びその他化合物	15mg/ℓ	－	－	－	0.1	－	－	－	－	－	－	－	－
	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ	－	－	－	5.8	－	－	－	－	－	－	－	－
	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ	－	－	－	ND	－	－	－	－	－	－	－	－
	採取日		4月18日	5月9日	6月7日	7月27日	8月21日	9月12日	10月23日	11月14日	12月4日	1月22日	2月6日	3月5日
	分析日		4月26日	5月19日	6月22日	9月1日	9月1日	9月27日	10月30日	12月1日	12月15日	2月1日	2月16日	3月18日

監視測定結果一覧表（令和5年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

地下水水質試験結果

観測井場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場 上流側	外観色相	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温（℃）	—	17.0	16.0	18.0	22.0	17.0	16.0	17.0	17.0	17.0	16.0	17.0	16.0
	塩素イオン(mg/l)	—	61.4	65.3	64.5	58.8	62.7	55.9	62.5	54.5	55.8	46.9	49.1	48.3
	電気伝導率(mS/m)	—	22.0	22.9	21.4	22.0	21.0	21.2	20.8	20.5	23.0	20.3	18.8	20.1
	アルキル水銀	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	総水銀	0.0005mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	カドミウム	0.003mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	六価クロム	0.05mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ひ素	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	全シアン	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	0.02mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	0.002mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロパン	0.002mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	0.006mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン	0.003mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	0.02mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	採取日		4月18日	5月9日	6月7日	7月27日	8月21日	9月12日	10月23日	11月14日	12月4日	1月22日	2月6日	3月5日
	分析日		4月26日	5月19日	6月22日	9月1日	9月1日	9月27日	10月30日	12月1日	12月15日	2月1日	2月16日	3月18日

観測井場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分場 下流側	外観色相	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温（℃）	—	17.0	17.0	19.0	20.0	19.0	20.0	19.0	18.0	18.0	16.0	17.0	16.0
	塩素イオン(mg/l)	—	65.4	66.3	62.8	59.7	61.8	50.5	60.7	49.0	48.2	44.7	54.0	53.8
	電気伝導率(mS/m)	—	22.1	22.6	21.8	24.5	29.1	23.6	27.6	21.7	21.4	22.9	22.1	21.0
	アルキル水銀	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	総水銀	0.0005mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	カドミウム	0.003mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉛	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	六価クロム	0.05mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ひ素	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	全シアン	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	トリクロロエチレン	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ジクロロメタン	0.02mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	四塩化炭素	0.002mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	1mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,2-トリクロロエタン	0.006mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,3-ジクロロプロパン	0.002mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	チウラム	0.006mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	シマジン	0.003mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	チオベンカルブ	0.02mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	ベンゼン	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	セレン	0.01mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	クロロエチレン (別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.002mg/l	—	—	—	ND	—	—	—	—	—	—	—	—
	採取日		4月18日	5月9日	6月7日	7月27日	8月21日	9月12日	10月23日	11月14日	12月4日	1月22日	2月6日	3月5日
	分析日		4月26日	5月19日	6月22日	9月1日	9月1日	9月27日	10月30日	12月1日	12月15日	2月1日	2月16日	3月18日

監視測定結果一覧表（令和5年度測定分）

宇久一般廃棄物最終処分場

ダイオキシン類測定結果

測定場所	検査項目	法規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	10	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-
地下水 (処分場上流側)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1	-	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-	-	-
地下水 (処分場下流側)	ダイオキシン類 (pg-TEQ/L)	1	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
採取日			-	-	-	-	-	-	10月19日	-	-	-	-	-
分析日			-	-	-	-	-	-	11月2日	-	-	-	-	-