

お 回 の け が 編

# 1 口の中を切ったとき



## 急いで歯科医院に受診が必要な症状

- 血が止まらない
- 傷が大きい



## 口の中を切った場合の対応

- ★ 口の中に砂や汚れがある場合は、軽くゆすがせましょう
- ★ 出血の場所を確認して、滅菌ガーゼで圧迫して止血させ、歯科医院を受診しましょう  
症状によっては、外科・形成外科の受診が必要になることもあります

- ☆ 口の中の傷は、他の部分の傷と比較して、唾液の影響で多量に出血しているように感じます  
落ち着いてどこから出血しているのかを確認しましょう
- ☆ 歯が抜けていないか、歯が欠けていないかなど、歯の異常についても確認しましょう

### \* 緊急の場合の歯科医院へのかかり方 \*

かかりつけ歯科医院または、佐世保市歯科医師会にご相談ください

※ 佐世保市歯科医師会【月～金】8:30～17:00【土曜】8:30～12:00

**TEL 22-4264**

また、夜間・休日は、救急医療機関紹介をご利用ください

**TEL 23-8199 (※佐世保市消防局)**

## 2 歯が欠けたとき



### 急いで歯科医院に受診が必要な症状

- 痛みがある



### 歯が欠けた場合の対応

- ★ 歯の破片がないか探してみましょう



- ★ 歯が欠けると、神経まで悪くなることがありますので痛みはなくても、必ず歯科医院を受診しましょう

☆ 見た目には分からなくても、歯の根が折れていたり抜けかかっていることもありますので、できるだけ早く歯科医院を受診しましょう



### 3 歯が抜けたとき



#### 急いで歯科医院に受診が必要な症状

- 歯が抜けている



#### 歯が抜けた場合の対応



- ★ 抜けた歯を探しましょう

→ 抜けた歯の周りに汚れが付いていても、牛乳につけてできるだけ早く歯科医院を受診してください。

(牛乳がない場合は、歯を乾燥させないように濡れたティッシュなどでつつんで歯科医院に持参してください)

- ☆ 抜けた歯は、乾燥させないようにしましょう

元に戻すことができる場合があります  
必ず探してみましょう

- ☆ 抜けた歯の周りに付いた組織を取ったり、傷つけないようにしましょう

## 4 歯がグラグラ(動揺)したとき



### 急いで歯科医院に受診が必要な症状

- 歯がグラグラと動いている



### 歯がグラグラしている場合の対応

- ★ 歯を強く打っている可能性が高く、歯や歯ぐきに大きなダメージを受けていますので、できるだけ早く、歯科医院を受診してください
- ★ お口の打撲は出血を伴っている場合が多くあります  
その際は、滅菌ガーゼ等で軽い力をかけて止血させ歯科医院に受診しましょう

☆ お口の打撲は、乳歯の場合、乳歯の下で作られている永久歯にも影響がありますので、歯科医院に受診して確認してもらいましょう。

☆ 永久歯の場合は、年齢によってまだ歯の根の部分が作られている途中で、未熟な時期があります、その時期は、特にグラグラと動揺することがありますので至急、歯科医院に受診しましょう。