

歯科健診後の 事後アンケート調査 結果について


事後アンケート実施期間

R6.7.12(金)13時から

R6.7.26(金)17時まで

事後アンケート調査結果概要




事後アンケート回収方法	・ 指定のURL にアクセス ・ 学校側から学生全員（439名）にメール送信（未受診者も含む）
その他	グラフは市内・市外在住含む






事後アンケート結果 (単純集計)

60名(健診受診し、アンケート回答もした者)
(日本人38名、留学生22名)
27.3%(健診受診者220名及び回答者)

学校での歯科健診後の歯科医院への受診状況




今後の歯科医院への定期歯科健診受診について①




今後の歯科医院への定期歯科健診受診について②




学校での歯科健診後に歯科医院を
受診した人の今後の定期歯科健診受診意向






学校での歯科健診後に歯科医院を
受診しなかった人の今後の定期歯科健診受診意向



学校での歯科健診と歯科保健指導後の意識の変化






補助清掃用具の使用状況



健診結果と 事後アンケートから 見た状況


60名（健診受診し、アンケート回答もした者）
（日本人38名、留学生22名）
27.3%（健診受診者220名及び回答者）

学校での歯科健診後の歯科医院受診状況




学校での歯科健診後の歯科医院受診状況

学校での歯科健診結果と
その後の歯科医院未受診の理由




過去1年間の歯科受診状況と
その後の歯科医院受診状況




口腔内状況（未処置歯）


お口の状況とその後の歯科医院受診状況



未処置歯がある者の
その後の歯科医院受診状況




未処置歯の有無とお口の状況




口腔内状況（歯周病）


歯ぐきの状況とその後の歯科医院受診の有無



歯石の付着状態と
その後の歯科医院受診状況の有無




歯ぐきの状況とお口の状況




歯周炎がある者が1名いたが、
歯科受診なし。

口腔内状況について（その他）


お口の状況と今後の定期歯科健診受診意向






歯科指導後の意識の変化と
補助清掃用具の使用状況



お口の状況（健診結果も含む）と
補助清掃用具の使用状況




学校での歯科保健指導後の意識の変化と 歯科医院受診状況について




歯科医療費について

別表 1

15歳～64歳までの国民医療費（疾患別）



国民医療費の割合（入院や訪問、薬剤以外）




厚生労働省：令和4年度国民医療費より

口腔健康管理の効果！

■ 歯周疾患の有無による年間医療費の比較


対象：全被保険者（55,233人）



全医療費差22,072円の内訳は、医科15,800円+歯科6,272円

デンソー健康保険組合「歯科・医科医療費の相関分析」一部改変

■ 歯科健診を行った集団と行わなかった集団の医療費の推移



歯科健診を行った事業所は年間医科歯科医療費が減少
一方、行わなかった事業所では医療費が大幅に増加

デンソー健康保険組合「歯科・医科医療費の相関分析」一部改変

効果：定期的な歯科健診受診は体の健康維持（体のQOL向上）に寄与

『健康』の後悔トップ10

55～74歳
後悔
第1位
283pt



歯の定期検診を
受ければよかった

第2位	スポーツなどで体を鍛えればよかった	244pt
第3位	日頃からよく歩けばよかった	234pt
第4位	腹八分目を守り、暴飲暴食をしなればよかった	210pt
第5位	間食を控えればよかった	167pt
第6位	髪の手入れをすればよかった	150pt
第7位	たばこをやめればよかった	122pt
第8位	ストレスの解消法を見つけておけばよかった	121pt
第9位	よく笑い、くよくよ悩まず過ごせばよかった	117pt
第10位	不規則な生活をしなければよかった	109pt

出典：gooリサーチとプレジデント編集部共同調査により、「人生の振り返り」に関するアンケート
2012.9.25～27 55～74歳の男女1060名の回答より

治療に費やす日数

順調に予約が取れた場合に限りです

C 1 (エナメル質のむし歯)	C 2 (象牙質までのむし歯)	C 3 (神経までのむし歯)	C 4 (歯根だけ残った歯)
1 日で終了する 可能性が高い	約 1 週間	約 1 か月	約 1 か月 ※インプラントを入れる 場合は約半年以上

軽度の歯周病（歯肉炎）	重度の歯周病（歯周炎）
1 か月～ 3 か月程度	半年～ 1 年程度

むし歯や歯周病の治療日数を減らす方法

3～4か月に1回、もしくは半年に1回の定期歯科健診を受診することで、早期発見早期予防に繋がります。