

令和3年度		江迎町 江迎浄水場（原水）嘉例川										水質試験成績書					
項目	単位	水質基準 (参考)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日			R3.4.14	R3.5.10	R3.6.8	R3.7.1	R3.8.23	R3.9.8	R3.10.11	R3.11.11	R3.12.7	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14			
気 温	℃		12.7	20.2	24.9	27.6	27.6	23.9	25.0	12.0	10.5	6.1	4.4	17.0	27.6	4.4	17.7
水 温	℃		13.3	16.2	20.6	23.7	22.1	22.7	21.5	12.4	8.9	6.9	5.6	14.1	23.7	5.6	15.7
1 一般細菌	個/mL	100以下/1mL中	114	510	1230	790	1900	1560	990	530	430	330	91	133	1900	91	717
2 大腸菌	/100mL	検出されないと	130	7.8	33	33	49	240	240	170	130	170	140	11	240	7.8	113
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	0.68	0.60	0.45	0.26	0.63	0.53	0.63	0.77	0.82	0.73	0.47	0.57	0.82	0.26	0.60
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 ノス-1,2-ジ-700E1F9及びノス-1,2-ジ-700E1F9	mg/L	0.04 mg/L以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23 クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	-	0.06	-	0.11	-	-	0.08	-	-	0.04	-	-	0.11	0.04	0.07
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	0.13	0.09	0.24	0.19	0.18	0.21	0.05	0.07	0.07	0.06	0.04	0.08	0.24	0.04	0.12
35 銅及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	7.5	7.8	7.7	8.4	6.7	7.1	8.4	8.6	7.8	8.1	8.1	8.8	8.8	6.7	7.9
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	0.009	0.007	0.011	0.010	0.014	0.013	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.011	0.014	0.006	0.009
38 塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	11.5	11.5	12.1	11.9	9.8	9.8	10.2	13.1	10.6	11.3	8.2	10.9	13.1	8.2	10.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 mg/L以下	37	39	37	42	28	31	42	45	21	45	45	48	48	21	38
40 蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	-	80	-	103	-	-	80	-	-	96	-	-	103	80	90
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	0.9	0.8	1.1	1.3	0.9	1.4	0.6	0.9	0.5	0.6	0.5	0.7	1.4	0.5	0.9
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.1	6.9	7.0	7.1	7.4	7.5	7.0	7.4	7.3	7.6	7.6	6.9	7.3
48 味	—	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	藻臭	土臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭
臭気強度	—		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
50 色度	度	5 度以下	8.8	5.7	11	7.9	7.6	7.1	3.9	4.9	3.1	2.8	1.9	3.2	11	1.9	6
51 濁度	度	2 度以下	2.6	3.2	4.9	1.9	2.3	2.8	1.9	1.4	1.2	0.9	0.8	1.8	4.9	0.8	2.1
遊離残留塩素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンモニア態窒素	mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率	μS/cm		115	123	108	127	93	104	116	109	110	127	121	140	140	93	116
嫌気性芽胞菌	個/100mL		9	17	6	5	1	6	3	7	6	8	7	14	17	1	7
グリブスホリジウム	個/10L		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0
ジアルジア	個/10L		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0

令和3年度		江迎町 江迎浄水場系給水栓（江迎町小川内1-7付近）							水質試験成績書									
項目	単位	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	
採水年月日			R3.4.14	R3.5.10	R3.6.8	R3.7.1	R3.8.23	R3.9.8	R3.10.11	R3.11.11	R3.12.7	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14				
気 温	℃		13.2	26.1	27.4	28.8	30.1	25.2	28.4	12.2	9.3	7.3	7.3	17.4	30.1	7.3	19.4	
水 温	℃		15.4	18.5	22.4	25.6	24.9	24.4	23.9	14.5	10.6	7.6	6.9	14.3	25.6	6.9	17.4	
1 一般細菌	個/mL	100以下/1mL中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/l以下	0.66	0.66	0.50	0.25	0.50	0.47	0.58	0.67	0.83	0.66	0.44	0.49	0.83	0.25	0.56	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/l以下	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
16 ジェオ-1,2-ジ(2-メチル-5-フェニル)エチン及びジェオ-1,2-ジ(2-メチル-5-フェニル)エタン	mg/L	0.04 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
20 ベンゼン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
21 塩素酸	mg/L	0.6 mg/l以下	-	0.14	-	0.23	-	-	0.28	-	-	0.07	-	-	0.28	0.07	0.18	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	mg/L	0.06 mg/l以下	-	0.006	-	0.020	-	-	0.007	-	-	0.002	-	-	0.020	0.002	0.009	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/l以下	-	0.005	-	0.005	-	-	0.005	-	-	0.002	-	-	0.005	0.002	0.004	
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/l以下	-	0.005	-	0.006	-	-	0.006	-	-	0.004	-	-	0.006	0.004	0.005	
26 臭素酸	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/l以下	-	0.018	-	0.040	-	-	0.021	-	-	0.010	-	-	0.040	0.010	0.022	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/l以下	-	0.004	-	0.010	-	-	0.004	-	-	<0.002	-	-	0.010	<0.002	0.005	
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/l以下	-	0.007	-	0.014	-	-	0.008	-	-	0.004	-	-	0.014	0.004	0.008	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/l以下	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/l以下	-	<0.02	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.03	-	-	0.04	<0.02	0.03	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/l以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/l以下	8.7	9.2	9.2	10.4	8.1	9.2	10.1	9.9	9.2	9.1	8.9	9.8	10.4	8.1	9.3	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	mg/L	200 mg/l以下	17.4	17.5	18.9	18.9	14.9	17.0	16.2	17.6	17.0	17.1	12.8	16.9	18.9	12.8	16.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 mg/l以下	37	37	34	41	27	32	42	42	21	44	43	45	45	21	37	
40 蒸発残留物	mg/L	500 mg/l以下	-	84	-	104	-	-	87	-	-	85	-	-	104	84	90	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/l以下	-	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000001	-	-	-	-	-	-	0.000003	0.000001	0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
45 フェノール類	mg/L	0.005 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/l以下	0.7	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.8	0.3	0.5	
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.0	6.8	7.0	7.2	7.3	6.9	7.1	7.2	7.3	7.3	6.8	7.1	
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気強度	—		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
50 色度	度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	度	2 度以下	0.05	0.01	0.07	0.03	0.08	0.02	0.08	0.03	0.04	0.02	0.14	0.04	0.14	0.01	0.05	
遊離残留塩素	mg/L		0.6	0.5	0.4	0.6	1.0	0.8	0.7	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6	1.0	0.4	0.7	
アンモニア態窒素	mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率	μS/cm		108	118	120	134	101	119	126	138	114	136	132	148	148	101	125	
嫌気性芽胞菌	個/100mL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
グリプトスホリジウム	個/10L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
ジアルジア	個/10L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	

令和3年度		江迎町 潜竜浄水場（原水）江迎川										水質試験成績書						
項目	単位	水質基準 (参考)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	
採水年月日			R3.4.14	R3.5.10	R3.6.8	R3.7.1	R3.8.25	R3.9.8	R3.10.11	R3.11.11	R3.12.7	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14				
気 温	℃		12.1	20.3	22.6	25.7	26.4	22.8	26.1	10.4	10.7	6.0	4.6	18.2	26.4	4.6	17.2	
水 温	℃	12.3	14.7	18.4	20.3	22.4	20.9	19.8	12.3	9.4	8.2	6.6	13.3	22.4	6.6	14.9		
1 一般細菌	個/mL	100以下/1mL中	79	470	510	470	3700	2270	690	234	310	102	95	320	3700	79	771	
2 大腸菌	/100mL	検出されないこと	49	23	7.8	7.8	130	220	17	110	23	33	2.0	17.0	220	2	53	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/l以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/l以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/l以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/l以下	0.42	0.38	0.36	0.38	0.39	0.36	0.46	0.46	0.53	0.54	0.33	0.44	0.54	0.33	0.42	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/l以下	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/l以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/l以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
16 3,4,5-トリ(2-ジ(2-メチル-5-フェニル-1,2-ジ(2-メチル-5-フェニル)エタン)エタン)及びその化合物	mg/L	0.04 mg/l以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
20 ベンゼン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
21 塩素酸	mg/L	0.6 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
23 クロロホルム	mg/L	0.06 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
26 臭素酸	mg/L	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/l以下	-	0.05	-	0.05	-	-	0.06	-	-	0.04	-	-	0.06	0.04	0.05	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/l以下	0.06	0.07	0.13	0.12	0.62	0.37	0.14	1.0	0.22	0.11	0.09	0.14	1.0	0.06	0.3	
35 銅及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/l以下	6.3	6.7	6.4	7.3	4.9	5.9	7.1	7.2	7.0	7.0	7.2	7.5	7.5	4.9	6.7	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/l以下	<0.005	<0.005	0.006	0.006	0.017	0.013	0.017	0.044	0.008	<0.005	<0.005	0.007	0.044	<0.005	0.011	
38 塩化物イオン	mg/L	200 mg/l以下	9.5	10.0	9.7	9.9	6.8	8.3	8.5	10.6	8.9	9.4	6.8	9.1	10.6	6.8	9.0	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 mg/l以下	31	33	31	37	17	25	36	36	18	37	38	39	39	17	32	
40 蒸発残留物	mg/L	500 mg/l以下	-	69	-	99	-	-	77	-	-	87	-	-	99	69	83	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/l以下	-	<0.01	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
45 フェノール類	mg/L	0.005 mg/l以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/l以下	0.7	0.7	0.8	0.8	1.3	0.9	0.7	1.2	0.5	0.7	0.5	0.8	1.3	0.5	0.8	
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.4	7.0	7.4	7.5	7.5	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.0	7.5	
48 味	—	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
49 臭気	—	異常でないこと	土臭	土臭	土臭	藻臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	異常なし	土臭	土臭	土臭	—	—	
臭気強度	—		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
50 色度	度	5 度以下	5.5	4.4	4.9	4.9	11	9.7	5.2	10	3.1	2.9	2.2	4.4	11	2.2	6	
51 濁度	度	2 度以下	2.1	2.2	2.3	2.2	3.9	5.3	4.0	7.1	2.2	1.2	2.0	3.5	7.1	1.2	3.2	
遊離残留塩素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
アンモニア態窒素	mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率	μS/cm		97	102	97	113	68	89	90	107	129	108	112	119	129	68	103	
嫌気性芽胞菌	個/100mL		5	2	3	2	6	9	4	8	8	8	5	9	9	2	6	
グリプトスホリジウム	個/10L		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	
ジアルジア	個/10L		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	0	0	0	

令和3年度		江迎町 潜竜浄水場（原水） 場外地下水										水質試験成績書						
項目	単位	水質基準 (参考)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	
採水年月日			R3.4.14	R3.5.10	R3.6.8	R3.7.1	R3.8.25	R3.9.8	R3.10.11	R3.11.11	R3.12.7	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14				
気 温	℃		12.1	20.3	22.6	25.7	26.4	22.8	26.1	11.2	10.7	6.0	4.6	18.2	26.4	4.6	17.2	
水 温	℃	17.2	18.3	18.5	18.2	19.0	18.9	18.3	17.0	17.1	16.5	17.1	17.0	19.0	16.5	17.8		
1 一般細菌	個/mL	100以下/1mL中	0	1	1	1	84	1	1	0	0	0	4	84	0	8		
2 大腸菌	/100mL	検出されないこと	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8		
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/l以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/l以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001		
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/l以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004		
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/l以下	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03		
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/l以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/l以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005		
16 ジェオスミン （ジメチル-2,2'-ジ(2-メチル-5-フェニル-1,2-ジ(2-メチル-5-フェニル)エチル)エタン）	mg/L	0.04 mg/l以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002		
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
20 ベンゼン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
21 塩素酸	mg/L	0.6 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
23 クロロホルム	mg/L	0.06 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
26 臭素酸	mg/L	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01		
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/l以下	-	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/l以下	0.11	0.10	0.22	0.18	0.27	0.18	0.15	0.16	0.17	0.19	0.16	0.16	0.27	0.10	0.17	
35 銅及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/l以下	20.1	19.2	17.7	19.2	19.0	20.5	19.4	19.1	18.9	18.7	19.0	19.0	20.5	17.7	19.2	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/l以下	0.12	0.094	0.14	0.15	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.15	0.17	0.094	0.15	
38 塩化物イオン	mg/L	200 mg/l以下	9.2	9.2	9.4	9.5	9.3	9.5	8.5	8.9	8.9	9.2	6.7	8.9	9.5	6.7	8.9	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 mg/l以下	136	140	141	152	163	168	157	148	150	148	145	143	168	136	149	
40 蒸発残留物	mg/L	500 mg/l以下	-	219	-	257	-	-	240	-	-	237	-	-	257	219	238	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/l以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002		
45 フェノール類	mg/L	0.005 mg/l以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/l以下	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	<0.2	<0.2	0.4	<0.2	0.2	
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.1	7.4	
48 味	—	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	
49 臭気	—	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—
臭気強度	—		2	1	2	1	2	8	1	2	3	-	-	-	8	1	2	
50 色度	度	5 度以下	1.8	1.4	3.1	3.2	1.8	1.7	1.2	0.9	0.9	1.2	0.6	1.6	3.2	0.6	1.6	
51 濁度	度	2 度以下	0.1	<0.1	0.7	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	<0.1	0.2	0.7	<0.1	0.2	
遊離残留塩素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	—	
アンモニア態窒素	mg/L		<0.1	0.3	<0.1	0.3	0.2	0.3	0.4	<0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	<0.1	0.2	0.2	
電気伝導率	μS/cm		372	365	369	376	392	405	347	373	320	364	361	330	405	320	365	
嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
グリプトスポリジウム	個/10L		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	0	0	
ジアルジア	個/10L		-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	0	0	

令和3年度		江迎町 潜竜浄水場（原水） 猪調地下水										水質試験成績書						
項目	単位	水質基準 （参考）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	
採水年月日			R3.4.14	R3.5.10	R3.6.8	R3.7.1	R3.8.25	R3.9.8	R3.10.11	R3.11.11	R3.12.7	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14				
気 温	℃		12.1	20.3	22.6	25.7	26.4	22.8	26.1	11.1	10.7	6.0	4.6	18.2	26.4	4.6	17.2	
水 温	℃		17.5	19.6	21.1	23.1	22.6	23.9	23.1	17.2	14.5	12.4	12.5	15.5	23.9	12.4	18.6	
1 一般細菌	個/mL	100以下/1mL中	0	3	2	1	390	6	0	0	3	1	0	0	390	0	34	
2 大腸菌	/100mL	検出されないこと	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8	23	<1.8	<1.8	<1.8	7.5	<1.8	<1.8	<1.8	23	<1.8	3.5	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/l以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003		
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/l以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005		
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001		
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002		
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/l以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004		
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	<0.001	<0.001	<0.001		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/l以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.12	<0.06	<0.06		
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/l以下	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	<0.08	<0.08	<0.08		
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04		
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/l以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/l以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005		
16 オス-1,2-ジ-700013及びヒトラス-1,2-ジ-700013	mg/L	0.04 mg/l以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002		
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
20 ベンゼン	mg/L	0.01 mg/l以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001		
21 塩素酸	mg/L	0.6 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
23 クロロホルム	mg/L	0.06 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
26 臭素酸	mg/L	0.01 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/l以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01		
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/l以下	-	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	<0.02	-	<0.02	<0.02	<0.02		
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/l以下	0.13	0.16	0.05	0.35	0.05	<0.03	0.21	0.42	0.28	0.33	0.32	0.37	0.42	<0.03	0.22	
35 銅及びその化合物	mg/L	1 mg/l以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/l以下	33.3	33.3	28.0	29.9	23.1	26.5	30.0	34.4	35.0	35.1	35.6	37.6	37.6	23.1	31.8	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/l以下	0.44	0.52	0.42	0.61	0.008	0.48	0.70	0.81	0.62	0.61	0.67	0.69	0.81	0.008	0.55	
38 塩化物イオン	mg/L	200 mg/l以下	8.6	8.6	9.0	9.1	8.1	9.0	8.4	8.7	8.1	8.6	6.7	8.1	9.1	6.7	8.4	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 mg/l以下	151	144	131	163	115	169	171	165	162	163	165	165	171	115	155	
40 蒸発残留物	mg/L	500 mg/l以下	-	244	-	273	-	-	270	-	-	291	-	-	291	244	270	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/l以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/l以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001		
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/l以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002		
45 フェノール類	mg/L	0.005 mg/l以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/l以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.3	7.7	7.1	7.3	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4	7.7	7.1	7.4	
48 味	—	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—		
49 臭気	—	異常でないこと	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	—	—	—	
臭気強度	—		10	10	5	10	1	5	8	20	7	8	8	3	20	1	8	
50 色度	度	5 度以下	3.6	2.1	1.4	5.6	2.6	0.7	3.3	2.1	1.8	2.2	1.4	3.5	5.6	0.7	2.5	
51 濁度	度	2 度以下	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	
遊離残留塩素	mg/L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—	
アンモニア態窒素	mg/L		0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	
電気伝導率	μS/cm		399	387	371	409	320	402	408	440	391	440	446	448	448	320	405	
嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	
グリプトスホリジウム	個/10L		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	0	
ジアルジア	個/10L		-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	0	0	

令和3年度			江迎町 潜竜浄水場（原水）田ノ元地すべり集水					水質試験成績書									
項目	単位	水質基準 (参考)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均
採水年月日			R3.4.14	R3.5.10	R3.6.8	R3.7.1	R3.8.25	R3.9.8	R3.10.11	R3.11.11	R3.12.7	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14			
気 温	℃		12.1	20.3	22.6	25.7	26.4	22.8	26.1	11.1	-	-	-	-	26.4	11.1	20.9
水 温	℃		14.2	17.7	16.8	18.3	17.0	17.8	19.0	13.3	-	-	-	-	19.0	13.3	16.8
1 一般細菌	個/mL	100以下/1ml中	78	88	33	30	82	56	62	67	-	-	-	-	88	30	62
2 大腸菌	/100mL	検出されないこと	<1.8	<1.8	4.5	<1.8	4.5	6.8	<1.8	4.5	-	-	-	-	6.8	<1.8	3.1
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
7 砒素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	0.26	0.25	0.26	0.27	0.40	0.29	0.26	0.21	-	-	-	-	0.40	0.21	0.28
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
16 2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/L	0.04 mg/L以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
23 クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
26 臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	-	0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	0.02	<0.02	<0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-	0.07	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	-	-	-	-	<0.04	<0.04	<0.04
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	6.8	7.0	6.7	6.9	6.5	7.0	7.2	7.3	-	-	-	-	7.3	6.5	6.9
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	9.8	9.8	10.6	10.7	9.6	10.2	9.5	9.8	-	-	-	-	10.7	9.5	10.0
39 カルシウム マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 mg/L以下	30	31	29	30	25	29	33	32	-	-	-	-	33	25	30
40 蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	-	68	-	51	-	-	72	-	-	-	-	-	72	51	64
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
45 フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	<0.2	<0.2	0.2	-	-	-	-	0.2	<0.2	0.2
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	6.9	7.0	6.5	6.8	7.4	7.6	-	-	-	-	7.6	6.5	7.2
48 味	—	異常でないこと	—	—	—	—	—	—	—	—	-	-	-	-	—	—	—
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	—	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
50 色度	度	5 度以下	1.3	<0.5	<0.5	<0.5	2.3	<0.5	<0.5	0.7	-	-	-	-	2.3	<0.5	0.8
51 濁度	度	2 度以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	0.4	<0.1	0.1
遊離残留塩素	mg/L	—	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	—	—	—
アンモニア態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
電気伝導率	μS/cm	—	96	99	93	98	87	97	94	101	-	-	-	-	101	87	96
嫌気性芽胞菌	個/100mL	—	0	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1	0	0
クリプトスピリジウム	個/10L	—	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0
ジアルジア	個/10L	—	-	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0
備考											濁水のため欠測	濁水のため欠測	濁水のため欠測	濁水のため欠測			

令和3年度		江迎町 潜竜浄水場系給水栓（江迎町赤坂312-5付近）										水質試験成績書						
項目	単位	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	
採水年月日			R3.4.14	R3.5.10	R3.6.8	R3.7.1	R3.8.25	R3.9.8	R3.10.11	R3.11.11	R3.12.7	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.14				
気 温	℃		12.5	24.6	28.2	29.4	27.2	26.0	27.4	12.0	14.0	7.3	4.9	18.7	29.4	4.9	19.4	
水 温	℃		16.2	20.4	23.8	25.7	24.7	25.9	25.2	16.0	11.0	9.3	10.2	14.8	25.9	9.3	18.6	
1 一般細菌	個/mL	100以下/1mL中	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 大腸菌	/100mL	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 mg/L以下	0.24	0.30	0.27	0.24	0.25	0.23	0.35	0.38	0.42	0.30	0.22	0.33	0.42	0.22	0.29	
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 mg/L以下	-	<0.08	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16 オス-1,2-ジ-700013及びヒトラス-1,2-ジ-700013	mg/L	0.04 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20 ベンゼン	mg/L	0.01 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 塩素酸	mg/L	0.6 mg/L以下	-	<0.05	-	0.12	-	-	0.11	-	-	<0.05	-	-	0.12	<0.05	0.07	
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 mg/L以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
23 クロロホルム	mg/L	0.06 mg/L以下	-	0.002	-	0.004	-	-	0.002	-	-	<0.001	-	-	0.004	<0.001	0.002	
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	-	<0.002	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	<0.002	
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	-	0.005	-	0.007	-	-	0.005	-	-	0.004	-	-	0.007	0.004	0.005	
26 臭素酸	mg/L	0.01 mg/L以下	-	<0.001	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 mg/L以下	-	0.012	-	0.018	-	-	0.012	-	-	0.007	-	-	0.018	0.007	0.012	
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 mg/L以下	-	<0.002	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 mg/L以下	-	0.004	-	0.006	-	-	0.004	-	-	0.002	-	-	0.006	0.002	0.004	
30 ブロモホルム	mg/L	0.09 mg/L以下	-	0.001	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	0.001	0.001	
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 mg/L以下	-	<0.005	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 mg/L以下	-	<0.02	-	<0.02	-	-	<0.02	-	-	0.03	-	-	0.03	<0.02	<0.02	
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	
35 銅及びその化合物	mg/L	1 mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 mg/L以下	12.0	11.4	10.7	12.0	10.7	11.7	12.0	12.7	12.1	11.8	12.1	12.6	12.7	10.7	11.8	
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
38 塩化物イオン	mg/L	200 mg/L以下	9.3	10.2	10.3	10.5	9.7	10.0	9.4	10.2	9.5	9.4	7.0	9.4	10.5	7.0	9.6	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 mg/L以下	67	61	58	70	58	68	73	69	46	71	72	74	74	46	66	
40 蒸発残留物	mg/L	500 mg/L以下	-	106	-	138	-	-	121	-	-	123	-	-	138	106	122	
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 mg/L以下	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45 フェノール類	mg/L	0.005 mg/L以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 mg/L以下	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.3	
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	8.0	7.9	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.3	7.6	7.8	7.7	8.0	7.3	7.7	
48 味	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気強度	—		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50 色度	度	5 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	度	2 度以下	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	
遊離残留塩素	mg/L		0.5	0.4	0.6	0.8	1.0	1.0	0.8	1.0	0.7	0.6	0.8	0.7	1.0	0.4	0.7	
アンモニア態窒素	mg/L		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	
電気伝導率	μS/cm	0	187	175	166	189	167	183	184	190	182	187	183	183	190	166	181	
嫌気性芽胞菌	個/100mL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリプトスホリジウム	個/10L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジアルジア	個/10L		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	