

令和3年度 水道局独自単価（上水）算定基準の公表について

（佐世保市水道局）

1. はじめに

水道局ホームページで公表している、「R3.04 水道局独自単価（公表用）上水」の単価決定方法を公表するものである。

2. 内容

独自に調査を行った結果を基に決定した単価を掲載している。

3. 適用日

長崎県の単価適用年度が、令和3年4月1日付以降に適用するもの。
※縦覧図書の設計書積算条件に記載してある単価適用年度を確認すること。

4. 期間

次期水道局独自単価改訂までこの単価を使用するものとする。

5. その他

- 本図書と『市販公表単価表』の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。
- 「市販公表図書」に掲載されている単価については、金額欄を〔※※※〕で表示している。引用している市販公表図書は以下の通りである。

市販公表図書	発行元	適用月
月刊 積算資料	（一財）経済調査会	令和3年3月号
月刊 建設物価	（一財）建設物価調査会	

- ・「月刊 積算資料または積算資料別冊」及び「月刊 建設物価」の両方に掲載されている場合は平均値(有効桁3桁・4桁以降切り捨て)とする。
- ・一方にしか掲載のないものについては、その価格を採用するもの。
- ・単価が取引数量に応じて大口・小口で設定されている場合は小口を採用する。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

コード	名称	規格	単位	単価	管材費
A	鑄鉄管類			-----	
A	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)			-----	
NYY0110010	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 300	本	※※※	1
NYY0110020	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 350	本	※※※	1
NYY0110030	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 400	本	※※※	1
NYY0110040	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 450	本	※※※	1
NYY0110050	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 500	本	279,000	1
NYY0110060	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 600	本	384,000	1
NYY0110070	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 700	本	474,000	1
NYY0110080	ダクタイル鑄鉄管(K形1種)内面粉体塗装	φ 800	本	607,000	1
A	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)			-----	
NYY0111010	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 300	本	※※※	1
NYY0111020	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 350	本	※※※	1
NYY0111030	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 400	本	※※※	1
NYY0111040	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 450	本	※※※	1
NYY0111050	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 500	本	250,000	1
NYY0111060	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 600	本	335,000	1
NYY0111070	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 700	本	421,000	1
NYY0111080	ダクタイル鑄鉄管(K形3種)内面粉体塗装	φ 800	本	526,000	1
A	曲管内面エポキシ粉体塗装			-----	
NYY0112010	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*90°	個	413,000	1
NYY0112020	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*90°	個	558,000	1
NYY0112030	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*90°	個	729,000	1
NYY0112040	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*45°	個	304,000	1
NYY0112050	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*45°	個	418,000	1
NYY0112060	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*45°	個	554,000	1
NYY0112070	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*22° 1/2	個	304,000	1
NYY0112080	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*22° 1/2	個	418,000	1
NYY0112090	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*22° 1/2	個	554,000	1
NYY0112100	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*11° 1/4	個	335,000	1
NYY0112110	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*11° 1/4	個	418,000	1
NYY0112120	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*11° 1/4	個	508,000	1
NYY0112130	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*5° 5/8	個	335,000	1
NYY0112140	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*5° 5/8	個	418,000	1
NYY0112150	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*5° 5/8	個	508,000	1
A	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装 ホルト・ナット、ゴム輪含む			-----	
NYY0113010	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 75*3" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	49,400	1
NYY0113020	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 100*4" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	60,800	1
NYY0113030	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 150*5" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	84,000	1
NYY0113040	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 150*6" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	88,100	1
NYY0113050	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 200*8" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	107,000	1
NYY0113060	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 250*10" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	135,000	1
NYY0113070	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 300*12" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	193,000	1
NYY0113080	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 350*14" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	280,000	1
NYY0113090	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 400*16" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	343,000	1
NYY0113100	異径継輪(K形)内面エポキシ粉体塗装	φ 450*18" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	377,000	1
A	CAジョイント			-----	
NYY0114003	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 75	個	36,200	1
NYY0114005	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 100	個	43,300	1
NYY0114008	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 150	個	66,700	1
NYY0114010	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 200	個	82,200	1
NYY0114020	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 250	個	121,000	1
A	K型 丁字管内面エポキシ樹脂粉体塗装			-----	
NYY0115010	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 600*600	個	422,000	1
NYY0115020	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 600*500	個	404,000	1
NYY0115030	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 600*400	個	388,000	1
NYY0115040	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*700	個	562,000	1
NYY0115050	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*600	個	538,000	1
NYY0115060	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*500	個	521,000	1
NYY0115070	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*400	個	506,000	1
NYY0115080	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*800	個	718,000	1
NYY0115090	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*700	個	694,000	1
NYY0115100	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*600	個	670,000	1
NYY0115110	K型 二受丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*500	個	654,000	1
NYY0115120	K型 排水丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 600*200	個	264,000	1
NYY0115130	K型 排水丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 700*300	個	377,000	1
NYY0115140	K型 排水丁字管 内面エポキシ樹脂粉体塗装	φ 800*300	個	457,000	1
A	片落管 内面エポキシ粉体塗装			-----	
NYY0116010	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	個	220,000	1
NYY0116020	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*450	個	209,000	1
NYY0116030	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	個	197,000	1
NYY0116040	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*350	個	186,000	1
NYY0116050	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*300	個	176,000	1
NYY0116060	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	個	331,000	1
NYY0116070	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	個	300,000	1
NYY0116080	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*450	個	287,000	1
NYY0116090	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	個	273,000	1
NYY0116100	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	個	411,000	1
NYY0116110	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	個	376,000	1
NYY0116120	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	個	348,000	1
NYY0116130	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*450	個	335,000	1
NYY0116140	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	個	212,000	1
NYY0116150	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*450	個	196,000	1
NYY0116160	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	個	181,000	1
NYY0116170	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*350	個	166,000	1
NYY0116180	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*300	個	156,000	1
NYY0116190	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	個	318,000	1
NYY0116200	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	個	280,000	1
NYY0116210	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*450	個	262,000	1
NYY0116220	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	個	244,000	1
NYY0116230	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	個	398,000	1
NYY0116240	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	個	351,000	1
NYY0116250	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	個	314,000	1
NYY0116260	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*450	個	296,000	1
A	帽(K形)内面エポキシ粉体塗装 特殊押輪含む			-----	
NYY0117080	帽(K形)内面エポキシ粉体塗装 特殊押輪含む	φ 400	個	213,000	1
A	K形普通押輪(ゴム輪、ホルト、ナット込み)			-----	
NYY0118010	K形普通押輪	φ 600(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	32,800	1
NYY0118020	K形普通押輪	φ 700(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	48,500	1
NYY0118030	K形普通押輪	φ 800(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	60,100	1
A	K形特殊押輪(ゴム輪、ホルト、ナット込み)			-----	
NYY0119010	K形特殊押輪	φ 600(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	※※※	1
NYY0119020	K形特殊押輪	φ 700(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	※※※	1
NYY0119030	K形特殊押輪	φ 800(ゴム輪、ホルト、ナット込み)	組	※※※	1
A	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む			-----	
NYY0120250	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 250	組	40,100	1
NYY0120260	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 300	組	44,100	1
NYY0120270	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 350	組	54,300	1
NYY0120280	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 400	組	70,900	1
NYY0120290	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 450	組	83,900	1
NYY0120300	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 500	組	95,700	1
NYY0120310	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 600	組	106,000	1
NYY0120320	割り特殊押輪(K形)ホルト・ナット含む	φ 700	組	225,000	1

NYY0120330	割り特殊押輪(K形) ホルト・ナット含む	φ 800	組	335,000	1
A	割り特殊押輪(NS形)				
NYY0121010	割り特殊押輪(NS形)	φ 75	組	8,830	1
NYY0121020	割り特殊押輪(NS形)	φ 100	組	11,200	1
NYY0121030	割り特殊押輪(NS形)	φ 150	組	14,900	1
NYY0121040	割り特殊押輪(NS形)	φ 200	組	17,900	1
NYY0121050	割り特殊押輪(NS形)	φ 250	組	23,700	1
NYY0121060	割り特殊押輪(NS形)	φ 300	組	27,100	1
NYY0121070	割り特殊押輪(NS形)	φ 350	組	33,400	1
NYY0121080	割り特殊押輪(NS形)	φ 400	組	44,100	1
NYY0121090	割り特殊押輪(NS形)	φ 450	組	53,000	1
NYY0121100	割り特殊押輪(NS形)	φ 500	組	63,400	1
NYY0121110	割り特殊押輪(NS形)	φ 600	組	77,100	1
NYY0121120	割り特殊押輪(NS形)	φ 700	組	120,000	1
NYY0121130	割り特殊押輪(NS形)	φ 800	組	216,000	1
NYY0121140	割り特殊押輪(NS形)	φ 900	組	263,000	1
NYY0121150	割り特殊押輪(NS形)	φ 1000	組	295,000	1
A	継ぎ輪内面エポキシ粉体塗装				
NYY0122010	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	130,000	1
NYY0122020	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	164,000	1
NYY0122030	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	199,000	1
A	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)				
NYY0928010	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 75	個	※※※	1
NYY0928020	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 100	個	※※※	1
NYY0928030	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 150	個	※※※	1
NYY0928040	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 200	個	※※※	1
NYY0928050	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 250	個	※※※	1
NYY0928060	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 300	個	※※※	1
NYY0928070	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 350	個	※※※	1
NYY0928080	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 400	個	※※※	1
NYY0928090	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ 450	個	※※※	1
A	NS形 両受曲管45°				
NYY0928210	NS形 両受曲管45°	φ 75	個	29,300	1
NYY0928220	NS形 両受曲管45°	φ 100	個	38,800	1
NYY0928230	NS形 両受曲管45°	φ 150	個	51,200	1
NYY0928240	NS形 両受曲管45°	φ 200	個	74,500	1
NYY0928250	NS形 両受曲管45°	φ 250	個	93,100	1
NYY0928260	NS形 両受曲管45°	φ 300	個	131,000	1
NYY0928270	NS形 両受曲管45°	φ 350	個	160,000	1
NYY0928280	NS形 両受曲管45°	φ 400	個	198,000	1
NYY0928290	NS形 両受曲管45°	φ 450	個	230,000	1
A	NS形 両受曲管22 1/2°				
NYY0928410	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 75	個	27,700	1
NYY0928420	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 100	個	38,900	1
NYY0928430	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 150	個	51,400	1
NYY0928440	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 200	個	69,800	1
NYY0928450	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 250	個	86,900	1
NYY0928460	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 300	個	123,000	1
NYY0928470	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 350	個	148,000	1
NYY0928480	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 400	個	181,000	1
NYY0928490	NS形 両受曲管22 1/2°	φ 450	個	205,000	1
A	NS形 直管 内面モルタルライニング				
NYY0928610	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 500*6.0	本	311,000	1
NYY0928620	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 600*6.0	本	399,000	1
NYY0928630	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 700*6.0	本	502,000	1
NYY0928640	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 800*6.0	本	628,000	1
NYY0928650	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 900*6.0	本	696,000	1
NYY0928660	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 1000*6.0	本	854,000	1
A	NS形 直管 内面エポキシ粉体塗装				
NYY0928810	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*6.0	本	360,000	1
NYY0928820	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*6.0	本	465,000	1
NYY0928830	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*6.0	本	590,000	1
NYY0928840	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*6.0	本	737,000	1
NYY0928850	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*6.0	本	830,000	1
NYY0928860	NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*6.0	本	1,010,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装90°				
NYY0929010	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*90°	本	356,000	1
NYY0929020	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*90°	本	477,000	1
NYY0929030	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*90°	本	701,000	1
NYY0929040	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*90°	本	914,000	1
NYY0929050	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*90°	本	1,250,000	1
NYY0929060	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*90°	本	1,550,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装45°				
NYY0929210	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*45°	本	262,000	1
NYY0929220	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*45°	本	337,000	1
NYY0929230	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*45°	本	500,000	1
NYY0929240	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*45°	本	639,000	1
NYY0929250	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*45°	本	877,000	1
NYY0929260	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*45°	本	1,060,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装22° 1/2				
NYY0929410	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*22° 1/2	本	263,000	1
NYY0929420	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*22° 1/2	本	329,000	1
NYY0929430	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*22° 1/2	本	492,000	1
NYY0929440	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*22° 1/2	本	632,000	1
NYY0929450	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*22° 1/2	本	846,000	1
NYY0929460	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*22° 1/2	本	1,030,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装11° 1/4				
NYY0929610	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*11° 1/4	本	264,000	1
NYY0929620	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*11° 1/4	本	328,000	1
NYY0929630	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*11° 1/4	本	491,000	1
NYY0929640	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*11° 1/4	本	633,000	1
NYY0929650	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*11° 1/4	本	846,000	1
NYY0929660	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*11° 1/4	本	1,030,000	1
A	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装5° 5/8				
NYY0929810	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*5° 5/8	本	264,000	1
NYY0929820	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*5° 5/8	本	328,000	1
NYY0929830	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*5° 5/8	本	491,000	1
NYY0929840	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*5° 5/8	本	633,000	1
NYY0929850	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*5° 5/8	本	846,000	1
NYY0929860	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*5° 5/8	本	1,030,000	1
A	NS形 二丁字管 内面エポキシ粉体塗装				
NYY0930210	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 350	本	432,000	1
NYY0930220	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 400	本	447,000	1
NYY0930230	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 450	本	458,000	1
NYY0930240	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 500	本	508,000	1
NYY0930250	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 400	本	563,000	1
NYY0930260	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 450	本	573,000	1
NYY0930270	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 500	本	624,000	1
NYY0930280	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 600	本	652,000	1
NYY0930290	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 450	本	766,000	1
NYY0930300	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 500	本	816,000	1
NYY0930310	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 600	本	844,000	1
NYY0930320	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 700	本	929,000	1
NYY0930330	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*φ 500	本	1,000,000	1

NYY0932640	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 800 7.5K 形式2	本	433,000	1
NYY0932650	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 900 7.5K 形式2	本	540,000	1
NYY0932660	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 7.5K 形式2	本	637,000	1
A	NS形	短管1号	10K				
NYY0932810	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10K 形式2	本	79,300	1
NYY0932820	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 350 10K 形式2	本	93,000	1
NYY0932830	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 400 10K 形式2	本	115,000	1
NYY0932840	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 450 10K 形式2	本	130,000	1
NYY0932850	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 500 10K 形式2	本	205,000	1
NYY0932860	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 600 10K 形式2	本	264,000	1
NYY0932870	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 700 10K 形式2	本	371,000	1
NYY0932880	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 800 10K 形式2	本	462,000	1
NYY0932890	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 900 10K 形式2	本	574,000	1
NYY0932900	NS形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 10K 形式2	本	681,000	1
A	NS形	短管2号	7.5K				
NYY0933210	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 500 7.5K 形式2	本	166,000	1
NYY0933220	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 600 7.5K 形式2	本	208,000	1
NYY0933230	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 700 7.5K 形式2	本	262,000	1
NYY0933240	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 800 7.5K 形式2	本	321,000	1
NYY0933250	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 900 7.5K 形式2	本	418,000	1
NYY0933260	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 7.5K 形式2	本	490,000	1
A	NS形	短管2号	10K				
NYY0933410	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10K 形式2	本	50,200	1
NYY0933420	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 350 10K 形式2	本	62,000	1
NYY0933430	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 400 10K 形式2	本	82,000	1
NYY0933440	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 450 10K 形式2	本	97,600	1
NYY0933450	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 500 10K 形式2	本	176,000	1
NYY0933460	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 600 10K 形式2	本	222,000	1
NYY0933470	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 700 10K 形式2	本	281,000	1
NYY0933480	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 800 10K 形式2	本	344,000	1
NYY0933490	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 900 10K 形式2	本	445,000	1
NYY0933500	NS形	短管2号	内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 10K 形式2	本	524,000	1
A	NS形	継ぎ輪	内面エポキシ粉体塗装				
NYY0933810	NS形	継ぎ輪	内面エポキシ粉体塗装	φ 500	個	295,000	1
NYY0933820	NS形	継ぎ輪	内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	350,000	1
NYY0933830	NS形	継ぎ輪	内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	523,000	1
NYY0933840	NS形	継ぎ輪	内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	657,000	1
NYY0933850	NS形	継ぎ輪	内面エポキシ粉体塗装	φ 900	個	812,000	1
NYY0933860	NS形	継ぎ輪	内面エポキシ粉体塗装	φ 1000	個	948,000	1
A	NS形	栓	内面エポキシ粉体塗装				
NYY0934010	NS形	栓	内面エポキシ粉体塗装	φ 500	個	109,000	1
NYY0934020	NS形	栓	内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	172,000	1
NYY0934030	NS形	栓	内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	234,000	1
NYY0934040	NS形	栓	内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	332,000	1
NYY0934050	NS形	栓	内面エポキシ粉体塗装	φ 900	個	441,000	1
NYY0934060	NS形	栓	内面エポキシ粉体塗装	φ 1000	個	557,000	1
A	NS形	ライナ					
NYY0934210	NS形	ライナ		φ 500	個	37,600	1
NYY0934220	NS形	ライナ		φ 600	個	50,800	1
NYY0934230	NS形	ライナ		φ 700	個	60,300	1
NYY0934240	NS形	ライナ		φ 800	個	72,500	1
NYY0934250	NS形	ライナ		φ 900	個	79,600	1
NYY0934260	NS形	ライナ		φ 1000	個	86,700	1
A	NS形	挿しリング	リベット式				
NYY0934410	NS形	挿しリング		リベット式 φ 500	個	30,400	1
NYY0934420	NS形	挿しリング		リベット式 φ 600	個	34,200	1
NYY0934430	NS形	挿しリング		リベット式 φ 700	個	41,300	1
NYY0934440	NS形	挿しリング		リベット式 φ 800	個	44,800	1
NYY0934450	NS形	挿しリング		リベット式 φ 900	個	47,600	1
NYY0934460	NS形	挿しリング		リベット式 φ 1000	個	54,700	1
A	NS形	栓	直管用				
NYY0934610	NS形	栓	直管用	φ 75	個	39,000	1
NYY0934620	NS形	栓	直管用	φ 100	個	51,900	1
NYY0934630	NS形	栓	直管用	φ 150	個	70,800	1
NYY0934640	NS形	栓	直管用	φ 200	個	83,900	1
NYY0934650	NS形	栓	直管用	φ 250	個	105,000	1
NYY0934660	NS形	栓	直管用	φ 300	個	149,000	1
NYY0934670	NS形	栓	直管用	φ 350	個	177,000	1
NYY0934680	NS形	栓	直管用	φ 400	個	256,000	1
NYY0934690	NS形	栓	直管用	φ 450	個	283,000	1
A	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)				
NYY0934810	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 75	個	49,800	1
NYY0934820	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 100	個	60,800	1
NYY0934830	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 150	個	83,300	1
NYY0934840	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 200	個	103,000	1
NYY0934850	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 250	個	133,000	1
NYY0934860	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 300	個	159,000	1
NYY0934870	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 350	個	199,000	1
NYY0934880	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 400	個	301,000	1
NYY0934890	NS形	帽	(離脱防止押輪付,ゴム輪,ホルナット含)	φ 450	個	324,000	1
A	GX形	うず巻式フランジ付きT字管	(消火栓用)				
NYY0935010	GX形	うず巻式フランジ付きT字管	(消火栓用)	φ 75 × 75	個	※※※	1
NYY0935020	GX形	うず巻式フランジ付きT字管	(消火栓用)	φ 100 × 75	個	※※※	1
NYY0935030	GX形	うず巻式フランジ付きT字管	(消火栓用)	φ 150 × 75	個	※※※	1
NYY0935040	GX形	うず巻式フランジ付きT字管	(消火栓用)	φ 200 × 75	個	※※※	1
NYY0935050	GX形	うず巻式フランジ付きT字管	(消火栓用)	φ 250 × 75	個	※※※	1
NYY0935060	GX形	うず巻式フランジ付きT字管	(消火栓用)	φ 300 × 75	個	※※※	1
NYY0935070	GX形	うず巻式フランジ付きT字管	(消火栓用)	φ 350 × 75	個	※※※	1
A	GX形	栓	内面エポキシ粉体塗装(直管用)				
NYY0935210	GX形	栓	内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 75	個	34,800	1
NYY0935220	GX形	栓	内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 100	個	52,300	1
NYY0935230	GX形	栓	内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 150	個	67,100	1
NYY0935240	GX形	栓	内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 200	個	86,000	1
NYY0935250	GX形	栓	内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 250	個	109,000	1
NYY0935260	GX形	栓	内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ 300	個	157,000	1
A	GX形	曲管5°	内面エポキシ粉体塗装				
NYY0936660	GX形	曲管	内面エポキシ粉体塗装	φ 300*5°	個	※※※	1
NYY0936670	GX形	曲管	内面エポキシ粉体塗装	φ 350*5°	個	※※※	1
A	GX形	F付丁字管					
NYY0937410	GX形	F付丁字管	内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 75 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937420	GX形	F付丁字管	内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 100 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937430	GX形	F付丁字管	内面エポキシ粉体塗装	φ 350*φ 75 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937440	GX形	F付丁字管	内面エポキシ粉体塗装	φ 350*φ 100 7.5k 形式2	個	※※※	1
NYY0937520	GX形	F付丁字管	内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ 75*φ 75 10k 形式2	個	32,100	1
NYY0937530	GX形	F付丁字管	内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ 100*φ 75 10k 形式2	個	38,700	1
NYY0937540	GX形	F付丁字管	内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ 150*φ 75 10k 形式2	個	48,700	1
NYY0937550	GX形	F付丁字管	内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ 250*φ 75 10k 形式2	個	83,000	1
A	GX形	短管1号					
NYY0937612	GX形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 75 10k 形式2	個	22,000	1
NYY0937614	GX形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 100 10k 形式2	個	26,700	1
NYY0937616	GX形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 150 10k 形式2	個	32,800	1
NYY0937618	GX形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 200 10k 形式2	個	41,600	1
NYY0937619	GX形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 250 10k 形式2	個	54,300	1
NYY0937620	GX形	短管1号	内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10k 形式2	個	80,300	1

A	GX形 短管2号					
NY0937812	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 75 10k 形式2	個	16,700	1	
NY0937814	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 100 10k 形式2	個	19,400	1	
NY0937816	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 150 10k 形式2	個	26,200	1	
NY0937818	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 200 10k 形式2	個	35,200	1	
NY0937819	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 250 10k 形式2	個	45,300	1	
NY0937820	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10k 形式2	個	61,000	1	
A	ホリエチレンスリーブ					
NY0100060	ホリエチレンスリーブ	φ 600	m	975		
NY0100070	ホリエチレンスリーブ	φ 700	m	1,180		
NY0100080	ホリエチレンスリーブ	φ 800	m	1,330		
NY0100090	ホリエチレンスリーブ	φ 900	m	1,630		
NY0100100	ホリエチレンスリーブ	φ 1000	m	2,560		
A	K形パッキン					
NY0130050	K形パッキン	φ 250	個	2,590	1	
NY0130060	K形パッキン	φ 300	個	4,530	1	
NY0130070	K形パッキン	φ 350	個	5,500	1	
NY0130080	K形パッキン	φ 400	個	6,210	1	
NY0130090	K形パッキン	φ 450	個	6,650	1	
NY0130100	K形パッキン	φ 500	個	6,910	1	
NY0130110	K形パッキン	φ 600	個	7,400	1	
NY0130120	K形パッキン	φ 700	個	10,200	1	
NY0130130	K形パッキン	φ 800	個	12,500	1	
A	A形パッキン					
NY0131010	A形パッキン	φ 75	個	1,030	1	
NY0131020	A形パッキン	φ 100	個	1,180	1	
NY0131030	A形パッキン	φ 150	個	1,620	1	
NY0131040	A形パッキン	φ 200	個	2,000	1	
NY0131050	A形パッキン	φ 250	個	2,590	1	
NY0131060	A形パッキン	φ 300	個	4,530	1	
NY0131070	A形パッキン	φ 350	個	5,500	1	
A	充通水機能付NS型ハタフライ弁 (両受形) 7.5K	7.5K				
NY0140010	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 300 7.5K	基	1,790,000	1	
NY0140020	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 350 7.5K	基	2,100,000	1	
NY0140030	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 400 7.5K	基	2,340,000	1	
NY0140040	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 450 7.5K	基	2,720,000	1	
NY0140050	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 500 7.5K	基	2,970,000	1	
NY0140060	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 600 7.5K	基	3,480,000	1	
NY0140070	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 700 7.5K	基	4,390,000	1	
NY0140080	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 800 7.5K	基	5,350,000	1	
A	充通水機能付ハタフライ弁 10K					
NY0141010	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 300 10K	基	1,930,000	1	
NY0141020	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 350 10K	基	2,270,000	1	
NY0141030	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 400 10K	基	2,540,000	1	
NY0141040	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 450 10K	基	2,950,000	1	
NY0141050	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 500 10K	基	3,220,000	1	
NY0141060	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 600 10K	基	3,760,000	1	
NY0141070	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 700 10K	基	4,800,000	1	
NY0141080	充通水機能付NS型ハタフライ弁(両受形)手動式	φ 800 10K	基	5,820,000	1	
A	不断水穿孔 樹脂製コア					
NY0408010	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 75	個	967	1	
NY0408020	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 100	個	3,050	1	
NY0408030	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 150	個	4,960	1	
A	キールカッター-基礎価格					
NY0950010	キールカッター-基礎価格	φ 350	式	1,430,000		
NY0950020	キールカッター-基礎価格	φ 400	式	1,430,000		
NY0950030	キールカッター-基礎価格	φ 450	式	1,440,000		
NY0950040	キールカッター-基礎価格	φ 500	式	2,000,000		
NY0950050	キールカッター-基礎価格	φ 600	式	2,000,000		
NY0950060	キールカッター-基礎価格	φ 700	式	2,020,000		
NY0950070	キールカッター-基礎価格	φ 800	式	2,030,000		
A	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	溝切機及び切断機等 NS形管用				
NY0960010	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 75 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	388,000		
NY0960020	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 100 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	390,000		
NY0960030	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 150 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	392,000		
NY0960040	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 200 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	394,000		
NY0960050	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 250 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	396,000		
NY0960060	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 300 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	448,000		
NY0960070	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 350 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	453,000		
NY0960080	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 400 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	461,000		
NY0960090	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 450 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	466,000		
A	タッピンねじ式専用工具 溝切り刃					
NY0961010	タッピンねじ式専用工具 溝切り刃		枚	37,600		
A	タッピンねじ式専用工具 切断刃					
NY0962010	タッピンねじ式専用工具 切断刃		枚	14,800		
A	タッピンねじ式専用工具 ストッパー付ドリル刃					
NY0963010	タッピンねじ式専用工具 ストッパー付ドリル刃		枚	4,050		
A	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓					
NY0308010	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	φ 13	個	9,760	1	
NY0308020	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	φ 20*φ 13	個	16,800	1	
NY0308030	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	φ 20	個	16,800	1	
NY0308040	逆止弁付直結形ホ-ル止水栓	φ 25	個	21,500	1	
A	ビニール用継手類					
A	伸縮継手					
NY0210100	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ 13	個	2,810	1	
NY0210110	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ 20	個	3,730	1	
NY0210120	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ 25	個	5,100	1	
A	フレキシブル継手					
NY0212020	HI用 フレキシブル継手	φ 20×500L	個	12,800	1	
NY0212030	HI用 フレキシブル継手	φ 25×500L	個	17,100	1	
A	ホリエチレン管用冷間継手					
A	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ース					
NY0614010	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ース	φ 13 コ-一体型	個	5,210	1	
NY0614020	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ース	φ 20 コ-一体型	個	6,870	1	
NY0614030	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ース	φ 25 コ-一体型	個	9,560	1	
NY0614040	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ース	φ 30 コ-一体型	個	18,300	1	
NY0614050	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ース	φ 40 コ-一体型	個	24,100	1	
NY0614060	ホリエチレン管用冷間継手 チ-ース	φ 50 コ-一体型	個	35,000	1	
A	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース					
NY0615010	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 20*13 コ-一体型	個	6,230	1	
NY0615020	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 25*13 コ-一体型	個	7,790	1	
NY0615030	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 25*20 コ-一体型	個	8,430	1	
NY0615040	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 30*13 コ-一体型	個	14,000	1	
NY0615050	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 30*20 コ-一体型	個	14,800	1	
NY0615060	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 30*25 コ-一体型	個	15,900	1	
NY0615070	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 40*13 コ-一体型	個	18,000	1	
NY0615080	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 40*20 コ-一体型	個	18,700	1	
NY0615090	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 40*25 コ-一体型	個	19,800	1	
NY0615100	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 40*30 コ-一体型	個	21,700	1	
NY0615110	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 50*13 コ-一体型	個	25,600	1	
NY0615120	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 50*20 コ-一体型	個	26,600	1	
NY0615130	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 50*25 コ-一体型	個	27,400	1	
NY0615140	ホリエチレン管用冷間継手 径違チ-ース	φ 50*30 コ-一体型	個	29,800	1	

NYY0615150	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ50*40 コア一体型	個	31,600	1
A	ホリエレン管用冷間継手 ソケット				
NYY0616010	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ13 コア一体型	個	3,170	1
NYY0616020	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ20 コア一体型	個	4,010	1
NYY0616030	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ25 コア一体型	個	5,430	1
NYY0616040	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ30 コア一体型	個	10,800	1
NYY0616050	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ40 コア一体型	個	14,000	1
NYY0616060	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ50 コア一体型	個	20,800	1
A	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット				
NYY0617010	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ20*13 コア一体型	個	3,650	1
NYY0617020	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ25*13 コア一体型	個	4,460	1
NYY0617030	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ25*20 コア一体型	個	4,880	1
NYY0617040	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ30*20 コア一体型	個	8,160	1
NYY0617050	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ30*25 コア一体型	個	9,020	1
NYY0617060	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ40*25 コア一体型	個	10,900	1
NYY0617070	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ40*30 コア一体型	個	12,500	1
NYY0617080	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ50*30 コア一体型	個	16,000	1
NYY0617090	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ50*40 コア一体型	個	17,800	1
A	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット				
NYY0618010	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ13 コア一体型	個	1,880	1
NYY0618020	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ20 コア一体型	個	2,420	1
NYY0618030	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ25 コア一体型	個	3,440	1
NYY0618040	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ30 コア一体型	個	6,230	1
NYY0618050	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ40 コア一体型	個	7,980	1
NYY0618060	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ50 コア一体型	個	11,800	1
A	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット				
NYY0619010	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ13 コア一体型	個	1,880	1
NYY0619020	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ20 コア一体型	個	2,420	1
NYY0619030	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ25 コア一体型	個	3,440	1
NYY0619040	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ30 コア一体型	個	6,230	1
NYY0619050	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ40 コア一体型	個	7,980	1
NYY0619060	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ50 コア一体型	個	11,800	1
A	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット				
NYY0620010	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ13 コア一体型	個	2,500	1
NYY0620020	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ20 コア一体型	個	3,440	1
NYY0620030	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ25 コア一体型	個	4,990	1
A	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット				
NYY0621010	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ13 コア一体型	個	2,760	1
NYY0621020	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ20 コア一体型	個	3,680	1
NYY0621030	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ25 コア一体型	個	5,290	1
NYY0621040	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ30 コア一体型	個	9,270	1
NYY0621050	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ40 コア一体型	個	11,900	1
NYY0621060	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ50 コア一体型	個	16,700	1
A	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット				
NYY0622010	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ13 コア一体型	個	1,940	1
NYY0622020	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ20 コア一体型	個	2,580	1
NYY0622030	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ25 コア一体型	個	3,500	1
NYY0622040	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ30 コア一体型	個	6,710	1
NYY0622050	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ40 コア一体型	個	8,910	1
NYY0622060	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ50 コア一体型	個	13,100	1
A	ホリエレン管用冷間継手 エルボ				
NYY0623010	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ13 コア一体型	個	3,570	1
NYY0623020	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ20 コア一体型	個	4,830	1
NYY0623030	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ25 コア一体型	個	6,640	1
NYY0623040	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ30 コア一体型	個	12,400	1
NYY0623050	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ40 コア一体型	個	16,500	1
NYY0623060	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ50 コア一体型	個	25,700	1
A	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント				
NYY0624010	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ13 コア一体型	個	3,710	1
NYY0624020	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ20 コア一体型	個	5,530	1
NYY0624030	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ25 コア一体型	個	7,360	1
A	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント				
NYY0625010	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ13 コア一体型	個	3,710	1
NYY0625020	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ20 コア一体型	個	5,530	1
NYY0625030	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ25 コア一体型	個	7,360	1
A	ホリエレン管用冷間継手 パイプエンド				
NYY0626010	ホリエレン管用冷間継手 パイプエンド	φ13 コア一体型	個	2,040	1
NYY0626020	ホリエレン管用冷間継手 パイプエンド	φ20 コア一体型	個	2,370	1
NYY0626030	ホリエレン管用冷間継手 パイプエンド	φ25 コア一体型	個	3,170	1
NYY0626040	ホリエレン管用冷間継手 パイプエンド	φ30 コア一体型	個	6,720	1
NYY0626050	ホリエレン管用冷間継手 パイプエンド	φ40 コア一体型	個	8,170	1
NYY0626060	ホリエレン管用冷間継手 パイプエンド	φ50 コア一体型	個	11,400	1
A	伸縮可とう離脱防止継手				
A	ソケット(ビニール管用)				
NYY0901050	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,900	1
NYY0901060	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50 ビニール管用	個	5,220	1
A	径違ソケット(ビニール管用)				
NYY0902040	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ30*φ20 ビニール管用	個	3,130	1
NYY0902050	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ30*φ25 ビニール管用	個	3,380	1
NYY0902080	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ40*φ30 ビニール管用	個	4,260	1
NYY0902100	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ50*φ30 ビニール管用	個	5,300	1
A	90° エルボ(ビニール管用)				
NYY0903040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ30*90° ビニール管用	個	4,270	1
NYY0903050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*90° ビニール管用	個	5,200	1
NYY0903060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*90° ビニール管用	個	7,350	1
A	45° エルボ(ビニール管用)				
NYY0904010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ13*45° ビニール管用	個	1,890	1
NYY0904020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20*45° ビニール管用	個	2,300	1
NYY0904030	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25*45° ビニール管用	個	3,340	1
NYY0904040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ30*45° ビニール管用	個	4,410	1
NYY0904050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*45° ビニール管用	個	5,360	1
NYY0904060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*45° ビニール管用	個	7,600	1
A	22 1/2° エルボ(ビニール管用)				
NYY0905010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2° ビニール管用	個	5,360	1
NYY0905020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2° ビニール管用	個	7,600	1
A	11 1/4° エルボ(ビニール管用)				
NYY0906010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ビニール管用	個	5,360	1
NYY0906020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ビニール管用	個	7,600	1
A	分止水栓用ソケット(ビニール管用)				
NYY0907010	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,030	1
NYY0907020	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,330	1
NYY0907030	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,730	1
NYY0907040	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,670	1
NYY0907050	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,370	1
NYY0907060	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ50 ビニール管用	個	4,490	1
A	おねじ付ソケット(ビニール管用)				
NYY0908010	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	880	1
NYY0908020	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,170	1
NYY0908030	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,510	1
NYY0908040	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,170	1
NYY0908050	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	2,770	1
NYY0908060	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	3,600	1
A	めねじ付ソケット(ビニール管用)				
NYY0909010	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	950	1

NYY0909020	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,190	1
NYY0909030	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,540	1
NYY0909040	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,170	1
NYY0909050	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	2,770	1
NYY0909060	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	3,600	1
A	ハイフイント(ビニール管用)				
NYY0910010	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ13 ビニール管用	個	960	1
NYY0910020	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ20 ビニール管用	個	1,170	1
NYY0910030	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ25 ビニール管用	個	1,520	1
NYY0910040	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ30 ビニール管用	個	2,150	1
NYY0910050	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ40 ビニール管用	個	2,740	1
NYY0910060	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ50 ビニール管用	個	3,570	1
A	ナット付チース(ビニール管用)				
NYY0911010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ビニール管用	個	2,460	1
NYY0911020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ビニール管用	個	2,890	1
NYY0911030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ビニール管用	個	3,110	1
NYY0911040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ビニール管用	個	3,610	1
NYY0911050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ビニール管用	個	3,790	1
NYY0911060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ビニール管用	個	4,000	1
NYY0911070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ビニール管用	個	4,710	1
NYY0911110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ビニール管用	個	5,460	1
NYY0911160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ビニール管用	個	7,150	1
A	22 1/2° エルボ(ホリエチレン管用)				
NYY0916010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2° ホリエチレン管用	個	5,360	1
NYY0916020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2° ホリエチレン管用	個	7,600	1
A	11 1/4° エルボ(ホリエチレン管用)				
NYY0917010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ホリエチレン管用	個	5,360	1
NYY0917020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ホリエチレン管用	個	7,600	1
A	ナット付チース(ホリエチレン管用)				
NYY0922010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ホリエチレン管用	個	2,580	1
NYY0922020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ホリエチレン管用	個	2,920	1
NYY0922040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ホリエチレン管用	個	3,650	1
NYY0922070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ホリエチレン管用	個	4,770	1
NYY0922110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ホリエチレン管用	個	5,480	1
A	ホリエチレンスリーブ				
NYY0927010	伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	φ13~φ25	m	99	
NYY0927020	伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	φ30~φ50	m	129	
A	異種管ソケット(塩ビ×鋼管)				
NYY0927510	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ13×φ13(塩ビ×鋼管)	個	1,690	1
NYY0927520	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ40×φ40(塩ビ×鋼管)	個	4,030	1
NYY0927530	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ50×φ50(塩ビ×鋼管)	個	5,390	1
A	その他				
A	フレキシブル継手				
NYY0222020	HI用 フレキシブル継手(ユニオン*おねじ)	φ20*500L	個	12,000	1
NYY0222030	HI用 フレキシブル継手(ユニオン*おねじ)	φ25*500L	個	15,800	1
A	保温材				
NYY0223070	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	φ75	m	950	
NYY0223080	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	φ100	m	1,180	
NYY0223090	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	φ150	m	1,850	
A	メーター鉄筐				
NYY0309010	直結形メーター鉄筐	φ13	個	10,100	
NYY0309020	直結形メーター鉄筐	φ20	個	15,400	
NYY0309030	直結形メーター鉄筐	φ25	個	16,300	
NYY0309040	直結形メーター鉄筐	φ40	個	36,100	
A	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
NYY0501010	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=400	式	52,400	
NYY0501020	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500	式	61,700	
NYY0501030	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600	式	57,400	
NYY0501040	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=700	式	62,600	
NYY0501050	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=800	式	67,200	
NYY0501060	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=900	式	69,800	
NYY0501070	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1000	式	72,000	
NYY0501080	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1100	式	76,700	
NYY0501090	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1200	式	79,200	
NYY0501100	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1300	式	81,500	
NYY0501110	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1400	式	86,100	
NYY0501120	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1500	式	88,700	
A	青銅仕切弁ボックス				
NYY0502010	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=400	式	25,800	
NYY0502020	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=700	式	34,200	
A	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)スリップ防止型				
NYY0503020	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=500 スリップ防止型	式	129,000	
NYY0503030	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=600 スリップ防止型	式	135,000	
A	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
NYY0504020	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500(土被り0.6以上0.8m未満)	式	125,000	
NYY0504030	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600(土被り0.8以上)	式	130,000	
A	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)スリップ防止型				
NYY0504120	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=500 スリップ防止型	式	130,000	
NYY0504130	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込)	設計規格H=600 スリップ防止型	式	135,000	
A	水道用レジンコンクリート製ボックス				
NYY0505010	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用)内寸200 高100	個	4,130	
NYY0505020	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用)内寸200 高200	個	6,290	
NYY0505030	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用)内寸200 高300	個	8,360	
NYY0505040	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高100	個	4,620	
NYY0505050	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高200	個	7,180	
NYY0505060	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高300	個	9,440	
NYY0505070	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高100	個	9,050	
NYY0505080	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高200	個	14,000	
NYY0505090	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高300	個	19,200	
NYY0505100	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	調整リング(青銅仕切弁用)内寸200 高50	個	2,850	
NYY0505110	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高50	個	5,210	
NYY0505120	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高100	個	8,750	
NYY0505130	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号調整リング 内寸500 高50	個	12,900	
A	仕切弁 FCD 内面エポキシ粉体塗装				
NYY0506010	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	728,000	1
NYY0506020	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,020,000	1
NYY0506030	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,390,000	1
NYY0506040	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,840,000	1
NYY0506050	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	837,000	1
NYY0506060	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,170,000	1
NYY0506070	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,600,000	1
NYY0506080	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	2,120,000	1
A	カムレバーロック式 急速空気弁				
NYY0941010	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 7.5K	個	88,500	1
NYY0941020	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 フランジ一体型 7.5K	個	93,200	1
NYY0941030	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 乙フランジ付 7.5K	個	99,600	1
A	パイプ切削切断機 基礎価格				
NYY0942010	パイプ切削切断機 基礎価格	φ500	個	1,630,000	
NYY0942020	パイプ切削切断機 基礎価格	φ600	個	1,630,000	
NYY0942030	パイプ切削切断機 基礎価格	φ700	個	1,650,000	
NYY0942040	パイプ切削切断機 基礎価格	φ800	個	1,660,000	
NYY0942050	パイプ切削切断機 基礎価格	φ900	個	1,670,000	
NYY0942060	パイプ切削切断機 基礎価格	φ1000	個	1,680,000	
A	浅層埋設ホールレバー式補修弁				

NY0953010	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ホ-ルレバ-式 FCD φ75 7.5K 形式2	個	83,000	1
NY0953020	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ホ-ルレバ-式 FCD φ75 10K 形式2	個	95,500	1
A	浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装				
NY0945010	浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	95,800	1
A	地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装				
NY0946010	地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	120,000	1
A	ステンレス平ワッシャー				
NY0964010	ステンレス平ワッシャー	M16	個	24	
NY0964020	ステンレス平ワッシャー	M20	個	57	
NY0964030	ステンレス平ワッシャー	M22	個	75	
NY0964040	ステンレス平ワッシャー	M24	個	88	
NY0964050	ステンレス平ワッシャー	M30	個	118	
A	T頭ボルト・ナット				
NY0965010	T頭ボルト・ナット	M16*85	組	258	
NY0965020	T頭ボルト・ナット	M20*90	組	328	
NY0965030	T頭ボルト・ナット	M20*100	組	377	
NY0965040	T頭ボルト・ナット	M20*110	組	427	
A	外層付水道配水用ホリエレン管 直管				
NY0971010	外層付水道配水用ホリエレン管 直管	φ50	本	7,350	1
NY0971020	外層付水道配水用ホリエレン管 直管	φ75	本	14,600	1
NY0971030	外層付水道配水用ホリエレン管 直管	φ100	本	22,800	1
NY0971040	外層付水道配水用ホリエレン管 直管	φ150	本	38,000	1
A	外層付水道用配水用ホリエレン管 EF^nt90°				
NY0972010	外層付水道用配水用ホリエレン管 EF^nt90°	両受型 φ50	個	30,800	1
NY0972020	外層付水道用配水用ホリエレン管 EF^nt90°	両受型 φ75	個	42,500	1
NY0972030	外層付水道用配水用ホリエレン管 EF^nt90°	両受型 φ100	個	71,900	1
NY0972040	外層付水道用配水用ホリエレン管 EF^nt90°	両受型 φ150	個	145,000	1
A	外層付水道配水用ホリエレン管 EF^nt45°				
NY0973010	外層付水道配水用ホリエレン管 EF^nt45°	両受型 φ50	個	29,700	1
NY0973020	外層付水道配水用ホリエレン管 EF^nt45°	両受型 φ75	個	39,900	1
NY0973030	外層付水道配水用ホリエレン管 EF^nt45°	両受型 φ100	個	62,100	1
NY0973040	外層付水道配水用ホリエレン管 EF^nt45°	両受型 φ150	個	127,000	1
A	外層付水道配水用PE管 EF^nt22° 1/2°				
NY0974010	外層付水道配水用PE管 EF^nt22° 1/2°	両受型 φ50	個	27,700	1
NY0974020	外層付水道配水用PE管 EF^nt22° 1/2°	両受型 φ75	個	37,500	1
NY0974030	外層付水道配水用PE管 EF^nt22° 1/2°	両受型 φ100	個	58,300	1
NY0974040	外層付水道配水用PE管 EF^nt22° 1/2°	両受型 φ150	個	109,000	1
A	外層付水道配水用PE管 EF^nt11° 1/4°				
NY0975010	外層付水道配水用PE管 EF^nt11° 1/4°	両受型 φ50	個	26,800	1
NY0975020	外層付水道配水用PE管 EF^nt11° 1/4°	両受型 φ75	個	36,400	1
NY0975030	外層付水道配水用PE管 EF^nt11° 1/4°	両受型 φ100	個	57,500	1
NY0975040	外層付水道配水用PE管 EF^nt11° 1/4°	両受型 φ150	個	105,000	1
A	外層付水道配水用ホリエレン管 EFソケット				
NY0976010	外層付水道配水用ホリエレン管 EFソケット	φ50	個	5,510	1
NY0976020	外層付水道配水用ホリエレン管 EFソケット	φ75	個	9,070	1
NY0976030	外層付水道配水用ホリエレン管 EFソケット	φ100	個	15,000	1
NY0976040	外層付水道配水用ホリエレン管 EFソケット	φ150	個	25,700	1
A	外層付水道配水用PE管 フランジ付EFチ-ス				
NY0977020	外層付水道配水用PE管 フランジ付EFチ-ス	両受型 φ75*φ75	個	56,800	1
NY0977030	外層付水道配水用PE管 フランジ付EFチ-ス	両受型 φ100*φ75	個	98,100	1
NY0977040	外層付水道配水用PE管 フランジ付EFチ-ス	両受型 φ150*φ75	個	212,000	1
A	外層付水道配水用ホリエレン管 レデュ-サ				
NY0978020	外層付水道配水用ホリエレン管 レデュ-サ	φ75*φ50	個	19,500	1
NY0978030	外層付水道配水用ホリエレン管 レデュ-サ	φ100*φ75	個	28,000	1
NY0978040	外層付水道配水用ホリエレン管 レデュ-サ	φ150*φ100	個	53,800	1
A	K形 特殊押輪 3DKN				
NY0123010	K形 特殊押輪 3DKN	φ250	個	32,200	1
NY0123020	K形 特殊押輪 3DKN	φ300	個	37,200	1
A	既設管フランジ接合部固定金具				
NY0979010	既設管フランジ接合部固定金具	φ75 7.5K	組	17,700	1
NY0979020	既設管フランジ接合部固定金具	φ100 7.5K	組	17,700	1
NY0979030	既設管フランジ接合部固定金具	φ150 7.5K	組	33,200	1
NY0979040	既設管フランジ接合部固定金具	φ200 7.5K	組	49,400	1
NY0979050	既設管フランジ接合部固定金具	φ250 7.5K	組	105,000	1
NY0979060	既設管フランジ接合部固定金具	φ300 7.5K	組	140,000	1
A	補修弁用フランジ接合部固定金具				
NY0979110	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ75 7.5K	組	35,200	1
NY0979120	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ100 7.5K	組	35,200	1
NY0979130	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ150 7.5K	組	68,700	1
NY0979140	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ200 7.5K	組	102,000	1
A	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型				
NY0981010	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ75 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	114,000	1
NY0981020	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ100 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	127,000	1
NY0981030	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ150 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	194,000	1
NY0981040	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ200 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	295,000	1
NY0981050	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ250 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	429,000	1
NY0981060	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ300 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	587,000	1
NY0981070	ダクタイル鋳鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ350 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	796,000	1
A	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鋳鉄製)				
NY0751010	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鋳鉄製)	φ50	基	107,000	1
NY0751020	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鋳鉄製)	φ75	基	114,000	1
NY0751030	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鋳鉄製)	φ100	基	143,000	1
NY0751040	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鋳鉄製)	φ150	基	238,000	1
A	SUS403 ボルト・ナット				
NY0965510	SUS403 ボルト・ナット	M16×65	本	4,230	
NY0965520	SUS403 ボルト・ナット	M20×75	本	5,790	
NY0965530	SUS403 ボルト・ナット	M22×80	本	7,050	
NY0965540	SUS403 ボルト・ナット	M22×85	本	7,050	
A	メ-ターパッキン				
NY0982010	メ-ターパッキン	φ13	個	50	1
NY0982020	メ-ターパッキン	φ20	個	60	1
NY0982030	メ-ターパッキン	φ25	個	70	1
NY0982040	メ-ターパッキン	φ40	個	99	1
A	青銅仕切弁鉄蓋				
NY0983010	青銅仕切弁鉄蓋		個	17,100	
A	消火栓ボックス鉄蓋				
NY0984010	消火栓ボックス鉄蓋		個	63,900	
A	消火栓ボックス鉄蓋(耐スリップ)				
NY0984020	消火栓ボックス鉄蓋(耐スリップ)		個	68,600	
A	空気弁ボックス鉄蓋(耐スリップ)				
NY0985010	空気弁ボックス鉄蓋(耐スリップ)		個	68,600	
A	仕切弁ボックス鉄蓋				
NY0983020	仕切弁ボックス鉄蓋		個	32,300	
A	固定用ゴムバンド				
NY0986010	固定用ゴムバンド	φ500	個	404	
NY0986020	固定用ゴムバンド	φ600	個	464	
NY0986030	固定用ゴムバンド	φ700	個	563	
NY0986040	固定用ゴムバンド	φ800	個	613	
NY0986050	固定用ゴムバンド	φ900	個	699	
NY0986060	固定用ゴムバンド	φ1000	個	738	
A	GX型受口付メタルシート仕切弁				
NY0981510	GX型受口付メタルシート仕切弁	φ75	基	148000	1
NY0981520	GX型受口付メタルシート仕切弁	φ100	基	185000	1
NY0981530	GX型受口付メタルシート仕切弁	φ150	基	285000	1

NY0981540	GX型受口付メタルシート仕切弁	φ 200	基	373000	1
NY0981550	GX型受口付メタルシート仕切弁	φ 250	基	571000	1
A	B122形仕切弁 配水用ホリエイレン管用 メカニカル形				
NY0752010	B122形仕切弁 配水用ホリエイレン管用 メカニカル形	φ 50	基	105000	1
NY0752020	B122形仕切弁 配水用ホリエイレン管用 メカニカル形	φ 75	基	133000	1
NY0752030	B122形仕切弁 配水用ホリエイレン管用 メカニカル形	φ 100	基	163000	1
NY0752040	B122形仕切弁 配水用ホリエイレン管用 メカニカル形	φ 150	基	254000	1
A	スリース弁(取替用)鉄蓋				
NY0983510	スリース弁(取替用)鉄蓋	CVO-27G-15L	個	23100	
A	スリース弁(取替用)上下部壁				
NY0983610	スリース弁(取替用)上下部壁	NHVO-18-150AC	個	9930	
A	スリース弁(取替用)底板				
NY0983710	スリース弁(取替用)底板	NHVO-28-40S	個	8950	