

令和7年度 水道局独自単価（上水）算定基準の公表について

（佐世保市水道局）

1. はじめに

水道局ホームページで公表している、「R7.04 水道局独自単価（公表用）上水」の単価決定方法を公表するものである。

2. 内容

独自に調査を行った結果を基に決定した単価を掲載している。

3. 適用日

長崎県の単価適用年度が、令和7年4月1日付以降に適用するもの。

※縦覧図書の設計書積算条件に記載してある単価適用年度を確認すること。

4. 期間

次期水道局独自単価改訂までこの単価を使用するものとする。

5. その他

○本図書の一部または全部を電子媒体または印刷物で、第三者に販売、貸与、及び譲渡等を行わないこと。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

コード	名称	規格	単位	単価	管材質
A	鑄鉄管類				
A	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)				
NY0935210	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ75	個	44,400	1
NY0935220	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ100	個	66,600	1
NY0935230	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ150	個	85,400	1
NY0935240	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ200	個	109,000	1
NY0935250	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ250	個	139,000	1
NY0935260	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ300	個	199,000	1
NY0935270	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ350	個	239,000	1
NY0935280	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ400	個	344,000	1
NY0935290	GX形 栓 内面Iホキシ粉末塗装(直管用)	φ450	個	382,000	1
A	GX形 F付丁字管				
NY0937520	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉末塗装	浅層埋設型 φ75*φ75 10k 形式2	個	38,300	1
NY0937530	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉末塗装	浅層埋設型 φ100*φ75 10k 形式2	個	46,200	1
NY0937540	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉末塗装	浅層埋設型 φ150*φ75 10k 形式2	個	58,100	1
NY0937545	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉末塗装	浅層埋設型 φ200*φ75 10k 形式2	個	80,400	1
NY0937550	GX形 F付丁字管 内面Iホキシ粉末塗装	浅層埋設型 φ250*φ75 10k 形式2	個	99,000	1
A	GX形 短管1号				
NY0937612	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ75 10k 形式2	個	26,300	1
NY0937614	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ100 10k 形式2	個	31,800	1
NY0937616	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ150 10k 形式2	個	39,200	1
NY0937618	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ200 10k 形式2	個	49,700	1
NY0937619	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ250 10k 形式2	個	64,700	1
NY0937620	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ300 10k 形式2	個	95,100	1
NY0937630	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ350 10k 形式2	個	116,000	1
NY0937640	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ400 10k 形式2	個	117,000	1
NY0937650	GX形 短管1号 内面Iホキシ粉末塗装	φ450 10k 形式2	個	156,000	1
A	GX形 短管2号				
NY0937812	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ75 10k 形式2	個	19,900	1
NY0937814	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ100 10k 形式2	個	23,200	1
NY0937816	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ150 10k 形式2	個	31,200	1
NY0937818	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ200 10k 形式2	個	42,000	1
NY0937819	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ250 10k 形式2	個	54,000	1
NY0937820	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ300 10k 形式2	個	72,300	1
NY0937830	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ350 10k 形式2	個	98,000	1
NY0937840	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ400 10k 形式2	個	103,000	1
NY0937850	GX形 短管2号 内面Iホキシ粉末塗装	φ450 10k 形式2	個	142,000	1
A	GX形 両受メタルシート仕切弁				
NY0940210	GX形 両受メタルシート仕切弁	φ75	基	189,000	1
NY0940220	GX形 両受メタルシート仕切弁	φ100	基	235,000	1
NY0940230	GX形 両受メタルシート仕切弁	φ150	基	364,000	1
NY0940240	GX形 両受メタルシート仕切弁	φ200	基	477,000	1
NY0940250	GX形 両受メタルシート仕切弁	φ250	基	728,000	1
NY0940260	GX形 両受メタルシート仕切弁	φ300	基	1,020,000	1
A	ホリエチレンスリーブ				
NY0100060	ホリエチレンスリーブ	φ600	m	1,550	
NY0100070	ホリエチレンスリーブ	φ700	m	1,870	
NY0100080	ホリエチレンスリーブ	φ800	m	2,110	
NY0100090	ホリエチレンスリーブ	φ900	m	2,570	
NY0100100	ホリエチレンスリーブ	φ1000	m	3,900	
A	K形ハッキン				
NY0130050	K形ハッキン	φ250	個	3,780	1
NY0130060	K形ハッキン	φ300	個	6,620	1
NY0130070	K形ハッキン	φ350	個	8,040	1
NY0130080	K形ハッキン	φ400	個	9,070	1
NY0130090	K形ハッキン	φ450	個	9,710	1
NY0130100	K形ハッキン	φ500	個	10,100	1
NY0130110	K形ハッキン	φ600	個	10,800	1
NY0130120	K形ハッキン	φ700	個	14,900	1
NY0130130	K形ハッキン	φ800	個	18,300	1
A	A形ハッキン				
NY0131010	A形ハッキン	φ75	個	1,570	1
NY0131020	A形ハッキン	φ100	個	1,790	1
NY0131030	A形ハッキン	φ150	個	2,460	1
NY0131040	A形ハッキン	φ200	個	3,010	1
NY0131050	A形ハッキン	φ250	個	3,900	1
NY0131060	A形ハッキン	φ300	個	6,820	1
NY0131070	A形ハッキン	φ350	個	8,280	1
A	充通水機能付NS型ハタライ弁 (両受形) 7.5K	7.5K			
NY0140050	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ500 7.5K	基	3,860,000	1
NY0140060	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ600 7.5K	基	4,530,000	1
NY0140070	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ700 7.5K	基	5,730,000	1
NY0140080	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ800 7.5K	基	7,000,000	1
A	充通水機能付ハタライ弁 10K				
NY0141050	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ500 10K	基	4,200,000	1
NY0141060	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ600 10K	基	4,910,000	1
NY0141070	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ700 10K	基	6,260,000	1
NY0141080	充通水機能付NS型ハタライ弁(両受形)手動式	φ800 10K	基	7,630,000	1
A	不断水穿孔 樹脂製コア				
NY0408010	不断水穿孔 樹脂製コア	φ75	個	1,220	1
NY0408020	不断水穿孔 樹脂製コア	φ100	個	3,860	1
NY0408030	不断水穿孔 樹脂製コア	φ150	個	6,280	1
A	キールカッター-基礎価格				
NY0950010	キールカッター-基礎価格	φ350	式	1,510,000	
NY0950020	キールカッター-基礎価格	φ400	式	1,520,000	
NY0950030	キールカッター-基礎価格	φ450	式	1,520,000	
NY0950040	キールカッター-基礎価格	φ500	式	1,900,000	
NY0950050	キールカッター-基礎価格	φ600	式	1,900,000	
NY0950060	キールカッター-基礎価格	φ700	式	1,930,000	
NY0950070	キールカッター-基礎価格	φ800	式	1,930,000	
NY0950080	キールカッター-基礎価格	φ900	式	1,950,000	
NY0950090	キールカッター-基礎価格	φ1000	式	1,980,000	
A	タビッねじ式専用工具 基礎価格	溝切機及び切断機等 NS形管用			
NY0960010	タビッねじ式専用工具 基礎価格	φ75 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	745,000	

NY0960020	タピンねじ式専用工具 基礎価格	φ100 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	748,000	
NY0960030	タピンねじ式専用工具 基礎価格	φ150 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	752,000	
NY0960040	タピンねじ式専用工具 基礎価格	φ200 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	755,000	
NY0960050	タピンねじ式専用工具 基礎価格	φ250 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	759,000	
NY0960060	タピンねじ式専用工具 基礎価格	φ300 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	814,000	
NY0960070	タピンねじ式専用工具 基礎価格	φ350 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	821,000	
NY0960080	タピンねじ式専用工具 基礎価格	φ400 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	831,000	
NY0960090	タピンねじ式専用工具 基礎価格	φ450 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	841,000	
A	タピンねじ式専用工具 溝切り刃				
NY0961010	タピンねじ式専用工具 溝切り刃		枚	64,700	
A	タピンねじ式専用工具 切断刃				
NY0962010	タピンねじ式専用工具 切断刃		枚	22,900	
A	タピンねじ式専用工具 ストップ付ドリル刃				
NY0963010	タピンねじ式専用工具 ストップ付ドリル刃		枚	5,700	
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 片落管				
NY0970070	S50形ダクタイル鑄鉄管 受(GX)挿し片落管	φ75*φ50	個	17,100	1
NY0970080	S50形ダクタイル鑄鉄管 挿し(GX)受け片落管	φ75*φ50	個	14,000	1
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 フランジ付T字管				
NY0970121	S50形ダクタイル鑄鉄管 フランジ付T字管	φ50*φ50 (16K 形式2)	個	18,200	1
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 短管1号				
NY0970130	S50形ダクタイル鑄鉄管 短管1号	φ50*φ50 (10K 形式2)	個	11,100	1
NY0970131	S50形ダクタイル鑄鉄管 短管1号	φ50*φ50 (16K 形式2)	個	11,600	1
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 短管2号				
NY0970140	S50形ダクタイル鑄鉄管 短管2号	φ50*φ50 (10K 形式2)	個	7,810	1
NY0970141	S50形ダクタイル鑄鉄管 短管2号	φ50*φ50 (16K 形式2)	個	8,130	1
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 接合部品				
NY0970180	S50形ダクタイル鑄鉄管 接合部品	φ50 (ゴム輪のみ)	個	1,020	1
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 GF形カスケツト				
NY0970190	S50形ダクタイル鑄鉄管 GF形カスケツト	φ50 7.5K	枚	1,090	1
NY0970191	S50形ダクタイル鑄鉄管 GF形カスケツト	φ50 10K	枚	1,090	1
NY0970192	S50形ダクタイル鑄鉄管 GF形カスケツト	φ50 16K	枚	1,090	1
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 RF形カスケツト				
NY0970220	S50形ダクタイル鑄鉄管 RF形カスケツト	φ50 7.5K	枚	1,350	1
NY0970221	S50形ダクタイル鑄鉄管 RF形カスケツト	φ50 10K	枚	1,350	1
NY0970222	S50形ダクタイル鑄鉄管 RF形カスケツト	φ50 16K	枚	5,700	1
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 ホリエチレンスリーブ				
NY0970200	S50形ダクタイル鑄鉄管 ホリエチレンスリーブ	φ50*4m	枚	2,600	1
A	S50形ダクタイル鑄鉄管 受挿し仕切弁				
NY0970210	S50形ダクタイル鑄鉄管 受挿し仕切弁	内面エポキシ粉体塗装 φ50 7.5K	基	113,000	1
NY0970211	S50形ダクタイル鑄鉄管 受挿し仕切弁	内面エポキシ粉体塗装 φ50 10K	基	113,000	1
NY0970212	S50形ダクタイル鑄鉄管 受挿し仕切弁	内面エポキシ粉体塗装 φ50 16K	基	128,000	1
A	逆止弁付直結形ボール止水栓				
A	逆止弁付直結形ボール止水栓				
NY0308010	逆止弁付直結形ボール止水栓	φ13	個	13,100	1
NY0308020	逆止弁付直結形ボール止水栓	φ20*φ13	個	21,100	1
NY0308030	逆止弁付直結形ボール止水栓	φ20	個	21,200	1
NY0308040	逆止弁付直結形ボール止水栓	φ25	個	27,800	1
A	ビニール用継手類				
A	伸縮継手				
NY0210100	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ13	個	3,870	1
NY0210110	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ20	個	5,200	1
NY0210120	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ25	個	6,780	1
A	フレキシブル継手				
NY0212020	HI用 フレキシブル継手	φ20×500L	個	16,800	1
NY0212030	HI用 フレキシブル継手	φ25×500L	個	22,800	1
A	ホリエチレン管用冷間継手				
A	ホリエチレン管用冷間継手 チーズ				
NY0614010	ホリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ13 コア一体型	個	6,900	1
NY0614020	ホリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ20 コア一体型	個	9,150	1
NY0614030	ホリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ25 コア一体型	個	12,600	1
NY0614040	ホリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ30 コア一体型	個	24,400	1
NY0614050	ホリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ40 コア一体型	個	32,100	1
NY0614060	ホリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ50 コア一体型	個	46,400	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ				
NY0615010	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ20*13 コア一体型	個	8,300	1
NY0615020	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ25*13 コア一体型	個	10,300	1
NY0615030	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ25*20 コア一体型	個	11,100	1
NY0615040	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ30*13 コア一体型	個	18,800	1
NY0615050	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ30*20 コア一体型	個	20,200	1
NY0615060	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ30*25 コア一体型	個	21,400	1
NY0615070	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ40*13 コア一体型	個	23,800	1
NY0615080	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ40*20 コア一体型	個	24,700	1
NY0615090	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ40*25 コア一体型	個	26,100	1
NY0615100	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ40*30 コア一体型	個	28,800	1
NY0615110	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ50*13 コア一体型	個	34,100	1
NY0615120	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ50*20 コア一体型	個	35,300	1
NY0615130	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ50*25 コア一体型	個	36,500	1
NY0615140	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ50*30 コア一体型	個	39,700	1
NY0615150	ホリエチレン管用冷間継手 径違チーズ	φ50*40 コア一体型	個	42,000	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 ヲケツト				
NY0616010	ホリエチレン管用冷間継手 ヲケツト	φ13 コア一体型	個	4,190	1
NY0616020	ホリエチレン管用冷間継手 ヲケツト	φ20 コア一体型	個	5,380	1
NY0616030	ホリエチレン管用冷間継手 ヲケツト	φ25 コア一体型	個	7,270	1
NY0616040	ホリエチレン管用冷間継手 ヲケツト	φ30 コア一体型	個	14,500	1
NY0616050	ホリエチレン管用冷間継手 ヲケツト	φ40 コア一体型	個	18,700	1
NY0616060	ホリエチレン管用冷間継手 ヲケツト	φ50 コア一体型	個	27,700	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト				
NY0617010	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ20*13 コア一体型	個	4,880	1
NY0617020	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ25*13 コア一体型	個	5,990	1
NY0617030	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ25*20 コア一体型	個	6,560	1
NY0617040	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ30*20 コア一体型	個	10,800	1
NY0617050	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ30*25 コア一体型	個	12,100	1
NY0617060	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ40*25 コア一体型	個	14,500	1
NY0617070	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ40*30 コア一体型	個	16,900	1
NY0617080	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ50*30 コア一体型	個	21,400	1
NY0617090	ホリエチレン管用冷間継手 径違ヲケツト	φ50*40 コア一体型	個	23,800	1

A	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット				
NY0618010	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ13 コアー体型	個	2,530	1
NY0618020	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ20 コアー体型	個	3,330	1
NY0618030	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ25 コアー体型	個	4,660	1
NY0618040	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ30 コアー体型	個	8,490	1
NY0618050	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ40 コアー体型	個	10,800	1
NY0618060	ホリエチレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ50 コアー体型	個	16,000	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット				
NY0619010	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ13 コアー体型	個	2,510	1
NY0619020	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ20 コアー体型	個	3,290	1
NY0619030	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ25 コアー体型	個	4,620	1
NY0619040	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ30 コアー体型	個	8,450	1
NY0619050	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ40 コアー体型	個	10,700	1
NY0619060	ホリエチレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ50 コアー体型	個	15,700	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 メーター用ソケット				
NY0620010	ホリエチレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ13 コアー体型	個	3,390	1
NY0620020	ホリエチレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ20 コアー体型	個	4,670	1
NY0620030	ホリエチレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ25 コアー体型	個	6,680	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット				
NY0621010	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ13 コアー体型	個	3,770	1
NY0621020	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ20 コアー体型	個	4,990	1
NY0621030	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ25 コアー体型	個	7,140	1
NY0621040	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ30 コアー体型	個	13,100	1
NY0621050	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ40 コアー体型	個	16,300	1
NY0621060	ホリエチレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ50 コアー体型	個	23,000	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット				
NY0622010	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ13 コアー体型	個	2,610	1
NY0622020	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ20 コアー体型	個	3,490	1
NY0622030	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ25 コアー体型	個	4,740	1
NY0622040	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ30 コアー体型	個	9,050	1
NY0622050	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ40 コアー体型	個	11,900	1
NY0622060	ホリエチレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ50 コアー体型	個	17,300	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ				
NY0623010	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ13 コアー体型	個	4,680	1
NY0623020	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ20 コアー体型	個	6,500	1
NY0623030	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ25 コアー体型	個	8,920	1
NY0623040	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ30 コアー体型	個	16,700	1
NY0623050	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ40 コアー体型	個	22,200	1
NY0623060	ホリエチレン管用冷間継手 エルボ	φ50 コアー体型	個	34,700	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 60° ロングヘント				
NY0624010	ホリエチレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ13 コアー体型	個	5,050	1
NY0624020	ホリエチレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ20 コアー体型	個	7,530	1
NY0624030	ホリエチレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ25 コアー体型	個	9,930	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 90° ロングヘント				
NY0625010	ホリエチレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ13 コアー体型	個	5,050	1
NY0625020	ホリエチレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ20 コアー体型	個	7,530	1
NY0625030	ホリエチレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ25 コアー体型	個	9,930	1
A	ホリエチレン管用冷間継手 ハイフエンド				
NY0626010	ホリエチレン管用冷間継手 ハイフエンド	φ13 コアー体型	個	2,860	1
NY0626020	ホリエチレン管用冷間継手 ハイフエンド	φ20 コアー体型	個	3,610	1
NY0626030	ホリエチレン管用冷間継手 ハイフエンド	φ25 コアー体型	個	4,790	1
NY0626040	ホリエチレン管用冷間継手 ハイフエンド	φ30 コアー体型	個	9,130	1
NY0626050	ホリエチレン管用冷間継手 ハイフエンド	φ40 コアー体型	個	11,000	1
NY0626060	ホリエチレン管用冷間継手 ハイフエンド	φ50 コアー体型	個	15,700	1
A	伸縮可とう離脱防止継手				
A	ソケット(ビニール管用)				
NY0901050	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40 ビニール管用	個	5,120	1
NY0901060	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50 ビニール管用	個	6,850	1
A	径違ソケット(ビニール管用)				
NY0902040	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ30*φ20 ビニール管用	個	4,110	1
NY0902050	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ30*φ25 ビニール管用	個	4,440	1
NY0902080	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ40*φ30 ビニール管用	個	5,600	1
NY0902100	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ50*φ30 ビニール管用	個	6,960	1
A	90° エルボ(ビニール管用)				
NY0903040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ30*90° ビニール管用	個	5,610	1
NY0903050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*90° ビニール管用	個	6,480	1
NY0903060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*90° ビニール管用	個	9,160	1
A	45° エルボ(ビニール管用)				
NY0904010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ13*45° ビニール管用	個	2,340	1
NY0904020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20*45° ビニール管用	個	2,860	1
NY0904030	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25*45° ビニール管用	個	4,140	1
NY0904040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ30*45° ビニール管用	個	5,800	1
NY0904050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*45° ビニール管用	個	7,030	1
NY0904060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*45° ビニール管用	個	9,950	1
A	22 1/2° エルボ(ビニール管用)				
NY0905010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2° ビニール管用	個	7,030	1
NY0905020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2° ビニール管用	個	9,950	1
A	11 1/4° エルボ(ビニール管用)				
NY0906010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ビニール管用	個	7,030	1
NY0906020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ビニール管用	個	9,950	1
A	分止水栓用ソケット(ビニール管用)				
NY0907010	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,280	1
NY0907020	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,650	1
NY0907030	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ25 ビニール管用	個	2,160	1
NY0907040	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ30 ビニール管用	個	3,520	1
NY0907050	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ40 ビニール管用	個	4,430	1
NY0907060	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ50 ビニール管用	個	5,900	1
A	おねじ付ソケット(ビニール管用)				
NY0908010	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,110	1
NY0908020	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,460	1
NY0908030	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,870	1
NY0908040	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,860	1
NY0908050	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,640	1
NY0908060	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	4,720	1
A	めねじ付ソケット(ビニール管用)				
NY0909010	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,180	1

NY0909020	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,480	1
NY0909030	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,910	1
NY0909040	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,860	1
NY0909050	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,640	1
NY0909060	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	4,720	1
A	ハイレント(ビニール管用)				
NY0910010	伸縮可とう離脱防止継手 ハイレント	φ13 ビニール管用	個	1,200	1
NY0910020	伸縮可とう離脱防止継手 ハイレント	φ20 ビニール管用	個	1,460	1
NY0910030	伸縮可とう離脱防止継手 ハイレント	φ25 ビニール管用	個	1,880	1
NY0910040	伸縮可とう離脱防止継手 ハイレント	φ30 ビニール管用	個	2,820	1
NY0910050	伸縮可とう離脱防止継手 ハイレント	φ40 ビニール管用	個	3,600	1
NY0910060	伸縮可とう離脱防止継手 ハイレント	φ50 ビニール管用	個	4,690	1
A	ナット付チース(ビニール管用)				
NY0911010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ビニール管用	個	3,050	1
NY0911020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ビニール管用	個	3,580	1
NY0911030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ビニール管用	個	3,840	1
NY0911040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ビニール管用	個	4,460	1
NY0911050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ビニール管用	個	4,670	1
NY0911060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ビニール管用	個	4,950	1
NY0911070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ビニール管用	個	6,180	1
NY0911110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ビニール管用	個	7,170	1
NY0911160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ビニール管用	個	9,360	1
A	22 1/2" エルボ(ホリエチレン管用)				
NY0916010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2" ホリエチレン管用	個	7,030	1
NY0916020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2" ホリエチレン管用	個	9,950	1
A	11 1/4" エルボ(ホリエチレン管用)				
NY0917010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4" ホリエチレン管用	個	7,030	1
NY0917020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4" ホリエチレン管用	個	9,950	1
A	ナット付チース(ホリエチレン管用)				
NY0922010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ホリエチレン管用	個	3,190	1
NY0922020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ホリエチレン管用	個	3,610	1
NY0922040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ホリエチレン管用	個	4,530	1
NY0922070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ホリエチレン管用	個	6,270	1
NY0922110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ホリエチレン管用	個	7,190	1
A	ホリエチレンスリーブ				
NY0927010	伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	φ13～φ25	m	117	
NY0927020	伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	φ30～φ50	m	149	
A	異種管ソケット(塩ビ×銅管)				
NY0927510	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ13×φ13(塩ビ×銅管)	個	2,030	1
NY0927520	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ40×φ40(塩ビ×銅管)	個	5,120	1
NY0927530	伸縮可とう離脱防止継手用 異種管ソケット	φ50×φ50(塩ビ×銅管)	個	6,850	1
A	その他				
A	フレキシブル継手				
NY0222020	HI用 フレキシブル継手(ユニオン*おねじ)	φ20*500L	個	14,800	1
NY0222030	HI用 フレキシブル継手(ユニオン*おねじ)	φ25*500L	個	19,500	1
A	保温材				
NY0223070	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	φ75	m	1,150	
NY0223080	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	φ100	m	1,420	
NY0223090	保温材(高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	φ150	m	2,300	
A	メーター鉄篋				
NY0309010	直結形メーター鉄篋	φ13	個	12,900	
NY0309020	直結形メーター鉄篋	φ20	個	19,600	
NY0309030	直結形メーター鉄篋	φ25	個	20,900	
NY0309040	直結形メーター鉄篋	φ40	個	45,800	
A	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)				
NY0501010	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=400	式	69,500	
NY0501020	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=500	式	82,800	
NY0501030	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=600	式	76,400	
NY0501040	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=700	式	83,700	
NY0501050	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=800	式	90,200	
NY0501060	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=900	式	93,800	
NY0501070	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=1000	式	96,900	
NY0501080	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=1100	式	103,000	
NY0501090	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=1200	式	107,000	
NY0501100	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=1300	式	110,000	
NY0501110	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=1400	式	116,000	
NY0501120	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込み)	設計規格H=1500	式	120,000	
A	青銅仕切弁ボックス				
NY0502010	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=400	式	34,600	
NY0502020	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=700	式	46,200	
NY0502030	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=800	式	52,000	
A	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込)スリップ防止型				
NY0503020	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込)	設計規格H=500 スリップ防止型	式	172,000	
NY0503030	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込)	設計規格H=600 スリップ防止型	式	179,000	
A	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込)スリップ防止型				
NY0504120	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込)	設計規格H=500 スリップ防止型	式	172,000	
NY0504130	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮マルチ込)	設計規格H=600 スリップ防止型	式	179,000	
A	水道用レジンコンクリート製ボックス				
NY0505010	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高100	個	5,800	
NY0505020	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高200	個	8,750	
NY0505030	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高300	個	11,600	
NY0505040	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高100	個	6,490	
NY0505050	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高200	個	10,000	
NY0505060	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高300	個	13,100	
NY0505070	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高100	個	12,500	
NY0505080	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高200	個	19,400	
NY0505090	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高300	個	26,700	
NY0505100	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	調整リング(青銅仕切弁用) 内寸200 高50	個	4,030	
NY0505110	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高50	個	7,270	
NY0505120	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高100	個	12,100	
NY0505130	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号調整リング 内寸500 高50	個	17,900	
A	減圧弁・流量計僅資材				
NY0984010	車道用鉄蓋 一般車道用(T-25) 減圧弁用	850*580*100(ボルト・ナット・角ワッシャー等含む)	個	213,000	
NY0984025	車道用鉄蓋 一般車道用(T-25) 流量計用	850*580*100(ボルト・ナット・角ワッシャー等含む)	個	213,000	
NY0984030	車道用鉄蓋 一般車道用(T-25) 減圧弁用	1000*700*100(ボルト・ナット・角ワッシャー等含む)	個	386,000	
NY0984040	車道用鉄蓋 一般車道用(T-25) 流量計用	1000*700*100(ボルト・ナット・角ワッシャー等含む)	個	386,000	

NY0505310	調整リング	850*580 t=30mm(2分割)	組	23,600	
NY0505320	調整リング	850*580 t=50mm(2分割)	組	34,900	
NY0505330	調整リング	850*580 t=100mm(2分割)	組	70,400	
NY0505340	調整リング	1,000*700 t=30mm(4分割)	組	28,100	
NY0505350	調整リング	1,000*700 t=50mm(4分割)	組	45,800	
NY0505360	調整リング	1,000*700 t=100mm(4分割)	組	93,200	
NY0507010	レジンコンクリート製上部壁	850*580 t=200	個	76,600	
NY0507020	レジンコンクリート製上部壁	850*580 t=400	個	117,000	
NY0507030	レジンコンクリート製上部壁	1,000*700 t=200	個	90,400	
NY0507040	レジンコンクリート製上部壁	1,000*700 t=400	個	141,000	
NY0508010	レジンコンクリート製中部壁	850*580 t=200	個	60,600	
NY0508020	レジンコンクリート製中部壁	1,000*700 t=200	個	70,400	
NY0509010	レジンコンクリート製下部壁	850*580 t=400(管口有)	個	85,500	
NY0509020	レジンコンクリート製下部壁	850*580 t=400(管口無)	個	92,900	
NY0509030	レジンコンクリート製下部壁	1,000*700 t=400(管口有)	個	107,000	
NY0509040	レジンコンクリート製下部壁	1,000*700 t=400(管口無)	個	115,000	
NY0510010	コンクリート底板	1,150*200 t=80mm(2枚1組)	組	13,100	
A	仕切弁 FCD 内面エポキシ粉体塗装				
NY0506010	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	926,000	1
NY0506020	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,300,000	1
NY0506030	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,770,000	1
NY0506040	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	2,350,000	1
NY0506050	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,060,000	1
NY0506060	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,490,000	1
NY0506070	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	2,030,000	1
NY0506080	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	2,700,000	1
A	カムレバ-ロック式 急速空気弁				
NY0941010	カムレバ-ロック式 急速空気弁	φ25 7.5K	個	111,000	1
NY0941020	カムレバ-ロック式 急速空気弁	φ25 フランジ一体型 7.5K	個	109,000	1
NY0941030	カムレバ-ロック式 急速空気弁	φ25 乙フランジ付 7.5K	個	122,000	1
A	口金内蔵型急速空気弁				
NY0943010	口金内蔵型急速空気弁	φ25 7.5k	基	105,000	1
NY0943020	口金内蔵型急速空気弁	φ75 7.5k	基	210,000	1
NY0943110	口金内蔵型急速空気弁	φ25 10k	基	126,000	1
NY0943120	口金内蔵型急速空気弁	φ75 10k	基	225,000	1
A	浅層埋設ボ-ル-レバ-式補修弁				
NY0953010	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ボ-ル-レバ-式 FCD φ75 7.5K 形式2	個	103,000	1
NY0953020	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ボ-ル-レバ-式 FCD φ75 10K 形式2	個	121,000	1
A	浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装				
NY0945010	浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	130,000	1
A	地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装				
NY0946010	地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	153,000	1
A	ステンレス平ワッシャー				
NY0964010	ステンレス平ワッシャー	M16	個	39	1
NY0964020	ステンレス平ワッシャー	M20	個	83	1
NY0964030	ステンレス平ワッシャー	M22	個	108	1
NY0964040	ステンレス平ワッシャー	M24	個	117	1
NY0964050	ステンレス平ワッシャー	M30	個	156	1
A	T頭ボルト・ナット				
NY0965010	T頭ボルト・ナット	M16*85	組	327	1
NY0965020	T頭ボルト・ナット	M20*90	組	423	1
NY0965030	T頭ボルト・ナット	M20*100	組	467	1
NY0965040	T頭ボルト・ナット	M20*110	組	523	1
A	外層付水道配水用ポリエチレン管 直管				
NY0971010	外層付水道配水用ポリエチレン管 直管	φ50	本	9,440	1
NY0971020	外層付水道配水用ポリエチレン管 直管	φ75	本	18,700	1
NY0971030	外層付水道配水用ポリエチレン管 直管	φ100	本	29,300	1
NY0971040	外層付水道配水用ポリエチレン管 直管	φ150	本	48,800	1
A	外層付水道用配水用ポリエチレン管 EFハント90°				
NY0972010	外層付水道用配水用ポリエチレン管 EFハント90°	両受型 φ50	個	37,900	1
NY0972020	外層付水道用配水用ポリエチレン管 EFハント90°	両受型 φ75	個	52,300	1
NY0972030	外層付水道用配水用ポリエチレン管 EFハント90°	両受型 φ100	個	88,400	1
NY0972040	外層付水道用配水用ポリエチレン管 EFハント90°	両受型 φ150	個	178,000	1
A	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFハント45°				
NY0973010	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFハント45°	両受型 φ50	個	36,600	1
NY0973020	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFハント45°	両受型 φ75	個	49,000	1
NY0973030	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFハント45°	両受型 φ100	個	76,300	1
NY0973040	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFハント45°	両受型 φ150	個	156,000	1
A	外層付水道配水用PE管 EFハント22° 1/2°				
NY0974010	外層付水道配水用PE管 EFハント22° 1/2°	両受型 φ50	個	34,000	1
NY0974020	外層付水道配水用PE管 EFハント22° 1/2°	両受型 φ75	個	46,100	1
NY0974030	外層付水道配水用PE管 EFハント22° 1/2°	両受型 φ100	個	71,600	1
NY0974040	外層付水道配水用PE管 EFハント22° 1/2°	両受型 φ150	個	133,000	1
A	外層付水道配水用PE管 EFハント11° 1/4°				
NY0975010	外層付水道配水用PE管 EFハント11° 1/4°	両受型 φ50	個	32,900	1
NY0975020	外層付水道配水用PE管 EFハント11° 1/4°	両受型 φ75	個	44,800	1
NY0975030	外層付水道配水用PE管 EFハント11° 1/4°	両受型 φ100	個	70,600	1
NY0975040	外層付水道配水用PE管 EFハント11° 1/4°	両受型 φ150	個	129,000	1
A	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFソケット				
NY0976010	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ50	個	6,770	1
NY0976020	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ75	個	11,100	1
NY0976030	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ100	個	18,400	1
NY0976040	外層付水道配水用ポリエチレン管 EFソケット	φ150	個	31,600	1
A	外層付水道配水用PE管 フランジ付EFチース				
NY0977020	外層付水道配水用PE管 フランジ付EFチース	両受型 φ75*φ75	個	69,800	1
NY0977030	外層付水道配水用PE管 フランジ付EFチース	両受型 φ100*φ75	個	120,000	1
NY0977040	外層付水道配水用PE管 フランジ付EFチース	両受型 φ150*φ75	個	261,000	1
A	外層付水道配水用ポリエチレン管 レデュサ				
NY0978020	外層付水道配水用ポリエチレン管 レデュサ	φ75*φ50	個	24,000	1
NY0978030	外層付水道配水用ポリエチレン管 レデュサ	φ100*φ75	個	34,400	1
NY0978040	外層付水道配水用ポリエチレン管 レデュサ	φ150*φ100	個	66,200	1
A	保温被覆付水道配水用ポリエチレン管 直管				
NY0971510	保温被覆付水道配水用ポリエチレン管 直管	φ50	本	73,180	1
NY0971520	保温被覆付水道配水用ポリエチレン管 直管	φ75	本	75,930	1
NY0971530	保温被覆付水道配水用ポリエチレン管 直管	φ100	本	90,340	1
NY0971540	保温被覆付水道配水用ポリエチレン管 直管	φ150	本	157,800	1

A	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント90°				
NY0972510	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント90°	φ50	個	74,330	1
NY0972520	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント90°	φ75	個	74,330	1
NY0972530	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント90°	φ100	個	102,910	1
NY0972540	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント90°	φ150	個	125,780	1
A	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント45°				
NY0973510	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント45°	φ50	個	49,060	1
NY0973520	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント45°	φ75	個	49,060	1
NY0973530	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント45°	φ100	個	67,820	1
NY0973540	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ヘント45°	φ150	個	95,490	1
A	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント22° 1/2°				
NY0974510	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント22° 1/2°	φ50	個	47,230	1
NY0974520	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント22° 1/2°	φ75	個	47,230	1
NY0974530	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント22° 1/2°	φ100	個	57,300	1
NY0974540	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント22° 1/2°	φ150	個	84,390	1
A	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント11° 1/4°				
NY0975510	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント11° 1/4°	φ50	個	36,590	1
NY0975520	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント11° 1/4°	φ75	個	36,590	1
NY0975530	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント11° 1/4°	φ100	個	47,110	1
NY0975540	保温被覆付水道配水用PE管 ヘント11° 1/4°	φ150	個	71,710	1
A	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ソケットカバー				
NY0987010	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ソケットカバー	φ50	個	13,850	
NY0987020	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ソケットカバー	φ75	個	13,850	
NY0987030	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ソケットカバー	φ100	個	15,670	
NY0987040	保温被覆付水道配水用ホリエチレン管 ソケットカバー	φ150	個	22,190	
A	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用チース				
NY0977510	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用チース	φ50*φ25	個	96,290	1
NY0977520	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用チース	φ75*φ25	個	102,000	1
NY0977530	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用チース	φ100*φ25	個	124,870	1
NY0977540	保温被覆付水道配水用PE管 空気弁用チース	φ150*φ25	個	130,590	1
A	K形 特殊押輪 3DKN				
NY0123010	K形 特殊押輪 3DKN	φ250	個	41,100	1
NY0123020	K形 特殊押輪 3DKN	φ300	個	47,500	1
A	既設管フランジ接合部固定金具				
NY0979010	既設管フランジ接合部固定金具	φ75 7.5K	組	24,800	1
NY0979020	既設管フランジ接合部固定金具	φ100 7.5K	組	24,800	1
NY0979030	既設管フランジ接合部固定金具	φ150 7.5K	組	47,400	1
NY0979040	既設管フランジ接合部固定金具	φ200 7.5K	組	70,300	1
NY0979050	既設管フランジ接合部固定金具	φ250 7.5K	組	115,000	1
NY0979060	既設管フランジ接合部固定金具	φ300 7.5K	組	154,000	1
NY0980010	既設管フランジ接合部固定金具	φ75 10K	組	27,700	1
NY0980020	既設管フランジ接合部固定金具	φ100 10K	組	27,700	1
NY0980030	既設管フランジ接合部固定金具	φ150 10K	組	52,500	1
NY0980040	既設管フランジ接合部固定金具	φ200 10K	組	78,700	1
A	補修弁用フランジ接合部固定金具				
NY0979110	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ75 7.5K	組	45,000	1
NY0979120	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ100 7.5K	組	45,200	1
NY0979130	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ150 7.5K	組	99,800	1
NY0979140	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ200 7.5K	組	147,000	1
NY0990010	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ75 10K	組	43,700	1
NY0990020	補修弁用フランジ接合部固定金具	φ100 10K	組	44,000	1
A	ダクタイル鑄鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型				
NY0981010	ダクタイル鑄鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ75 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	174,000	1
NY0981020	ダクタイル鑄鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ100 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	194,000	1
NY0981030	ダクタイル鑄鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ150 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	296,000	1
NY0981040	ダクタイル鑄鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ200 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	450,000	1
NY0981050	ダクタイル鑄鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ250 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	654,000	1
NY0981060	ダクタイル鑄鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ300 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	895,000	1
NY0981070	ダクタイル鑄鉄管 メタルシート仕切弁 耐震型	φ350 7.5K・10K K形 両受型 内外面粉体	基	1,460,000	1
A	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)				
NY0751010	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	φ50	基	136,000	1
NY0751020	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	φ75	基	145,000	1
NY0751030	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	φ100	基	181,000	1
NY0751040	PE挿し口仕切弁(仕切弁部鑄鉄製)	φ150	基	303,000	1
A	SUS403 ボルト・ナット				
NY0965510	SUS403 ボルト・ナット	M16×65	本	4,470	1
NY0965520	SUS403 ボルト・ナット	M20×75	本	5,940	1
NY0965530	SUS403 ボルト・ナット	M22×80	本	6,750	1
NY0965540	SUS403 ボルト・ナット	M22×85	本	6,790	1
A	メーターバックシン				
NY0982010	メーターバックシン	φ13	個	63	1
NY0982020	メーターバックシン	φ20	個	83	1
NY0982030	メーターバックシン	φ25	個	107	1
NY0982040	メーターバックシン	φ40	個	136	1
A	青銅仕切弁鉄蓋				
NY0983010	青銅仕切弁鉄蓋		個	22,400	
A	消火栓ボックス鉄蓋 スリップ防止				
NY0984020	消火栓ボックス鉄蓋 スリップ防止		個	88,700	
A	空気弁ボックス鉄蓋 スリップ防止				
NY0985020	空気弁ボックス鉄蓋 スリップ防止		個	88,700	
A	仕切弁ボックス鉄蓋				
NY0983020	仕切弁ボックス鉄蓋		個	41,300	
A	固定用ゴムバンド				
NY0986010	固定用ゴムバンド	φ500	個	667	
NY0986020	固定用ゴムバンド	φ600	個	780	
NY0986030	固定用ゴムバンド	φ700	個	930	
NY0986040	固定用ゴムバンド	φ800	個	1010	
NY0986050	固定用ゴムバンド	φ900	個	1150	
NY0986060	固定用ゴムバンド	φ1000	個	1210	
A	スリース弁(取替用)鉄蓋				
NY0983510	スリース弁(取替用)鉄蓋	CVO-27G-15L	個	29500	
A	スリース弁(取替用)上下部壁				
NY0983610	スリース弁(取替用)上下部壁	NHVO-28-150AC	個	13800	
A	スリース弁(取替用)底板				
NY0983710	スリース弁(取替用)底板	NHVO-28-40S	個	12400	