

平成30年度  
佐世保市水道局上水道独自単価  
(公表用)

佐世保市水道局

平成30年 6月

# 平成30年度 水道局独自単価（上水）算定基準の公表について

## （佐世保市水道局）

### 1. はじめに

水道局ホームページで公表している、「H30.06 水道局独自単価（公表用）上水」の単価決定方法を公表するものである。

### 2. 内容

独自に調査を行った結果を基に決定した単価を掲載している。

### 3. 適用日

長崎県の単価適用年度が、平成30年6月1日付以降に適用するもの。

※縦覧図書の設計書積算条件に記載してある単価適用年度を確認すること。

### 4. 期間

次期水道局独自単価改訂までこの単価を使用するものとする。

### 5. その他

○本図書と『市販公表単価表』の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	鑄鉄管類				
1	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装				
NYY0110010	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	本	134,000	
NYY0110020	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 350	本	156,000	
NYY0110030	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 400	本	200,000	
NYY0110040	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 450	本	234,000	
NYY0110050	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 500	本	274,000	
NYY0110060	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	本	377,000	
NYY0110070	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	本	465,000	
NYY0110080	ダクタイル鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	本	597,000	
2	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装				
NYY0111010	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	本	124,000	
NYY0111020	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 350	本	144,000	
NYY0111030	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 400	本	176,000	
NYY0111040	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 450	本	208,000	
NYY0111050	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 500	本	246,000	
NYY0111060	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	本	328,000	
NYY0111070	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	本	414,000	
NYY0111080	ダクタイル鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	本	517,000	
3	曲管内面エポキシ粉体塗装				
NYY0112010	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*90°	個	399,000	
NYY0112020	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*90°	個	540,000	
NYY0112030	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*90°	個	704,000	
NYY0112040	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*45°	個	293,000	
NYY0112050	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*45°	個	404,000	
NYY0112060	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*45°	個	536,000	
NYY0112070	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*22° 1/2	個	293,000	
NYY0112080	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*22° 1/2	個	404,000	
NYY0112090	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*22° 1/2	個	536,000	
NYY0112100	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*11° 1/4	個	324,000	
NYY0112110	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*11° 1/4	個	404,000	
NYY0112120	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*11° 1/4	個	491,000	
NYY0112130	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*5° 5/8	個	324,000	
NYY0112140	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*5° 5/8	個	404,000	
NYY0112150	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*5° 5/8	個	491,000	
4	異径継輪(K形)	内面エポキシ粉体塗装 ホルト・ナット、ゴム輪含む			
NYY0113010	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 75*3" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	43,000	
NYY0113020	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 100*4" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	52,800	
NYY0113030	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 150*5" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	67,500	
NYY0113040	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 150*6" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	76,600	
NYY0113050	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 200*8" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	93,400	
NYY0113060	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 250*10" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	117,000	
NYY0113070	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*12" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	168,000	
NYY0113080	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 350*14" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	245,000	
NYY0113090	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 400*16" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	306,000	
NYY0113100	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 450*18" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	337,000	
5	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む				
NYY0114003	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 75	個	31,500	
NYY0114005	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 100	個	37,600	
NYY0114008	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 150	個	58,000	
NYY0114010	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 200	個	71,500	
NYY0114020	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 250	個	105,000	
6	丁字管 内面エポキシ粉体塗装				
NYY0115010	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*600	個	408,000	
NYY0115020	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	個	390,000	
NYY0115030	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	個	375,000	
NYY0115040	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*700	個	543,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	個	520,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	個	504,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	個	489,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*800	個	694,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	個	670,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	個	648,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	個	632,000	
	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*200	個	255,000	
	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*300	個	364,000	
	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*300	個	442,000	
	7 片落管 内面エポキシ粉体塗装				
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	個	213,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*450	個	202,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	個	190,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*350	個	180,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*300	個	170,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	個	320,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	個	290,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*450	個	277,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	個	264,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	個	397,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	個	363,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	個	336,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*450	個	324,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	個	205,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*450	個	190,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	個	175,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*350	個	161,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*300	個	151,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	個	307,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	個	270,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*450	個	253,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	個	236,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	個	384,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	個	339,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	個	303,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*450	個	286,000	
	8 帽(K形)	内面エポキシ粉体塗装 特殊押輪含む			
	NYY0117080 帽(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 特殊押輪含む	個	192,000	
	9 K形普通押輪(ゴム輪、ボルト、ナット込み)				
	NYY0118010 K形普通押輪	φ 600(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	28,500	
	NYY0118020 K形普通押輪	φ 700(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	42,200	
	NYY0118030 K形普通押輪	φ 800(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	52,400	
	10 K形特殊押輪(ゴム輪、ボルト、ナット込み)				
	NYY0119010 K形特殊押輪	φ 600(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	55,400	
	NYY0119020 K形特殊押輪	φ 700(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	100,000	
	NYY0119030 K形特殊押輪	φ 800(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	130,000	
	11 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む				
	NYY0120250 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 250	組	37,800	
	NYY0120260 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 300	組	41,000	
	NYY0120270 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 350	組	50,600	
	NYY0120280 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 400	組	66,300	
	NYY0120290 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 450	組	76,300	
	NYY0120300 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 500	組	87,000	
	NYY0120310 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 600	組	96,900	
	NYY0120320 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 700	組	266,000	
	NYY0120330 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ 800	組	337,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
12	割り特殊押輪(NS形)				
	NY0121010 割り特殊押輪(NS形)	φ 75	組	10,600	
	NY0121020 割り特殊押輪(NS形)	φ 100	組	12,300	
	NY0121030 割り特殊押輪(NS形)	φ 150	組	18,300	
	NY0121040 割り特殊押輪(NS形)	φ 200	組	21,200	
	NY0121050 割り特殊押輪(NS形)	φ 250	組	28,800	
	NY0121060 割り特殊押輪(NS形)	φ 300	組	33,300	
	NY0121070 割り特殊押輪(NS形)	φ 350	組	53,800	
	NY0121080 割り特殊押輪(NS形)	φ 400	組	70,900	
	NY0121090 割り特殊押輪(NS形)	φ 450	組	79,400	
	NY0121100 割り特殊押輪(NS形)	φ 500	組	90,500	
	NY0121110 割り特殊押輪(NS形)	φ 600	組	151,000	
	NY0121120 割り特殊押輪(NS形)	φ 700	組	207,000	
	NY0121130 割り特殊押輪(NS形)	φ 800	組	275,000	
	NY0121140 割り特殊押輪(NS形)	φ 900	組	381,000	
	NY0121150 割り特殊押輪(NS形)	φ 1000	組	443,000	
13	継ぎ輪内面エポキシ粉体塗装				
	NY0122010 K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	126,000	
	NY0122020 K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	159,000	
	NY0122030 K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	192,000	
14	NS形 挿しロリング(タピンねじ)				
	NY0928010 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 75	個	6,040	
	NY0928020 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 100	個	6,670	
	NY0928030 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 150	個	7,780	
	NY0928040 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 200	個	8,960	
	NY0928050 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 250	個	10,600	
	NY0928060 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 300	個	13,300	
	NY0928070 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 350	個	14,500	
	NY0928080 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 400	個	15,500	
	NY0928090 NS形 挿しロリング(タピンねじ)	φ 450	個	17,800	
15	NS形 両受曲管45°				
	NY0928210 NS形 両受曲管45°	φ 75	個	28,400	
	NY0928220 NS形 両受曲管45°	φ 100	個	37,600	
	NY0928230 NS形 両受曲管45°	φ 150	個	49,500	
	NY0928240 NS形 両受曲管45°	φ 200	個	72,100	
	NY0928250 NS形 両受曲管45°	φ 250	個	90,100	
	NY0928260 NS形 両受曲管45°	φ 300	個	126,000	
	NY0928270 NS形 両受曲管45°	φ 350	個	155,000	
	NY0928280 NS形 両受曲管45°	φ 400	個	192,000	
	NY0928290 NS形 両受曲管45°	φ 450	個	223,000	
16	NS形 両受曲管22 1/2°				
	NY0928410 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 75	個	26,800	
	NY0928420 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 100	個	37,700	
	NY0928430 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 150	個	49,700	
	NY0928440 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 200	個	67,600	
	NY0928450 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 250	個	84,100	
	NY0928460 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 300	個	119,000	
	NY0928470 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 350	個	143,000	
	NY0928480 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 400	個	175,000	
	NY0928490 NS形 両受曲管22 1/2°	φ 450	個	199,000	
17	NS形 直管内面モルタルライニング				
	NY0928610 NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 500*6.0	本	306,000	
	NY0928620 NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 600*6.0	本	393,000	
	NY0928630 NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 700*6.0	本	494,000	
	NY0928640 NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 800*6.0	本	617,000	
	NY0928650 NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 900*6.0	本	683,000	
	NY0928660 NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ 1000*6.0	本	839,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
18	NS形 直管 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0928810 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*6.0	本	354,000	
	NY0928820 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*6.0	本	459,000	
	NY0928830 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*6.0	本	580,000	
	NY0928840 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*6.0	本	725,000	
	NY0928850 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*6.0	本	814,000	
	NY0928860 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*6.0	本	999,000	
19	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装90°				
	NY0929010 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*90°	本	350,000	
	NY0929020 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*90°	本	469,000	
	NY0929030 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*90°	本	690,000	
	NY0929040 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*90°	本	899,000	
	NY0929050 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*90°	本	1,230,000	
	NY0929060 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*90°	本	1,520,000	
20	NS形 曲管内面エポキシ粉体塗装45°				
	NY0929210 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*45°	本	258,000	
	NY0929220 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*45°	本	332,000	
	NY0929230 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*45°	本	492,000	
	NY0929240 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*45°	本	629,000	
	NY0929250 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*45°	本	863,000	
	NY0929260 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*45°	本	1,050,000	
21	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装22° 1/2				
	NY0929410 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*22° 1/2	本	259,000	
	NY0929420 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*22° 1/2	本	324,000	
	NY0929430 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*22° 1/2	本	484,000	
	NY0929440 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*22° 1/2	本	622,000	
	NY0929450 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*22° 1/2	本	832,000	
	NY0929460 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*22° 1/2	本	1,010,000	
22	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装11° 1/4				
	NY0929610 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*11° 1/4	本	260,000	
	NY0929620 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*11° 1/4	本	323,000	
	NY0929630 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*11° 1/4	本	483,000	
	NY0929640 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*11° 1/4	本	623,000	
	NY0929650 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*11° 1/4	本	832,000	
	NY0929660 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*11° 1/4	本	1,010,000	
23	NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装5° 5/8				
	NY0929810 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*5° 5/8	本	260,000	
	NY0929820 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*5° 5/8	本	323,000	
	NY0929830 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*5° 5/8	本	483,000	
	NY0929840 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*5° 5/8	本	623,000	
	NY0929850 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*5° 5/8	本	832,000	
	NY0929860 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*5° 5/8	本	1,010,000	
24	NS形 二丁字管 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0930210 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 350	本	425,000	
	NY0930220 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 400	本	440,000	
	NY0930230 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 450	本	451,000	
	NY0930240 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 500	本	500,000	
	NY0930250 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 400	本	554,000	
	NY0930260 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 450	本	564,000	
	NY0930270 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 500	本	613,000	
	NY0930280 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 600	本	642,000	
	NY0930290 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 450	本	753,000	
	NY0930300 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 500	本	803,000	
	NY0930310 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 600	本	830,000	
	NY0930320 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 700	本	914,000	
	NY0930330 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*φ 500	本	985,000	
	NY0930340 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*φ 600	本	1,010,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*φ 700	本	1,090,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*φ 800	本	1,160,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*φ 600	本	1,120,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*φ 700	本	1,350,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*φ 800	本	1,410,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*φ 900	本	1,480,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*φ 600	本	1,350,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*φ 800	本	1,650,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*φ 1000	本	1,800,000	
25	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装				
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*200	本	410,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*200	本	491,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*300	本	749,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*300	本	917,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*300	本	1,120,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*400	本	1,400,000	
26	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装7.5K				
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*75 7.5K 形式2	本	293,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*100 7.5K 形式2	本	295,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*75 7.5K 形式2	本	362,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*100 7.5K 形式2	本	364,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*75 7.5K 形式2	本	501,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*100 7.5K 形式2	本	502,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*75 7.5K 形式2	本	619,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*100 7.5K 形式2	本	620,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600 7.5K 形式2	本	991,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*100 7.5K 形式2	本	786,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*600 7.5K 形式2	本	1,110,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*150 7.5K 形式2	本	942,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*600 7.5K 形式2	本	1,350,000	
27	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装10K				
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 150*100 10K 形式2	本	46,900	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 200*100 10K 形式2	本	62,900	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 250*100 10K 形式2	本	78,700	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*75 10K 形式2	本	100,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*100 10K 形式2	本	103,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350*75 10K 形式2	本	118,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 350*100 10K 形式2	本	122,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400*75 10K 形式2	本	143,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 400*100 10K 形式2	本	148,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450*75 10K 形式2	本	160,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 450*100 10K 形式2	本	166,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*75 10K 形式2	本	321,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*100 10K 形式2	本	323,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*75 10K 形式2	本	397,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*100 10K 形式2	本	400,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*75 10K 形式2	本	550,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*100 10K 形式2	本	551,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*75 10K 形式1	本	679,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*100 10K 形式2	本	680,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600 10K 形式2	本	1,080,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*100 10K 形式2	本	863,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*600 10K 形式2	本	1,220,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*150 10K 形式2	本	1,030,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*600 10K 形式2	本	1,490,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
28	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0931810 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*250	本	231,000	
	NY0931820 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*300	本	240,000	
	NY0931830 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*350	本	251,000	
	NY0931840 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*400	本	263,000	
	NY0931850 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*450	本	277,000	
	NY0931860 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*300	本	285,000	
	NY0931870 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*350	本	296,000	
	NY0931880 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	本	308,000	
	NY0931890 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*450	本	320,000	
	NY0931900 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	本	335,000	
	NY0931910 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	本	450,000	
	NY0931915 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*450	本	465,000	
	NY0931920 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	本	482,000	
	NY0931930 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	本	515,000	
	NY0931950 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*450	本	557,000	
	NY0931960 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	本	573,000	
	NY0931970 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	本	604,000	
	NY0931980 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	本	646,000	
	NY0931990 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*500	本	693,000	
	NY0932010 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*600	本	722,000	
	NY0932020 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*700	本	763,000	
	NY0932030 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*800	本	802,000	
	NY0932040 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*600	本	839,000	
	NY0932050 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*700	本	877,000	
	NY0932060 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*800	本	913,000	
	NY0932070 NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*900	本	963,000	
29	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0932210 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*250	本	146,000	
	NY0932220 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*300	本	173,000	
	NY0932230 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*350	本	190,000	
	NY0932240 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*400	本	213,000	
	NY0932250 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*450	本	231,000	
	NY0932260 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*300	本	200,000	
	NY0932270 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*350	本	216,000	
	NY0932280 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	本	238,000	
	NY0932290 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*450	本	256,000	
	NY0932300 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	本	316,000	
	NY0932310 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*400	本	310,000	
	NY0932315 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*450	本	331,000	
	NY0932320 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*500	本	394,000	
	NY0932330 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*600	本	446,000	
	NY0932350 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*450	本	369,000	
	NY0932360 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*500	本	431,000	
	NY0932370 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*600	本	481,000	
	NY0932380 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*700	本	593,000	
	NY0932390 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*500	本	495,000	
	NY0932400 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*600	本	543,000	
	NY0932410 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*700	本	655,000	
	NY0932420 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*800	本	748,000	
	NY0932430 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*600	本	594,000	
	NY0932440 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*700	本	703,000	
	NY0932450 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*800	本	793,000	
	NY0932460 NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*900	本	897,000	
30	NS形 短管1号 7.5K				
	NY0932610 NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 500 7.5K 形式2	本	190,000	
	NY0932620 NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 600 7.5K 形式2	本	242,000	



	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 700 7.5K 形式2	本	341,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 800 7.5K 形式2	本	426,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 900 7.5K 形式2	本	531,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 7.5K 形式2	本	627,000	
	31 NS形 短管1号 10K				
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10K 形式2	本	76,700	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 10K 形式2	本	90,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 10K 形式2	本	111,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 10K 形式2	本	126,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 500 10K 形式2	本	209,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 600 10K 形式2	本	266,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 700 10K 形式2	本	375,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 800 10K 形式2	本	468,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 900 10K 形式2	本	584,000	
	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 10K 形式2	本	690,000	
	32 NS形 短管2号 7.5K				
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 500 7.5K 形式2	本	163,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 600 7.5K 形式2	本	205,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 700 7.5K 形式2	本	258,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 800 7.5K 形式2	本	316,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 900 7.5K 形式2	本	412,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 7.5K 形式2	本	482,000	
	33 NS形 短管2号 10K				
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10K 形式2	本	48,500	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 350 10K 形式2	本	60,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 400 10K 形式2	本	79,300	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 450 10K 形式2	本	94,400	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 500 10K 形式2	本	179,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 600 10K 形式2	本	225,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 700 10K 形式2	本	283,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 800 10K 形式2	本	347,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 900 10K 形式2	本	453,000	
	NS形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000 10K 形式2	本	531,000	
	34 NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装				
	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 500	個	291,000	
	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	344,000	
	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	515,000	
	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	647,000	
	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 900	個	799,000	
	NS形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000	個	932,000	
	35 NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装				
	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 500	個	107,000	
	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	個	169,000	
	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	個	230,000	
	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	個	326,000	
	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 900	個	434,000	
	NS形 栓 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000	個	548,000	
	36 NS形 ライト				
	NS形 ライト	φ 500	個	36,300	
	NS形 ライト	φ 600	個	49,000	
	NS形 ライト	φ 700	個	58,400	
	NS形 ライト	φ 800	個	70,100	
	NS形 ライト	φ 900	個	76,900	
	NS形 ライト	φ 1000	個	83,700	
	37 NS形 挿しロリング リベット式				
	NS形 挿しロリング	リベット式 φ 500	個	29,400	
	NS形 挿しロリング	リベット式 φ 600	個	33,100	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	NY0934430 NS形 挿しロリング	リベット式 φ700	個	39,900	
	NY0934440 NS形 挿しロリング	リベット式 φ800	個	43,300	
	NY0934450 NS形 挿しロリング	リベット式 φ900	個	46,100	
	NY0934460 NS形 挿しロリング	リベット式 φ1000	個	53,000	
	38 NS形 栓 直管用				
	NY0934610 NS形 栓	φ75	個	33,800	
	NY0934620 NS形 栓	φ100	個	44,800	
	NY0934630 NS形 栓	φ150	個	60,900	
	NY0934640 NS形 栓	φ200	個	72,600	
	NY0934650 NS形 栓	φ250	個	91,500	
	NY0934660 NS形 栓 直管用	φ300	個	130,000	
	NY0934670 NS形 栓 直管用	φ350	個	153,000	
	NY0934680 NS形 栓 直管用	φ400	個	223,000	
	NY0934690 NS形 栓 直管用	φ450	個	245,000	
	39 NS形 帽	(離脱防止押輪付、ゴム輪、ホルトナット含)			
	NY0934810 NS形 帽	φ75 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	43,300	
	NY0934820 NS形 帽	φ100 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	52,900	
	NY0934830 NS形 帽	φ150 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	72,500	
	NY0934840 NS形 帽	φ200 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	90,400	
	NY0934850 NS形 帽	φ250 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	115,000	
	NY0934860 NS形 帽	φ300 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	138,000	
	NY0934870 NS形 帽	φ350 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	173,000	
	NY0934880 NS形 帽	φ400 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	262,000	
	NY0934890 NS形 帽	φ450 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	282,000	
	40 GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)				
	NY0935010 GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ75	個	45,700	
	NY0935020 GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ100	個	53,900	
	NY0935030 GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ150	個	70,900	
	NY0935040 GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ200	個	102,000	
	NY0935050 GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ250	個	126,000	
	NY0935060 GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ300	個	173,000	
	41 GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)				
	NY0935210 GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ75	個	30,300	
	NY0935220 GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ100	個	45,400	
	NY0935230 GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ150	個	58,300	
	NY0935240 GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ200	個	74,800	
	NY0935250 GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ250	個	95,500	
	NY0935260 GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ300	個	136,000	
	42 GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0935410 GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*6.0	本	183,000	
	43 GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0935610 GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*6.0	本	170,000	
	44 GX形 曲管90° 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0935810 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*90°	個	111,000	
	45 GX形 曲管45° 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0936010 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*45°	個	84,900	
	46 GX形 曲管22° 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0936210 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*22°	個	77,100	
	47 GX形 曲管11° 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0936410 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*11°	個	73,000	
	48 GX形 曲管5° 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0936610 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75*5°	個	14,600	
	NY0936620 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100*5°	個	19,500	
	NY0936630 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150*5°	個	26,100	
	NY0936640 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200*5°	個	41,400	
	NY0936650 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250*5°	個	52,600	
	NY0936660 GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*5°	個	70,800	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
49	GX形 両受曲管45°				
	NYY0936810 GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*45°	個	115,000	
50	GX形 曲管22°				
	NYY0937010 GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*22°	個	107,000	
51	GX形 二受丁字管				
	NYY0937210 GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 100	個	100,000	
	NYY0937220 GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 150	個	111,000	
	NYY0937230 GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 200	個	123,000	
	NYY0937240 GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 300	個	152,000	
52	GX形 F付丁字管				
	NYY0937410 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 75 7.5k 形式2	個	99,500	
	NYY0937420 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 100 7.5k 形式2	個	103,000	
	NYY0937430 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 75*φ 75 10k 形式2	個	31,600	
	NYY0937440 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 100*φ 75 10k 形式2	個	37,200	
	NYY0937450 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 150*φ 75 10k 形式2	個	45,800	
	NYY0937460 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 200*φ 75 10k 形式2	個	64,400	
	NYY0937470 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 250*φ 75 10k 形式2	個	79,100	
	NYY0937480 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 75 10k 形式2	個	103,000	
	NYY0937520 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ 75*φ 75 10k 形式2	個	31,600	
	NYY0937530 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ 100*φ 75 10k 形式2	個	38,100	
	NYY0937540 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ 150*φ 75 10k 形式2	個	47,900	
	NYY0937550 GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ 250*φ 75 10k 形式2	個	81,700	
53	GX形 短管1号				
	NYY0937610 GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 7.5k 形式2	個	74,700	
	NYY0937612 GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 75 10k 形式2	個	21,600	
	NYY0937614 GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 100 10k 形式2	個	26,300	
	NYY0937616 GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 150 10k 形式2	個	32,300	
	NYY0937618 GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 200 10k 形式2	個	41,000	
	NYY0937619 GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 250 10k 形式2	個	53,400	
	NYY0937620 GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10k 形式2	個	78,500	
54	GX形 短管2号				
	NYY0937810 GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 7.5k 形式2	個	55,800	
	NYY0937812 GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 75 10k 形式2	個	16,400	
	NYY0937814 GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 100 10k 形式2	個	19,100	
	NYY0937816 GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 150 10k 形式2	個	25,700	
	NYY0937818 GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 200 10k 形式2	個	34,700	
	NYY0937819 GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 250 10k 形式2	個	44,600	
	NYY0937820 GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ 300 10k 形式2	個	59,600	
55	GX形 受挿し片落管				
	NYY0938010 GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 100	個	83,200	
	NYY0938020 GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 150	個	84,200	
	NYY0938030 GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 200	個	85,300	
	NYY0938040 GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 250	個	84,900	
56	GX形 挿し受片落管				
	NYY0938210 GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 100	個	65,500	
	NYY0938220 GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 150	個	68,200	
	NYY0938230 GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 200	個	69,900	
	NYY0938240 GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*φ 250	個	68,800	
57	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装				
	NYY0938410 GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	個	125,000	
58	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装				
	NYY0938610 GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	個	90,300	
59	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装				
	NYY0938810 GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*300H	個	171,000	
	NYY0938820 GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*450H	個	193,000	
60	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装				
	NYY0939010 GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	個	84,100	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
61	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装				
NY0939210	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	個	12,100	
62	GX形 ライト				
NY0939410	GX形 ライト	φ 300	個	21,800	
63	GX形 P-Linkセット				
NY0939610	GX形 P-Linkセット	φ 300	個	71,800	
64	GX形 G-Linkセット				
NY0939810	GX形 G-Linkセット	φ 300	個	47,200	
65	ホリエチレンスリーブ				
NY0100060	ホリエチレンスリーブ	φ 600	m	958	
NY0100070	ホリエチレンスリーブ	φ 700	m	1,160	
NY0100080	ホリエチレンスリーブ	φ 800	m	1,310	
NY0100090	ホリエチレンスリーブ	φ 900	m	1,610	
NY0100100	ホリエチレンスリーブ	φ 1000	m	2,510	
66	K形パッキン				
NY0130050	K形パッキン	φ 250	個	2,590	
NY0130060	K形パッキン	φ 300	個	4,530	
NY0130070	K形パッキン	φ 350	個	5,500	
NY0130080	K形パッキン	φ 400	個	6,210	
NY0130090	K形パッキン	φ 450	個	6,650	
NY0130100	K形パッキン	φ 500	個	6,910	
NY0130110	K形パッキン	φ 600	個	7,400	
NY0130120	K形パッキン	φ 700	個	10,200	
NY0130130	K形パッキン	φ 800	個	12,500	
67	A形パッキン				
NY0131010	A形パッキン	φ 75	個	1,030	
NY0131020	A形パッキン	φ 100	個	1,180	
NY0131030	A形パッキン	φ 150	個	1,620	
NY0131040	A形パッキン	φ 200	個	2,000	
NY0131050	A形パッキン	φ 250	個	2,590	
NY0131060	A形パッキン	φ 300	個	4,530	
NY0131070	A形パッキン	φ 350	個	5,500	
68	充通水機能付ハタフライ弁 7.5K				
NY0140010	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 300 7.5K	基	1,560,000	
NY0140020	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 350 7.5K	基	1,830,000	
NY0140030	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 400 7.5K	基	2,000,000	
NY0140040	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 450 7.5K	基	2,210,000	
NY0140050	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 500 7.5K	基	2,500,000	
NY0140060	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 600 7.5K	基	3,090,000	
NY0140070	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 700 7.5K	基	3,810,000	
NY0140080	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 800 7.5K	基	4,630,000	
69	充通水機能付ハタフライ弁 10K				
NY0141010	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 300 10K	基	1,710,000	
NY0141020	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 350 10K	基	2,010,000	
NY0141030	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 400 10K	基	2,210,000	
NY0141040	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 450 10K	基	2,440,000	
NY0141050	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 500 10K	基	2,750,000	
NY0141060	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 600 10K	基	3,400,000	
NY0141070	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 700 10K	基	4,200,000	
NY0141080	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 800 10K	基	5,090,000	
70	不断水穿孔 樹脂製コア				
NY0408010	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 75	個	837	
NY0408020	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 100	個	2,660	
NY0408030	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 150	個	4,310	
71	キールカッター基礎価格				
NY0950010	キールカッター基礎価格	φ 350	式	1,430,000	
NY0950020	キールカッター基礎価格	φ 400	式	1,430,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	NY0950030 キールカッター 基礎価格	φ 450	式	1,440,000	
	NY0950040 キールカッター 基礎価格	φ 500	式	2,000,000	
	NY0950050 キールカッター 基礎価格	φ 600	式	2,000,000	
	NY0950060 キールカッター 基礎価格	φ 700	式	2,020,000	
	NY0950070 キールカッター 基礎価格	φ 800	式	2,030,000	
	72 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	溝切機及び切断機等 NS形管用			
	NY0960010 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 75 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	388,000	
	NY0960020 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 100 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	390,000	
	NY0960030 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 150 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	392,000	
	NY0960040 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 200 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	394,000	
	NY0960050 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 250 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	396,000	
	NY0960060 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 300 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	448,000	
	NY0960070 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 350 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	453,000	
	NY0960080 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 400 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	461,000	
	NY0960090 タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ 450 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	466,000	
	73 タッピンねじ式専用工具 溝切り刃				
	NY0961010 タッピンねじ式専用工具 溝切り刃		枚	29,900	
	74 タッピンねじ式専用工具 切断刃				
	NY0962010 タッピンねじ式専用工具 切断刃		枚	11,900	
	75 タッピンねじ式専用工具 ストップ付ドリル刃				
	NY0963010 タッピンねじ式専用工具 ストップ付ドリル刃		枚	3,490	
	76 水道配水用ポリエチレン管 EFサドル				
	NY0606020 水道配水用ポリエチレン管 EFサドル	φ 50*25	個	11,500	
	NY0606030 水道配水用ポリエチレン管 EFサドル	φ 75*20	個	12,000	
	NY0606040 水道配水用ポリエチレン管 EFサドル	φ 100*20	個	13,300	
	NY0606050 水道配水用ポリエチレン管 EFサドル	φ 150*20	個	16,600	
	77 水道配水用ポリエチレン管 EFエルボ				
	NY0607010 水道配水用ポリエチレン管 EFエルボ	φ 50 90°	個	8,520	
	78 水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ短管				
	NY0613510 水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ短管	φ 75 形式2	個	17,800	
	NY0613520 水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ短管	φ 100 形式2	個	26,200	
	79 PE挿し口付ソフツシル仕切弁				
	NY0750010 PE挿し口付ソフツシル仕切弁	φ 75	個	109,000	
	NY0750020 PE挿し口付ソフツシル仕切弁	φ 100	個	137,000	
	80 逆止弁付直結形ホール止水栓				
	NY0308010 逆止弁付直結形ホール止水栓	φ 13	個	9,140	
	NY0308020 逆止弁付直結形ホール止水栓	φ 20*φ 13	個	15,700	
	NY0308030 逆止弁付直結形ホール止水栓	φ 20	個	15,700	
	NY0308040 逆止弁付直結形ホール止水栓	φ 25	個	20,400	
	ビニール用継手類				
	81 伸縮継手				
	NY0210100 HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ 13	個	2,600	
	NY0210110 HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ 20	個	3,470	
	NY0210120 HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ 25	個	4,560	
	82 フレキシブル継手				
	NY0212020 HI用 フレキシブル継手	φ 20*500L	個	11,500	
	NY0212030 HI用 フレキシブル継手	φ 25*500L	個	15,200	
	ポリエチレン管用冷間継手				
	83 ポリエチレン管用冷間継手 チーズ				
	NY0614010 ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ 13 コア一体型	個	4,770	
	NY0614020 ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ 20 コア一体型	個	6,300	
	NY0614030 ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ 25 コア一体型	個	8,760	
	NY0614040 ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ 30 コア一体型	個	16,700	
	NY0614050 ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ 40 コア一体型	個	22,100	
	NY0614060 ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ 50 コア一体型	個	32,100	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
84	ホリエレン管用冷間継手 径違チース				
	NYY0615010 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 20*13 コア一体型	個	5,710	
	NYY0615020 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 25*13 コア一体型	個	7,140	
	NYY0615030 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 25*20 コア一体型	個	7,730	
	NYY0615040 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 30*13 コア一体型	個	12,800	
	NYY0615050 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 30*20 コア一体型	個	13,500	
	NYY0615060 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 30*25 コア一体型	個	14,600	
	NYY0615070 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 40*13 コア一体型	個	16,500	
	NYY0615080 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 40*20 コア一体型	個	17,100	
	NYY0615090 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 40*25 コア一体型	個	18,100	
	NYY0615100 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 40*30 コア一体型	個	19,900	
	NYY0615110 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*13 コア一体型	個	23,500	
	NYY0615120 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*20 コア一体型	個	24,400	
	NYY0615130 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*25 コア一体型	個	25,200	
	NYY0615140 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*30 コア一体型	個	27,300	
	NYY0615150 ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ 50*40 コア一体型	個	29,000	
85	ホリエレン管用冷間継手 ソケット				
	NYY0616010 ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ 13 コア一体型	個	2,900	
	NYY0616020 ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ 20 コア一体型	個	3,670	
	NYY0616030 ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ 25 コア一体型	個	4,970	
	NYY0616040 ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ 30 コア一体型	個	9,950	
	NYY0616050 ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ 40 コア一体型	個	12,900	
	NYY0616060 ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ 50 コア一体型	個	19,000	
86	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット				
	NYY0617010 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 20*13 コア一体型	個	3,350	
	NYY0617020 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 25*13 コア一体型	個	4,090	
	NYY0617030 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 25*20 コア一体型	個	4,480	
	NYY0617040 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 30*20 コア一体型	個	7,480	
	NYY0617050 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 30*25 コア一体型	個	8,270	
	NYY0617060 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 40*25 コア一体型	個	10,000	
	NYY0617070 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 40*30 コア一体型	個	11,500	
	NYY0617080 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 50*30 コア一体型	個	14,700	
	NYY0617090 ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ 50*40 コア一体型	個	16,300	
87	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット				
	NYY0618010 ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 13 コア一体型	個	1,720	
	NYY0618020 ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 20 コア一体型	個	2,220	
	NYY0618030 ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 25 コア一体型	個	3,150	
	NYY0618040 ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 30 コア一体型	個	5,710	
	NYY0618050 ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 40 コア一体型	個	7,320	
	NYY0618060 ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ 50 コア一体型	個	10,800	
88	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット				
	NYY0619010 ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 13 コア一体型	個	1,720	
	NYY0619020 ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 20 コア一体型	個	2,220	
	NYY0619030 ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 25 コア一体型	個	3,150	
	NYY0619040 ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 30 コア一体型	個	5,710	
	NYY0619050 ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 40 コア一体型	個	7,320	
	NYY0619060 ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ 50 コア一体型	個	10,800	
89	ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット				
	NYY0620010 ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ 13 コア一体型	個	2,290	
	NYY0620020 ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ 20 コア一体型	個	3,150	
	NYY0620030 ホリエレン管用冷間継手 メーター用ソケット	φ 25 コア一体型	個	4,580	
90	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット				
	NYY0621010 ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 13 コア一体型	個	2,730	
	NYY0621020 ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 20 コア一体型	個	3,580	
	NYY0621030 ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 25 コア一体型	個	5,040	
	NYY0621040 ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 30 コア一体型	個	9,150	
	NYY0621050 ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ 40 コア一体型	個	11,900	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ50 コア一体型	個	17,100	
91	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット				
	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ13 コア一体型	個	1,770	
	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ20 コア一体型	個	2,360	
	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ25 コア一体型	個	3,200	
	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ30 コア一体型	個	6,160	
	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ40 コア一体型	個	8,170	
	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	φ50 コア一体型	個	12,000	
92	ホリエレン管用冷間継手 エルボ				
	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ13 コア一体型	個	3,280	
	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ20 コア一体型	個	4,430	
	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ25 コア一体型	個	6,090	
	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ30 コア一体型	個	11,300	
	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ40 コア一体型	個	15,100	
	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	φ50 コア一体型	個	23,600	
93	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント				
	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ13 コア一体型	個	3,400	
	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ20 コア一体型	個	5,070	
	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	φ25 コア一体型	個	6,740	
94	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント				
	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ13 コア一体型	個	3,390	
	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ20 コア一体型	個	5,070	
	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	φ25 コア一体型	個	6,740	
95	ホリエレン管用冷間継手 バイブエント				
	ホリエレン管用冷間継手 バイブエント	φ13 コア一体型	個	1,860	
	ホリエレン管用冷間継手 バイブエント	φ20 コア一体型	個	2,180	
	ホリエレン管用冷間継手 バイブエント	φ25 コア一体型	個	2,900	
	ホリエレン管用冷間継手 バイブエント	φ30 コア一体型	個	6,160	
	ホリエレン管用冷間継手 バイブエント	φ40 コア一体型	個	7,490	
	ホリエレン管用冷間継手 バイブエント	φ50 コア一体型	個	10,500	
	伸縮可とう離脱防止継手				
96	ソケット(ビニール管用)				
	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ30 ビニール管用	個	3,250	
	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,840	
	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	φ50 ビニール管用	個	5,130	
97	径違ソケット(ビニール管用)				
	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ30*φ20 ビニール管用	個	3,080	
	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ30*φ25 ビニール管用	個	3,320	
	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ40*φ30 ビニール管用	個	4,190	
	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	φ50*φ30 ビニール管用	個	5,210	
98	90° エルボ(ビニール管用)				
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ30*90° ビニール管用	個	4,200	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*90° ビニール管用	個	5,120	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*90° ビニール管用	個	7,230	
99	45° エルボ(ビニール管用)				
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ13*45° ビニール管用	個	1,860	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ20*45° ビニール管用	個	2,260	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ25*45° ビニール管用	個	3,280	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ30*45° ビニール管用	個	4,340	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*45° ビニール管用	個	5,270	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*45° ビニール管用	個	7,470	
100	22 1/2° エルボ(ビニール管用)				
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2° ビニール管用	個	5,270	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2° ビニール管用	個	7,470	
101	11 1/4° エルボ(ビニール管用)				
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ビニール管用	個	5,270	
	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ビニール管用	個	7,470	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	102 分止水栓用ソケット(ビニール管用)				
	NY0907010 伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,010	
	NY0907020 伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,300	
	NY0907030 伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,700	
	NY0907040 伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,630	
	NY0907050 伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,310	
	NY0907060 伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ50 ビニール管用	個	4,420	
	103 おねじ付ソケット(ビニール管用)				
	NY0908010 伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	863	
	NY0908020 伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,150	
	NY0908030 伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,480	
	NY0908040 伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,130	
	NY0908050 伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	2,720	
	NY0908060 伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	3,540	
	104 めねじ付ソケット(ビニール管用)				
	NY0909010 伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	933	
	NY0909020 伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,170	
	NY0909030 伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,510	
	NY0909040 伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,130	
	NY0909050 伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	2,720	
	NY0909060 伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	3,540	
	105 ハイブエント(ビニール管用)				
	NY0910010 伸縮可とう離脱防止継手 ハイブエント	φ13 ビニール管用	個	943	
	NY0910020 伸縮可とう離脱防止継手 ハイブエント	φ20 ビニール管用	個	1,150	
	NY0910030 伸縮可とう離脱防止継手 ハイブエント	φ25 ビニール管用	個	1,490	
	NY0910040 伸縮可とう離脱防止継手 ハイブエント	φ30 ビニール管用	個	2,110	
	NY0910050 伸縮可とう離脱防止継手 ハイブエント	φ40 ビニール管用	個	2,700	
	NY0910060 伸縮可とう離脱防止継手 ハイブエント	φ50 ビニール管用	個	3,510	
	106 ナット付チース(ビニール管用)				
	NY0911010 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ビニール管用	個	2,420	
	NY0911020 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ビニール管用	個	2,840	
	NY0911030 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ビニール管用	個	3,060	
	NY0911040 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ビニール管用	個	3,550	
	NY0911050 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ビニール管用	個	3,730	
	NY0911060 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ビニール管用	個	3,940	
	NY0911070 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ビニール管用	個	4,640	
	NY0911080 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ20 ビニール管用	個	4,830	
	NY0911090 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ25 ビニール管用	個	5,060	
	NY0911100 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ30 ビニール管用	個	5,360	
	NY0911110 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ビニール管用	個	5,370	
	NY0911120 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ20 ビニール管用	個	5,590	
	NY0911130 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ25 ビニール管用	個	5,860	
	NY0911140 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ30 ビニール管用	個	6,140	
	NY0911150 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ40 ビニール管用	個	6,390	
	NY0911160 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ビニール管用	個	7,030	
	NY0911170 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ20 ビニール管用	個	7,230	
	NY0911180 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ25 ビニール管用	個	7,440	
	NY0911190 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ30 ビニール管用	個	7,790	
	NY0911200 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ40 ビニール管用	個	7,980	
	NY0911210 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ50 ビニール管用	個	8,480	
	107 22 1/2° エルボ(ポリエチレン管用)				
	NY0916010 伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2° ポリエチレン管用	個	5,270	
	NY0916020 伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2° ポリエチレン管用	個	7,470	
	108 11 1/4° エルボ(ポリエチレン管用)				
	NY0917010 伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ポリエチレン管用	個	5,270	
	NY0917020 伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ポリエチレン管用	個	7,470	



	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
109	ナット付チース(ホリエチレン管用)				
NY0922010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ホリエチレン管用	個	2,540	
NY0922020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ホリエチレン管用	個	2,870	
NY0922030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ホリエチレン管用	個	3,060	
NY0922040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ホリエチレン管用	個	3,590	
NY0922050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ホリエチレン管用	個	3,730	
NY0922060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ホリエチレン管用	個	3,940	
NY0922070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ホリエチレン管用	個	4,690	
NY0922080	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ20 ホリエチレン管用	個	4,830	
NY0922090	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ25 ホリエチレン管用	個	5,060	
NY0922100	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ30 ホリエチレン管用	個	5,360	
NY0922110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ホリエチレン管用	個	5,390	
NY0922120	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ20 ホリエチレン管用	個	5,590	
NY0922130	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ25 ホリエチレン管用	個	5,860	
NY0922140	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ30 ホリエチレン管用	個	6,140	
NY0922150	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ40 ホリエチレン管用	個	6,390	
NY0922160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ホリエチレン管用	個	7,050	
NY0922170	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ20 ホリエチレン管用	個	7,230	
NY0922180	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ25 ホリエチレン管用	個	7,440	
NY0922190	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ30 ホリエチレン管用	個	7,790	
NY0922200	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ40 ホリエチレン管用	個	7,980	
NY0922210	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ50 ホリエチレン管用	個	8,480	
110	90° エルボ(異種管用)				
NY0924010	伸縮可とう離脱防止継手 90° エルボ	φ20 ホリ*塩ビ	個	2,180	
111	45° エルボ(異種管用)				
NY0925010	伸縮可とう離脱防止継手 45° エルボ	φ20 ホリ*塩ビ	個	2,260	
NY0925020	伸縮可とう離脱防止継手 45° エルボ	φ25 ホリ*塩ビ	個	3,310	
NY0925030	伸縮可とう離脱防止継手 45° エルボ	φ40 ホリ*塩ビ	個	5,310	
NY0925040	伸縮可とう離脱防止継手 45° エルボ	φ50 ホリ*塩ビ	個	7,520	
112	ナット付チース(異種管用)				
NY0926010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 塩ビ*ホリ	個	2,870	
NY0926020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 塩ビ*ホリ	個	3,060	
NY0926030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 塩ビ*ホリ	個	3,590	
NY0926040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 塩ビ*ホリ	個	3,730	
NY0926050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 塩ビ*ホリ	個	3,940	
NY0926060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 塩ビ*ホリ	個	4,690	
NY0926070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ20 塩ビ*ホリ	個	4,830	
NY0926080	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ25 塩ビ*ホリ	個	5,060	
NY0926090	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 塩ビ*ホリ	個	5,390	
NY0926100	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ20 塩ビ*ホリ	個	5,590	
NY0926110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ25 塩ビ*ホリ	個	5,860	
NY0926120	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ30 塩ビ*ホリ	個	6,140	
NY0926130	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ40 塩ビ*ホリ	個	6,390	
NY0926140	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 塩ビ*ホリ	個	7,050	
NY0926150	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ20 塩ビ*ホリ	個	7,230	
NY0926160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ25 塩ビ*ホリ	個	7,440	
NY0926170	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ30 塩ビ*ホリ	個	7,790	
NY0926180	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ40 塩ビ*ホリ	個	7,980	
NY0926190	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ50 塩ビ*ホリ	個	8,480	
NY0926200	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ホリ*塩ビ	個	2,510	
NY0926210	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ホリ*塩ビ	個	2,840	
NY0926220	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ホリ*塩ビ	個	3,060	
NY0926230	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ホリ*塩ビ	個	3,550	
NY0926240	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ホリ*塩ビ	個	3,730	
NY0926250	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ホリ*塩ビ	個	3,940	
NY0926260	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ20 ホリ*塩ビ	個	4,830	
NY0926270	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ25 ホリ*塩ビ	個	5,060	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	NY0926280 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ホリ*塩ビ	個	5,370	
	NY0926290 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ20 ホリ*塩ビ	個	5,590	
	NY0926300 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ25 ホリ*塩ビ	個	5,860	
	NY0926310 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ30 ホリ*塩ビ	個	6,140	
	NY0926320 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ40 ホリ*塩ビ	個	6,390	
	NY0926330 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ホリ*塩ビ	個	7,030	
	NY0926340 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ20 ホリ*塩ビ	個	7,230	
	NY0926350 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ25 ホリ*塩ビ	個	7,440	
	NY0926360 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ30 ホリ*塩ビ	個	7,790	
	NY0926370 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ40 ホリ*塩ビ	個	7,980	
	NY0926380 伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ50 ホリ*塩ビ	個	8,480	
	113 ホリエチレンスリーブ				
	NY0927010 伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	φ13~φ25	m	97	
	NY0927020 伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	φ30~φ50	m	126	
	その他				
	114 フレキシブル継手				
	NY0222020 フレキシブル継手 (ユニオン*おねじ)	φ20*500L	個	10,900	
	NY0222030 フレキシブル継手 (ユニオン*おねじ)	φ25*500L	個	14,300	
	115 保温材				
	NY0223070 保温材	φ75 (高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	m	820	
	NY0223080 保温材	φ100 (高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	m	1,060	
	NY0223090 保温材	φ150 (高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	m	1,670	
	116 メーター鉄筐				
	NY0309010 直結形メーター鉄筐	φ13	個	10,100	
	NY0309020 直結形メーター鉄筐	φ20	個	15,300	
	NY0309030 直結形メーター鉄筐	φ25	個	16,200	
	NY0309040 直結形メーター鉄筐	φ40	個	36,000	
	117 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
	NY0501010 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=400	式	49,000	
	NY0501020 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500	式	57,200	
	NY0501030 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600	式	53,200	
	NY0501040 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=700	式	57,600	
	NY0501050 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=800	式	61,400	
	NY0501060 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=900	式	63,600	
	NY0501070 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1000	式	65,500	
	NY0501080 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1100	式	69,300	
	NY0501090 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1200	式	71,500	
	NY0501100 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1300	式	73,400	
	NY0501110 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1400	式	77,300	
	NY0501120 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1500	式	79,400	
	118 青銅仕切弁ボックス				
	NY0502010 青銅仕切弁ボックス	設計規格H=400	式	24,500	
	NY0502020 青銅仕切弁ボックス	設計規格H=700	式	31,500	
	119 空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
	NY0503020 空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500(土被り0.6以上0.8m未満)	式	119,000	
	NY0503030 空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600(土被り0.8以上)	式	123,000	
	120 消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
	NY0504020 消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500(土被り0.6以上0.8m未満)	式	116,000	
	NY0504030 消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600(土被り0.8以上)	式	120,000	
	121 水道用レジンコンクリート製ボックス				
	NY0505010 水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高100	個	3,450	
	NY0505020 水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高200	個	5,230	
	NY0505030 水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高300	個	7,020	
	NY0505040 水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高100	個	3,840	
	NY0505050 水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高200	個	6,020	
	NY0505060 水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高300	個	7,910	
	NY0505070 水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高100	個	7,610	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高200	個	11,700	
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高300	個	16,100	
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	調整リング(青銅仕切弁用) 内寸200 高50	個	2,350	
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高50	個	4,330	
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高100	個	7,310	
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号調整リング 内寸500 高50	個	10,800	
	122 仕切弁 FCD 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0506010 仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	661,000	
	NY0506020 仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	930,000	
	NY0506030 仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,260,000	
	NY0506040 仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,670,000	
	NY0506050 仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	761,000	
	NY0506060 仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,060,000	
	NY0506070 仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,450,000	
	NY0506080 仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,930,000	
	123 カムレバーロック式 急速空気弁				
	NY0941010 カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 2種	個	88,500	
	NY0941020 カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 フランジ一体型	個	93,200	
	NY0941030 カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 乙フランジ付	個	99,600	
	124 パイプ切削切断機 基礎価格				
	NY0942010 パイプ切削切断機 基礎価格	φ500	個	1,630,000	
	NY0942020 パイプ切削切断機 基礎価格	φ600	個	1,630,000	
	NY0942030 パイプ切削切断機 基礎価格	φ700	個	1,650,000	
	NY0942040 パイプ切削切断機 基礎価格	φ800	個	1,660,000	
	NY0942050 パイプ切削切断機 基礎価格	φ900	個	1,670,000	
	NY0942060 パイプ切削切断機 基礎価格	φ1000	個	1,680,000	
	125 浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装				
	NY0953010 浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ボールレバー式 FCD φ75 7.5K 形式2	個	75,900	
	NY0953020 浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ボールレバー式 FCD φ75 10K 形式2	個	92,700	
	126 浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装				
	NY0945010 浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	83,600	
	127 地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0946010 地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	88,600	