

平成30年度  
佐世保市水道局上水道独自単価  
(公表用)

佐世保市水道局

~~平成30年6月~~  
平成30年 8月改訂

# 平成30年度 水道局上水道独自単価（8月改訂）の運用について

（佐世保市水道局）

## 1. はじめに

水道局ホームページで公表している、「H30.08改訂 水道局独自単価（公表用）上水」の単価決定方法を公表するものである。

## 2. 内容

独自に調査を行った結果を基に決定した単価を掲載している。

## 3. 改訂内容

下記材料を新規追加するもの。

ステンレス平ワッシャー	M16
ステンレス平ワッシャー	M20

## 4. 適用日

長崎県の単価適用年度が、平成30年8月1日付以降に適用するもの。

※縦覧図書の設計書積算条件に記載してある単価適用年度を確認すること。

## 5. 期間

次期水道局独自単価改訂までこの単価を使用するものとする。

## 6. その他

○本図書と『市販公表単価表』の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	鑄鉄管類				
1	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装				
NY0110010	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	本	134,000	
NY0110020	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 350	本	156,000	
NY0110030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 400	本	200,000	
NY0110040	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 450	本	234,000	
NY0110050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 500	本	274,000	
NY0110060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	本	377,000	
NY0110070	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	本	465,000	
NY0110080	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形1種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	本	597,000	
2	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装				
NY0111010	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	本	124,000	
NY0111020	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 350	本	144,000	
NY0111030	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 400	本	176,000	
NY0111040	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 450	本	208,000	
NY0111050	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 500	本	246,000	
NY0111060	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 600	本	328,000	
NY0111070	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 700	本	414,000	
NY0111080	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管(K形3種) 内面エポキシ粉体塗装	φ 800	本	517,000	
3	曲管内面エポキシ粉体塗装				
NY0112010	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*90°	個	399,000	
NY0112020	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*90°	個	540,000	
NY0112030	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*90°	個	704,000	
NY0112040	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*45°	個	293,000	
NY0112050	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*45°	個	404,000	
NY0112060	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*45°	個	536,000	
NY0112070	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*22° 1/2	個	293,000	
NY0112080	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*22° 1/2	個	404,000	
NY0112090	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*22° 1/2	個	536,000	
NY0112100	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*11° 1/4	個	324,000	
NY0112110	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*11° 1/4	個	404,000	
NY0112120	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*11° 1/4	個	491,000	
NY0112130	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*5° 5/8	個	324,000	
NY0112140	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*5° 5/8	個	404,000	
NY0112150	K形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*5° 5/8	個	491,000	
4	異径継輪(K形)	内面エポキシ粉体塗装 ホルト・ナット、ゴム輪含む			
NY0113010	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 75*3" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	43,000	
NY0113020	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 100*4" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	52,800	
NY0113030	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 150*5" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	67,500	
NY0113040	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 150*6" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	76,600	
NY0113050	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 200*8" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	93,400	
NY0113060	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 250*10" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	117,000	
NY0113070	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 300*12" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	168,000	
NY0113080	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 350*14" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	245,000	
NY0113090	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 400*16" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	306,000	
NY0113100	異径継輪(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ 450*18" ホルト・ナット、ゴム輪含む	個	337,000	
5	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む				
NY0114003	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 75	個	31,500	
NY0114005	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 100	個	37,600	
NY0114008	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 150	個	58,000	
NY0114010	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 200	個	71,500	
NY0114020	CAジョイント 押輪、ホルト・ナット、ゴム輪含む	φ 250	個	105,000	
6	丁字管 内面エポキシ粉体塗装				
NY0115010	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*600	個	408,000	
NY0115020	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*500	個	390,000	
NY0115030	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*400	個	375,000	
NY0115040	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*700	個	543,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*600	個	520,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*500	個	504,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*400	個	489,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*800	個	694,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*700	個	670,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*600	個	648,000	
	K形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*500	個	632,000	
	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*200	個	255,000	
	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*300	個	364,000	
	K形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*300	個	442,000	
	7 片落管 内面エポキシ粉体塗装				
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*500	個	213,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*450	個	202,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*400	個	190,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*350	個	180,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*300	個	170,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*600	個	320,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*500	個	290,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*450	個	277,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*400	個	264,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*700	個	397,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*600	個	363,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*500	個	336,000	
	K形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*450	個	324,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*500	個	205,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*450	個	190,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*400	個	175,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*350	個	161,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*300	個	151,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*600	個	307,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*500	個	270,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*450	個	253,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*400	個	236,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*700	個	384,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*600	個	339,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*500	個	303,000	
	K形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*450	個	286,000	
	8 帽(K形)	内面エポキシ粉体塗装 特殊押輪含む			
	K形 帽(K形) 内面エポキシ粉体塗装	φ400 特殊押輪含む	個	192,000	
	9 K形普通押輪(ゴム輪、ボルト、ナット込み)				
	K形普通押輪	φ600(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	28,500	
	K形普通押輪	φ700(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	42,200	
	K形普通押輪	φ800(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	52,400	
	10 K形特殊押輪(ゴム輪、ボルト、ナット込み)				
	K形特殊押輪	φ600(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	55,400	
	K形特殊押輪	φ700(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	100,000	
	K形特殊押輪	φ800(ゴム輪、ボルト、ナット込み)	組	130,000	
	11 割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む				
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ250	組	37,800	
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ300	組	41,000	
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ350	組	50,600	
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ400	組	66,300	
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ450	組	76,300	
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ500	組	87,000	
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ600	組	96,900	
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ700	組	266,000	
	割り特殊押輪(K形) ボルト・ナット含む	φ800	組	337,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
12	割り特殊押輪(NS形)				
NY0121010	割り特殊押輪(NS形)	φ75	組	10,600	
NY0121020	割り特殊押輪(NS形)	φ100	組	12,300	
NY0121030	割り特殊押輪(NS形)	φ150	組	18,300	
NY0121040	割り特殊押輪(NS形)	φ200	組	21,200	
NY0121050	割り特殊押輪(NS形)	φ250	組	28,800	
NY0121060	割り特殊押輪(NS形)	φ300	組	33,300	
NY0121070	割り特殊押輪(NS形)	φ350	組	53,800	
NY0121080	割り特殊押輪(NS形)	φ400	組	70,900	
NY0121090	割り特殊押輪(NS形)	φ450	組	79,400	
NY0121100	割り特殊押輪(NS形)	φ500	組	90,500	
NY0121110	割り特殊押輪(NS形)	φ600	組	151,000	
NY0121120	割り特殊押輪(NS形)	φ700	組	207,000	
NY0121130	割り特殊押輪(NS形)	φ800	組	275,000	
NY0121140	割り特殊押輪(NS形)	φ900	組	381,000	
NY0121150	割り特殊押輪(NS形)	φ1000	組	443,000	
13	継ぎ輪内面エポキシ粉体塗装				
NY0122010	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ600	個	126,000	
NY0122020	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ700	個	159,000	
NY0122030	K形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ800	個	192,000	
14	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)				
NY0928010	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ75	個	6,040	
NY0928020	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ100	個	6,670	
NY0928030	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ150	個	7,780	
NY0928040	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ200	個	8,960	
NY0928050	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ250	個	10,600	
NY0928060	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ300	個	13,300	
NY0928070	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ350	個	14,500	
NY0928080	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ400	個	15,500	
NY0928090	NS形 挿しロリング(タッピンねじ)	φ450	個	17,800	
15	NS形 両受曲管45°				
NY0928210	NS形 両受曲管45°	φ75	個	28,400	
NY0928220	NS形 両受曲管45°	φ100	個	37,600	
NY0928230	NS形 両受曲管45°	φ150	個	49,500	
NY0928240	NS形 両受曲管45°	φ200	個	72,100	
NY0928250	NS形 両受曲管45°	φ250	個	90,100	
NY0928260	NS形 両受曲管45°	φ300	個	126,000	
NY0928270	NS形 両受曲管45°	φ350	個	155,000	
NY0928280	NS形 両受曲管45°	φ400	個	192,000	
NY0928290	NS形 両受曲管45°	φ450	個	223,000	
16	NS形 両受曲管22 1/2°				
NY0928410	NS形 両受曲管22 1/2°	φ75	個	26,800	
NY0928420	NS形 両受曲管22 1/2°	φ100	個	37,700	
NY0928430	NS形 両受曲管22 1/2°	φ150	個	49,700	
NY0928440	NS形 両受曲管22 1/2°	φ200	個	67,600	
NY0928450	NS形 両受曲管22 1/2°	φ250	個	84,100	
NY0928460	NS形 両受曲管22 1/2°	φ300	個	119,000	
NY0928470	NS形 両受曲管22 1/2°	φ350	個	143,000	
NY0928480	NS形 両受曲管22 1/2°	φ400	個	175,000	
NY0928490	NS形 両受曲管22 1/2°	φ450	個	199,000	
17	NS形 直管内面モルタルライニング				
NY0928610	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ500*6.0	本	306,000	
NY0928620	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ600*6.0	本	393,000	
NY0928630	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ700*6.0	本	494,000	
NY0928640	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ800*6.0	本	617,000	
NY0928650	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ900*6.0	本	683,000	
NY0928660	NS形 S種 直管 内面モルタルライニング	φ1000*6.0	本	839,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	18 NS形 直管 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0928810 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*6.0	本	354,000	
	NY0928820 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*6.0	本	459,000	
	NY0928830 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*6.0	本	580,000	
	NY0928840 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*6.0	本	725,000	
	NY0928850 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*6.0	本	814,000	
	NY0928860 NS形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*6.0	本	999,000	
	19 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装90°				
	NY0929010 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*90°	本	350,000	
	NY0929020 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*90°	本	469,000	
	NY0929030 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*90°	本	690,000	
	NY0929040 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*90°	本	899,000	
	NY0929050 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*90°	本	1,230,000	
	NY0929060 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*90°	本	1,520,000	
	20 NS形 曲管内面エポキシ粉体塗装45°				
	NY0929210 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*45°	本	258,000	
	NY0929220 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*45°	本	332,000	
	NY0929230 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*45°	本	492,000	
	NY0929240 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*45°	本	629,000	
	NY0929250 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*45°	本	863,000	
	NY0929260 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*45°	本	1,050,000	
	21 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装22° 1/2				
	NY0929410 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*22° 1/2	本	259,000	
	NY0929420 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*22° 1/2	本	324,000	
	NY0929430 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*22° 1/2	本	484,000	
	NY0929440 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*22° 1/2	本	622,000	
	NY0929450 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*22° 1/2	本	832,000	
	NY0929460 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*22° 1/2	本	1,010,000	
	22 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装11° 1/4				
	NY0929610 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*11° 1/4	本	260,000	
	NY0929620 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*11° 1/4	本	323,000	
	NY0929630 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*11° 1/4	本	483,000	
	NY0929640 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*11° 1/4	本	623,000	
	NY0929650 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*11° 1/4	本	832,000	
	NY0929660 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*11° 1/4	本	1,010,000	
	23 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装5° 5/8				
	NY0929810 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*5° 5/8	本	260,000	
	NY0929820 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*5° 5/8	本	323,000	
	NY0929830 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*5° 5/8	本	483,000	
	NY0929840 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*5° 5/8	本	623,000	
	NY0929850 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 900*5° 5/8	本	832,000	
	NY0929860 NS形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ 1000*5° 5/8	本	1,010,000	
	24 NS形 二丁字管 内面エポキシ粉体塗装				
	NY0930210 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 350	本	425,000	
	NY0930220 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 400	本	440,000	
	NY0930230 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 450	本	451,000	
	NY0930240 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 500*φ 500	本	500,000	
	NY0930250 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 400	本	554,000	
	NY0930260 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 450	本	564,000	
	NY0930270 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 500	本	613,000	
	NY0930280 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 600*φ 600	本	642,000	
	NY0930290 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 450	本	753,000	
	NY0930300 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 500	本	803,000	
	NY0930310 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 600	本	830,000	
	NY0930320 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 700*φ 700	本	914,000	
	NY0930330 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*φ 500	本	985,000	
	NY0930340 NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ 800*φ 600	本	1,010,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*φ700	本	1,090,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*φ800	本	1,160,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*φ600	本	1,120,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*φ700	本	1,350,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*φ800	本	1,410,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*φ900	本	1,480,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*φ600	本	1,350,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*φ800	本	1,650,000	
	NS形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*φ1000	本	1,800,000	
25	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装				
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*200	本	410,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*200	本	491,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*300	本	749,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*300	本	917,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*300	本	1,120,000	
	NS形 排水丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*400	本	1,400,000	
26	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装7.5K				
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*75 7.5K 形式2	本	293,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*100 7.5K 形式2	本	295,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*75 7.5K 形式2	本	362,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*100 7.5K 形式2	本	364,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*75 7.5K 形式2	本	501,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*100 7.5K 形式2	本	502,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*75 7.5K 形式2	本	619,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*100 7.5K 形式2	本	620,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*600 7.5K 形式2	本	991,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*100 7.5K 形式2	本	786,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*600 7.5K 形式2	本	1,110,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*150 7.5K 形式2	本	942,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*600 7.5K 形式2	本	1,350,000	
27	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装10K				
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150*100 10K 形式2	本	46,900	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200*100 10K 形式2	本	62,900	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250*100 10K 形式2	本	78,700	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*75 10K 形式2	本	100,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*100 10K 形式2	本	103,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350*75 10K 形式2	本	118,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ350*100 10K 形式2	本	122,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400*75 10K 形式2	本	143,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ400*100 10K 形式2	本	148,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450*75 10K 形式2	本	160,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ450*100 10K 形式2	本	166,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*75 10K 形式2	本	321,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*100 10K 形式2	本	323,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*75 10K 形式2	本	397,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*100 10K 形式2	本	400,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*75 10K 形式2	本	550,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*100 10K 形式2	本	551,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*75 10K 形式1	本	679,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*100 10K 形式2	本	680,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*600 10K 形式2	本	1,080,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*100 10K 形式2	本	863,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*600 10K 形式2	本	1,220,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*150 10K 形式2	本	1,030,000	
	NS形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*600 10K 形式2	本	1,490,000	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
28	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装				
NY0931810	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*250	本	231,000	
NY0931820	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*300	本	240,000	
NY0931830	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*350	本	251,000	
NY0931840	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*400	本	263,000	
NY0931850	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*450	本	277,000	
NY0931860	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*300	本	285,000	
NY0931870	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*350	本	296,000	
NY0931880	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*400	本	308,000	
NY0931890	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*450	本	320,000	
NY0931900	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*500	本	335,000	
NY0931910	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*400	本	450,000	
NY0931915	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*450	本	465,000	
NY0931920	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*500	本	482,000	
NY0931930	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*600	本	515,000	
NY0931950	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*450	本	557,000	
NY0931960	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*500	本	573,000	
NY0931970	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*600	本	604,000	
NY0931980	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*700	本	646,000	
NY0931990	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*500	本	693,000	
NY0932010	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*600	本	722,000	
NY0932020	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*700	本	763,000	
NY0932030	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*800	本	802,000	
NY0932040	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*600	本	839,000	
NY0932050	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*700	本	877,000	
NY0932060	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*800	本	913,000	
NY0932070	NS形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*900	本	963,000	
29	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装				
NY0932210	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*250	本	146,000	
NY0932220	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*300	本	173,000	
NY0932230	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*350	本	190,000	
NY0932240	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*400	本	213,000	
NY0932250	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ500*450	本	231,000	
NY0932260	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*300	本	200,000	
NY0932270	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*350	本	216,000	
NY0932280	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*400	本	238,000	
NY0932290	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*450	本	256,000	
NY0932300	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ600*500	本	316,000	
NY0932310	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*400	本	310,000	
NY0932315	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*450	本	331,000	
NY0932320	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*500	本	394,000	
NY0932330	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ700*600	本	446,000	
NY0932350	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*450	本	369,000	
NY0932360	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*500	本	431,000	
NY0932370	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*600	本	481,000	
NY0932380	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ800*700	本	593,000	
NY0932390	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*500	本	495,000	
NY0932400	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*600	本	543,000	
NY0932410	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*700	本	655,000	
NY0932420	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ900*800	本	748,000	
NY0932430	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*600	本	594,000	
NY0932440	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*700	本	703,000	
NY0932450	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*800	本	793,000	
NY0932460	NS形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ1000*900	本	897,000	
30	NS形 短管1号 7.5K				
NY0932610	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ500 7.5K 形式2	本	190,000	
NY0932620	NS形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ600 7.5K 形式2	本	242,000	



	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	NY0932630 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ700 7.5K 形式2	本	341,000	
	NY0932640 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ800 7.5K 形式2	本	426,000	
	NY0932650 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ900 7.5K 形式2	本	531,000	
	NY0932660 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ1000 7.5K 形式2	本	627,000	
	31 NS形 短管1号 10K				
	NY0932810 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ300 10K 形式2	本	76,700	
	NY0932820 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ350 10K 形式2	本	90,000	
	NY0932830 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ400 10K 形式2	本	111,000	
	NY0932840 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ450 10K 形式2	本	126,000	
	NY0932850 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ500 10K 形式2	本	209,000	
	NY0932860 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ600 10K 形式2	本	266,000	
	NY0932870 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ700 10K 形式2	本	375,000	
	NY0932880 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ800 10K 形式2	本	468,000	
	NY0932890 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ900 10K 形式2	本	584,000	
	NY0932900 NS形 短管1号 内面Iホキン粉体塗装	φ1000 10K 形式2	本	690,000	
	32 NS形 短管2号 7.5K				
	NY0933210 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ500 7.5K 形式2	本	163,000	
	NY0933220 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ600 7.5K 形式2	本	205,000	
	NY0933230 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ700 7.5K 形式2	本	258,000	
	NY0933240 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ800 7.5K 形式2	本	316,000	
	NY0933250 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ900 7.5K 形式2	本	412,000	
	NY0933260 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ1000 7.5K 形式2	本	482,000	
	33 NS形 短管2号 10K				
	NY0933410 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ300 10K 形式2	本	48,500	
	NY0933420 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ350 10K 形式2	本	60,000	
	NY0933430 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ400 10K 形式2	本	79,300	
	NY0933440 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ450 10K 形式2	本	94,400	
	NY0933450 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ500 10K 形式2	本	179,000	
	NY0933460 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ600 10K 形式2	本	225,000	
	NY0933470 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ700 10K 形式2	本	283,000	
	NY0933480 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ800 10K 形式2	本	347,000	
	NY0933490 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ900 10K 形式2	本	453,000	
	NY0933500 NS形 短管2号 内面Iホキン粉体塗装	φ1000 10K 形式2	本	531,000	
	34 NS形 継ぎ輪 内面Iホキン粉体塗装				
	NY0933810 NS形 継ぎ輪 内面Iホキン粉体塗装	φ500	個	291,000	
	NY0933820 NS形 継ぎ輪 内面Iホキン粉体塗装	φ600	個	344,000	
	NY0933830 NS形 継ぎ輪 内面Iホキン粉体塗装	φ700	個	515,000	
	NY0933840 NS形 継ぎ輪 内面Iホキン粉体塗装	φ800	個	647,000	
	NY0933850 NS形 継ぎ輪 内面Iホキン粉体塗装	φ900	個	799,000	
	NY0933860 NS形 継ぎ輪 内面Iホキン粉体塗装	φ1000	個	932,000	
	35 NS形 栓 内面Iホキン粉体塗装				
	NY0934010 NS形 栓 内面Iホキン粉体塗装	φ500	個	107,000	
	NY0934020 NS形 栓 内面Iホキン粉体塗装	φ600	個	169,000	
	NY0934030 NS形 栓 内面Iホキン粉体塗装	φ700	個	230,000	
	NY0934040 NS形 栓 内面Iホキン粉体塗装	φ800	個	326,000	
	NY0934050 NS形 栓 内面Iホキン粉体塗装	φ900	個	434,000	
	NY0934060 NS形 栓 内面Iホキン粉体塗装	φ1000	個	548,000	
	36 NS形 ライナ				
	NY0934210 NS形 ライナ	φ500	個	36,300	
	NY0934220 NS形 ライナ	φ600	個	49,000	
	NY0934230 NS形 ライナ	φ700	個	58,400	
	NY0934240 NS形 ライナ	φ800	個	70,100	
	NY0934250 NS形 ライナ	φ900	個	76,900	
	NY0934260 NS形 ライナ	φ1000	個	83,700	
	37 NS形 挿し口リング リベット式				
	NY0934410 NS形 挿し口リング	リベット式 φ500	個	29,400	
	NY0934420 NS形 挿し口リング	リベット式 φ600	個	33,100	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	NS形 挿しロリング	リベット式 φ700	個	39,900	
	NS形 挿しロリング	リベット式 φ800	個	43,300	
	NS形 挿しロリング	リベット式 φ900	個	46,100	
	NS形 挿しロリング	リベット式 φ1000	個	53,000	
38	NS形 栓 直管用				
	NS形 栓	φ75	個	33,800	
	NS形 栓	φ100	個	44,800	
	NS形 栓	φ150	個	60,900	
	NS形 栓	φ200	個	72,600	
	NS形 栓	φ250	個	91,500	
	NS形 栓 直管用	φ300	個	130,000	
	NS形 栓 直管用	φ350	個	153,000	
	NS形 栓 直管用	φ400	個	223,000	
	NS形 栓 直管用	φ450	個	245,000	
39	NS形 帽	(離脱防止押輪付、ゴム輪、ホルトナット含)			
	NS形 帽	φ75 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	43,300	
	NS形 帽	φ100 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	52,900	
	NS形 帽	φ150 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	72,500	
	NS形 帽	φ200 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	90,400	
	NS形 帽	φ250 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	115,000	
	NS形 帽	φ300 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	138,000	
	NS形 帽	φ350 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	173,000	
	NS形 帽	φ400 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	262,000	
	NS形 帽	φ450 (離脱防止押輪、ゴム輪、ホルトナット含)	個	282,000	
40	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)				
	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ75	個	45,700	
	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ100	個	53,900	
	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ150	個	70,900	
	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ200	個	102,000	
	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ250	個	126,000	
	GX形 うず巻式フランジ付きT字管(消火栓用)	φ300	個	173,000	
41	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)				
	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ75	個	30,300	
	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ100	個	45,400	
	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ150	個	58,300	
	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ200	個	74,800	
	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ250	個	95,500	
	GX形 栓 内面エポキシ粉体塗装(直管用)	φ300	個	136,000	
42	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装				
	GX形 1種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*6.0	本	183,000	
43	GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装				
	GX形 S種 直管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*6.0	本	170,000	
44	GX形 曲管90° 内面エポキシ粉体塗装				
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*90°	個	111,000	
45	GX形 曲管45° 内面エポキシ粉体塗装				
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*45°	個	84,900	
46	GX形 曲管22° 内面エポキシ粉体塗装				
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*22°	個	77,100	
47	GX形 曲管11° 内面エポキシ粉体塗装				
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*11°	個	73,000	
48	GX形 曲管5° 内面エポキシ粉体塗装				
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ75*5°	個	14,600	
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ100*5°	個	19,500	
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ150*5°	個	26,100	
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ200*5°	個	41,400	
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ250*5°	個	52,600	
	GX形 曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*5°	個	70,800	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
49	GX形 両受曲管45°				
NY0936810	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*45°	個	115,000	
50	GX形 曲管22°				
NY0937010	GX形 両受曲管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*22°	個	107,000	
51	GX形 二受丁字管				
NY0937210	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ100	個	100,000	
NY0937220	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ150	個	111,000	
NY0937230	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ200	個	123,000	
NY0937240	GX形 二受丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ300	個	152,000	
52	GX形 F付丁字管				
NY0937410	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ75 7.5k 形式2	個	99,500	
NY0937420	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ100 7.5k 形式2	個	103,000	
NY0937430	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ75*φ75 10k 形式2	個	31,600	
NY0937440	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ100*φ75 10k 形式2	個	37,200	
NY0937450	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ150*φ75 10k 形式2	個	45,800	
NY0937460	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ200*φ75 10k 形式2	個	64,400	
NY0937470	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ250*φ75 10k 形式2	個	79,100	
NY0937480	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ75 10k 形式2	個	103,000	
NY0937520	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ75*φ75 10k 形式2	個	31,600	
NY0937530	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ100*φ75 10k 形式2	個	38,100	
NY0937540	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ150*φ75 10k 形式2	個	47,900	
NY0937550	GX形 F付丁字管 内面エポキシ粉体塗装	浅層埋設型 φ250*φ75 10k 形式2	個	81,700	
53	GX形 短管1号				
NY0937610	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	74,700	
NY0937612	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	21,600	
NY0937614	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	26,300	
NY0937616	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	32,300	
NY0937618	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	41,000	
NY0937619	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	53,400	
NY0937620	GX形 短管1号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k 形式2	個	78,500	
54	GX形 短管2号				
NY0937810	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 7.5k 形式2	個	55,800	
NY0937812	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ75 10k 形式2	個	16,400	
NY0937814	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ100 10k 形式2	個	19,100	
NY0937816	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ150 10k 形式2	個	25,700	
NY0937818	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ200 10k 形式2	個	34,700	
NY0937819	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ250 10k 形式2	個	44,600	
NY0937820	GX形 短管2号 内面エポキシ粉体塗装	φ300 10k 形式2	個	59,600	
55	GX形 受挿し片落管				
NY0938010	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ100	個	83,200	
NY0938020	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ150	個	84,200	
NY0938030	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ200	個	85,300	
NY0938040	GX形 受挿し片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ250	個	84,900	
56	GX形 挿し受片落管				
NY0938210	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ100	個	65,500	
NY0938220	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ150	個	68,200	
NY0938230	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ200	個	69,900	
NY0938240	GX形 挿し受片落管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*φ250	個	68,800	
57	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装				
NY0938410	GX形 継ぎ輪 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	125,000	
58	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装				
NY0938610	GX形 両受短管 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	90,300	
59	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装				
NY0938810	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*300H	個	171,000	
NY0938820	GX形 乙字管 内面エポキシ粉体塗装	φ300*450H	個	193,000	
60	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装				
NY0939010	GX形 帽 内面エポキシ粉体塗装	φ300	個	84,100	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
61	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装				
NY0939210	GX形 接合材料 内面エポキシ粉体塗装	φ 300	個	12,100	
62	GX形 ライナ				
NY0939410	GX形 ライナ	φ 300	個	21,800	
63	GX形 P-Linkセット				
NY0939610	GX形 P-Linkセット	φ 300	個	71,800	
64	GX形 G-Linkセット				
NY0939810	GX形 G-Linkセット	φ 300	個	47,200	
65	ホリエチレンスリーブ				
NY0100060	ホリエチレンスリーブ	φ 600	m	958	
NY0100070	ホリエチレンスリーブ	φ 700	m	1,160	
NY0100080	ホリエチレンスリーブ	φ 800	m	1,310	
NY0100090	ホリエチレンスリーブ	φ 900	m	1,610	
NY0100100	ホリエチレンスリーブ	φ 1000	m	2,510	
66	K形パッキン				
NY0130050	K形パッキン	φ 250	個	2,590	
NY0130060	K形パッキン	φ 300	個	4,530	
NY0130070	K形パッキン	φ 350	個	5,500	
NY0130080	K形パッキン	φ 400	個	6,210	
NY0130090	K形パッキン	φ 450	個	6,650	
NY0130100	K形パッキン	φ 500	個	6,910	
NY0130110	K形パッキン	φ 600	個	7,400	
NY0130120	K形パッキン	φ 700	個	10,200	
NY0130130	K形パッキン	φ 800	個	12,500	
67	A形パッキン				
NY0131010	A形パッキン	φ 75	個	1,030	
NY0131020	A形パッキン	φ 100	個	1,180	
NY0131030	A形パッキン	φ 150	個	1,620	
NY0131040	A形パッキン	φ 200	個	2,000	
NY0131050	A形パッキン	φ 250	個	2,590	
NY0131060	A形パッキン	φ 300	個	4,530	
NY0131070	A形パッキン	φ 350	個	5,500	
68	充通水機能付ハタフライ弁 7.5K				
NY0140010	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 300 7.5K	基	1,560,000	
NY0140020	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 350 7.5K	基	1,830,000	
NY0140030	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 400 7.5K	基	2,000,000	
NY0140040	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 450 7.5K	基	2,210,000	
NY0140050	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 500 7.5K	基	2,500,000	
NY0140060	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 600 7.5K	基	3,090,000	
NY0140070	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 700 7.5K	基	3,810,000	
NY0140080	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 800 7.5K	基	4,630,000	
69	充通水機能付ハタフライ弁 10K				
NY0141010	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 300 10K	基	1,710,000	
NY0141020	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 350 10K	基	2,010,000	
NY0141030	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 400 10K	基	2,210,000	
NY0141040	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 450 10K	基	2,440,000	
NY0141050	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 500 10K	基	2,750,000	
NY0141060	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 600 10K	基	3,400,000	
NY0141070	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 700 10K	基	4,200,000	
NY0141080	充通水機能付ハタフライ弁 手動式 フランジ	φ 800 10K	基	5,090,000	
70	不断水穿孔 樹脂製コア				
NY0408010	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 75	個	837	
NY0408020	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 100	個	2,660	
NY0408030	不断水穿孔 樹脂製コア	φ 150	個	4,310	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
71	キールカッター-基礎価格				
NY0950010	キールカッター-基礎価格	φ350	式	1,430,000	
NY0950020	キールカッター-基礎価格	φ400	式	1,430,000	
NY0950030	キールカッター-基礎価格	φ450	式	1,440,000	
NY0950040	キールカッター-基礎価格	φ500	式	2,000,000	
NY0950050	キールカッター-基礎価格	φ600	式	2,000,000	
NY0950060	キールカッター-基礎価格	φ700	式	2,020,000	
NY0950070	キールカッター-基礎価格	φ800	式	2,030,000	
72	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	溝切機及び切断機等 NS形管用			
NY0960010	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ75 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	388,000	
NY0960020	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ100 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	390,000	
NY0960030	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ150 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	392,000	
NY0960040	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ200 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	394,000	
NY0960050	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ250 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	396,000	
NY0960060	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ300 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	448,000	
NY0960070	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ350 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	453,000	
NY0960080	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ400 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	461,000	
NY0960090	タッピンねじ式専用工具 基礎価格	φ450 溝切機及び切断機等 NS形管用	式	466,000	
73	タッピンねじ式専用工具 溝切り刃				
NY0961010	タッピンねじ式専用工具 溝切り刃		枚	29,900	
74	タッピンねじ式専用工具 切断刃				
NY0962010	タッピンねじ式専用工具 切断刃		枚	11,900	
75	タッピンねじ式専用工具 ストップ付ドリル刃				
NY0963010	タッピンねじ式専用工具 ストップ付ドリル刃		枚	3,490	
76	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル				
NY0606020	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル	φ50*25	個	11,500	
NY0606030	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル	φ75*20	個	12,000	
NY0606040	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル	φ100*20	個	13,300	
NY0606050	水道配水用ポリエチレン管 EFサドル	φ150*20	個	16,600	
77	水道配水用ポリエチレン管 EFエルボ				
NY0607010	水道配水用ポリエチレン管 EFエルボ	φ50 90°	個	8,520	
78	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ短管				
NY0613510	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ短管	φ75 形式2	個	17,800	
NY0613520	水道配水用ポリエチレン管 EFフランジ短管	φ100 形式2	個	26,200	
79	PE挿し口付ソフソール仕切弁				
NY0750010	PE挿し口付ソフソール仕切弁	φ75	個	109,000	
NY0750020	PE挿し口付ソフソール仕切弁	φ100	個	137,000	
80	逆止弁付直結形ホース止水栓				
NY0308010	逆止弁付直結形ホース止水栓	φ13	個	9,140	
NY0308020	逆止弁付直結形ホース止水栓	φ20*φ13	個	15,700	
NY0308030	逆止弁付直結形ホース止水栓	φ20	個	15,700	
NY0308040	逆止弁付直結形ホース止水栓	φ25	個	20,400	
	ビニール用継手類				
81	伸縮継手				
NY0210100	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ13	個	2,600	
NY0210110	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ20	個	3,470	
NY0210120	HI用 伸縮継手 (銅鉛管用)	φ25	個	4,560	
82	フレキシブル継手				
NY0212020	HI用 フレキシブル継手	φ20*500L	個	11,500	
NY0212030	HI用 フレキシブル継手	φ25*500L	個	15,200	
	ポリエチレン管用冷間継手				
83	ポリエチレン管用冷間継手 チーズ				
NY0614010	ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ13 コア一体型	個	4,770	
NY0614020	ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ20 コア一体型	個	6,300	
NY0614030	ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ25 コア一体型	個	8,760	
NY0614040	ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ30 コア一体型	個	16,700	
NY0614050	ポリエチレン管用冷間継手 チーズ	φ40 コア一体型	個	22,100	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	ホリエレン管用冷間継手 チース	φ50 コア一体型	個	32,100	
84	ホリエレン管用冷間継手 径違チース				
NY0615010	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ20*13 コア一体型	個	5,710	
NY0615020	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ25*13 コア一体型	個	7,140	
NY0615030	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ25*20 コア一体型	個	7,730	
NY0615040	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ30*13 コア一体型	個	12,800	
NY0615050	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ30*20 コア一体型	個	13,500	
NY0615060	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ30*25 コア一体型	個	14,600	
NY0615070	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ40*13 コア一体型	個	16,500	
NY0615080	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ40*20 コア一体型	個	17,100	
NY0615090	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ40*25 コア一体型	個	18,100	
NY0615100	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ40*30 コア一体型	個	19,900	
NY0615110	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ50*13 コア一体型	個	23,500	
NY0615120	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ50*20 コア一体型	個	24,400	
NY0615130	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ50*25 コア一体型	個	25,200	
NY0615140	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ50*30 コア一体型	個	27,300	
NY0615150	ホリエレン管用冷間継手 径違チース	φ50*40 コア一体型	個	29,000	
85	ホリエレン管用冷間継手 ソケット				
NY0616010	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ13 コア一体型	個	2,900	
NY0616020	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ20 コア一体型	個	3,670	
NY0616030	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ25 コア一体型	個	4,970	
NY0616040	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ30 コア一体型	個	9,950	
NY0616050	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ40 コア一体型	個	12,900	
NY0616060	ホリエレン管用冷間継手 ソケット	φ50 コア一体型	個	19,000	
86	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット				
NY0617010	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ20*13 コア一体型	個	3,350	
NY0617020	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ25*13 コア一体型	個	4,090	
NY0617030	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ25*20 コア一体型	個	4,480	
NY0617040	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ30*20 コア一体型	個	7,480	
NY0617050	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ30*25 コア一体型	個	8,270	
NY0617060	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ40*25 コア一体型	個	10,000	
NY0617070	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ40*30 コア一体型	個	11,500	
NY0617080	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ50*30 コア一体型	個	14,700	
NY0617090	ホリエレン管用冷間継手 径違ソケット	φ50*40 コア一体型	個	16,300	
87	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット				
NY0618010	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ13 コア一体型	個	1,720	
NY0618020	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ20 コア一体型	個	2,220	
NY0618030	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ25 コア一体型	個	3,150	
NY0618040	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ30 コア一体型	個	5,710	
NY0618050	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ40 コア一体型	個	7,320	
NY0618060	ホリエレン管用冷間継手 おねじ付ソケット	φ50 コア一体型	個	10,800	
88	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット				
NY0619010	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ13 コア一体型	個	1,720	
NY0619020	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ20 コア一体型	個	2,220	
NY0619030	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ25 コア一体型	個	3,150	
NY0619040	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ30 コア一体型	個	5,710	
NY0619050	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ40 コア一体型	個	7,320	
NY0619060	ホリエレン管用冷間継手 めねじ付ソケット	φ50 コア一体型	個	10,800	
89	ホリエレン管用冷間継手 マーター用ソケット				
NY0620010	ホリエレン管用冷間継手 マーター用ソケット	φ13 コア一体型	個	2,290	
NY0620020	ホリエレン管用冷間継手 マーター用ソケット	φ20 コア一体型	個	3,150	
NY0620030	ホリエレン管用冷間継手 マーター用ソケット	φ25 コア一体型	個	4,580	
90	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット				
NY0621010	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ13 コア一体型	個	2,730	
NY0621020	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ20 コア一体型	個	3,580	
NY0621030	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ25 コア一体型	個	5,040	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	φ30 コア一体型	個	9,150	
	NY0621040	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	個	9,150	
	NY0621050	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	個	11,900	
	NY0621060	ホリエレン管用冷間継手 ビニール管用ソケット	個	17,100	
	91	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット			
	NY0622010	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	個	1,770	
	NY0622020	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	個	2,360	
	NY0622030	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	個	3,200	
	NY0622040	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	個	6,160	
	NY0622050	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	個	8,170	
	NY0622060	ホリエレン管用冷間継手 分止水栓用ソケット	個	12,000	
	92	ホリエレン管用冷間継手 エルボ			
	NY0623010	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	個	3,280	
	NY0623020	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	個	4,430	
	NY0623030	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	個	6,090	
	NY0623040	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	個	11,300	
	NY0623050	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	個	15,100	
	NY0623060	ホリエレン管用冷間継手 エルボ	個	23,600	
	93	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント			
	NY0624010	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	個	3,400	
	NY0624020	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	個	5,070	
	NY0624030	ホリエレン管用冷間継手 60° ロングヘント	個	6,740	
	94	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント			
	NY0625010	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	個	3,390	
	NY0625020	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	個	5,070	
	NY0625030	ホリエレン管用冷間継手 90° ロングヘント	個	6,740	
	95	ホリエレン管用冷間継手 ハイブエント			
	NY0626010	ホリエレン管用冷間継手 ハイブエント	個	1,860	
	NY0626020	ホリエレン管用冷間継手 ハイブエント	個	2,180	
	NY0626030	ホリエレン管用冷間継手 ハイブエント	個	2,900	
	NY0626040	ホリエレン管用冷間継手 ハイブエント	個	6,160	
	NY0626050	ホリエレン管用冷間継手 ハイブエント	個	7,490	
	NY0626060	ホリエレン管用冷間継手 ハイブエント	個	10,500	
	伸縮可とう離脱防止継手				
	96	ソケット(ビニール管用)			
	NY0901040	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	個	3,250	
	NY0901050	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	個	3,840	
	NY0901060	伸縮可とう離脱防止継手 ソケット	個	5,130	
	97	径違ソケット(ビニール管用)			
	NY0902040	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	個	3,080	
	NY0902050	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	個	3,320	
	NY0902080	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	個	4,190	
	NY0902100	伸縮可とう離脱防止継手 径違ソケット	個	5,210	
	98	90° エルボ(ビニール管用)			
	NY0903040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	4,200	
	NY0903050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	5,120	
	NY0903060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	7,230	
	99	45° エルボ(ビニール管用)			
	NY0904010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	1,860	
	NY0904020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	2,260	
	NY0904030	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	3,280	
	NY0904040	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	4,340	
	NY0904050	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	5,270	
	NY0904060	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	7,470	
	100	22 1/2° エルボ(ビニール管用)			
	NY0905010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	5,270	
	NY0905020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	個	7,470	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	101 11 1/4° エルボ(ビニール管用)				
NY0906010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ビニール管用	個	5,270	
NY0906020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ビニール管用	個	7,470	
	102 分止水栓用ソケット(ビニール管用)				
NY0907010	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ13 ビニール管用	個	1,010	
NY0907020	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,300	
NY0907030	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,700	
NY0907040	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,630	
NY0907050	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ40 ビニール管用	個	3,310	
NY0907060	伸縮可とう離脱防止継手 分止水栓用ソケット	φ50 ビニール管用	個	4,420	
	103 おねじ付ソケット(ビニール管用)				
NY0908010	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	863	
NY0908020	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,150	
NY0908030	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,480	
NY0908040	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,130	
NY0908050	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	2,720	
NY0908060	伸縮可とう離脱防止継手 おねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	3,540	
	104 めねじ付ソケット(ビニール管用)				
NY0909010	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ13 ビニール管用	個	933	
NY0909020	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ20 ビニール管用	個	1,170	
NY0909030	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ25 ビニール管用	個	1,510	
NY0909040	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ30 ビニール管用	個	2,130	
NY0909050	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ40 ビニール管用	個	2,720	
NY0909060	伸縮可とう離脱防止継手 めねじ付ソケット	φ50 ビニール管用	個	3,540	
	105 ハイフイント(ビニール管用)				
NY0910010	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ13 ビニール管用	個	943	
NY0910020	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ20 ビニール管用	個	1,150	
NY0910030	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ25 ビニール管用	個	1,490	
NY0910040	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ30 ビニール管用	個	2,110	
NY0910050	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ40 ビニール管用	個	2,700	
NY0910060	伸縮可とう離脱防止継手 ハイフイント	φ50 ビニール管用	個	3,510	
	106 ナット付チース(ビニール管用)				
NY0911010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ビニール管用	個	2,420	
NY0911020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ビニール管用	個	2,840	
NY0911030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ビニール管用	個	3,060	
NY0911040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ビニール管用	個	3,550	
NY0911050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ビニール管用	個	3,730	
NY0911060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ビニール管用	個	3,940	
NY0911070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ビニール管用	個	4,640	
NY0911080	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ20 ビニール管用	個	4,830	
NY0911090	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ25 ビニール管用	個	5,060	
NY0911100	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ30 ビニール管用	個	5,360	
NY0911110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ビニール管用	個	5,370	
NY0911120	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ20 ビニール管用	個	5,590	
NY0911130	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ25 ビニール管用	個	5,860	
NY0911140	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ30 ビニール管用	個	6,140	
NY0911150	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ40 ビニール管用	個	6,390	
NY0911160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ビニール管用	個	7,030	
NY0911170	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ20 ビニール管用	個	7,230	
NY0911180	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ25 ビニール管用	個	7,440	
NY0911190	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ30 ビニール管用	個	7,790	
NY0911200	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ40 ビニール管用	個	7,980	
NY0911210	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ50 ビニール管用	個	8,480	
	107 22 1/2° エルボ(ポリエチレン管用)				
NY0916010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*22 1/2° ポリエチレン管用	個	5,270	
NY0916020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*22 1/2° ポリエチレン管用	個	7,470	



	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	108 11 1/4° エルボ(ホリエレン管用)				
NY0917010	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ40*11 1/4° ホリエレン管用	個	5,270	
NY0917020	伸縮可とう離脱防止継手 エルボ	φ50*11 1/4° ホリエレン管用	個	7,470	
	109 ナット付チース(ホリエレン管用)				
NY0922010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ホリエレン管用	個	2,540	
NY0922020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ホリエレン管用	個	2,870	
NY0922030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ホリエレン管用	個	3,060	
NY0922040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ホリエレン管用	個	3,590	
NY0922050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ホリエレン管用	個	3,730	
NY0922060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ホリエレン管用	個	3,940	
NY0922070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 ホリエレン管用	個	4,690	
NY0922080	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ20 ホリエレン管用	個	4,830	
NY0922090	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ25 ホリエレン管用	個	5,060	
NY0922100	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ30 ホリエレン管用	個	5,360	
NY0922110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ホリエレン管用	個	5,390	
NY0922120	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ20 ホリエレン管用	個	5,590	
NY0922130	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ25 ホリエレン管用	個	5,860	
NY0922140	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ30 ホリエレン管用	個	6,140	
NY0922150	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ40 ホリエレン管用	個	6,390	
NY0922160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ホリエレン管用	個	7,050	
NY0922170	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ20 ホリエレン管用	個	7,230	
NY0922180	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ25 ホリエレン管用	個	7,440	
NY0922190	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ30 ホリエレン管用	個	7,790	
NY0922200	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ40 ホリエレン管用	個	7,980	
NY0922210	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ50 ホリエレン管用	個	8,480	
	110 90° エルボ(異種管用)				
NY0924010	伸縮可とう離脱防止継手 90° エルボ	φ20 ホリ*塩ビ	個	2,180	
	111 45° エルボ(異種管用)				
NY0925010	伸縮可とう離脱防止継手 45° エルボ	φ20 ホリ*塩ビ	個	2,260	
NY0925020	伸縮可とう離脱防止継手 45° エルボ	φ25 ホリ*塩ビ	個	3,310	
NY0925030	伸縮可とう離脱防止継手 45° エルボ	φ40 ホリ*塩ビ	個	5,310	
NY0925040	伸縮可とう離脱防止継手 45° エルボ	φ50 ホリ*塩ビ	個	7,520	
	112 ナット付チース(異種管用)				
NY0926010	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 塩ビ*ホリ	個	2,870	
NY0926020	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 塩ビ*ホリ	個	3,060	
NY0926030	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 塩ビ*ホリ	個	3,590	
NY0926040	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 塩ビ*ホリ	個	3,730	
NY0926050	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 塩ビ*ホリ	個	3,940	
NY0926060	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ13 塩ビ*ホリ	個	4,690	
NY0926070	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ20 塩ビ*ホリ	個	4,830	
NY0926080	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ25 塩ビ*ホリ	個	5,060	
NY0926090	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 塩ビ*ホリ	個	5,390	
NY0926100	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ20 塩ビ*ホリ	個	5,590	
NY0926110	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ25 塩ビ*ホリ	個	5,860	
NY0926120	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ30 塩ビ*ホリ	個	6,140	
NY0926130	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ40 塩ビ*ホリ	個	6,390	
NY0926140	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 塩ビ*ホリ	個	7,050	
NY0926150	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ20 塩ビ*ホリ	個	7,230	
NY0926160	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ25 塩ビ*ホリ	個	7,440	
NY0926170	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ30 塩ビ*ホリ	個	7,790	
NY0926180	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ40 塩ビ*ホリ	個	7,980	
NY0926190	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ50 塩ビ*ホリ	個	8,480	
NY0926200	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ13*φ13 ホリ*塩ビ	個	2,510	
NY0926210	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ13 ホリ*塩ビ	個	2,840	
NY0926220	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ20*φ20 ホリ*塩ビ	個	3,060	
NY0926230	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ13 ホリ*塩ビ	個	3,550	
NY0926240	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ20 ホリ*塩ビ	個	3,730	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ25*φ25 ホリ*塩ビ	個	3,940	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ20 ホリ*塩ビ	個	4,830	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ30*φ25 ホリ*塩ビ	個	5,060	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ13 ホリ*塩ビ	個	5,370	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ20 ホリ*塩ビ	個	5,590	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ25 ホリ*塩ビ	個	5,860	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ30 ホリ*塩ビ	個	6,140	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ40*φ40 ホリ*塩ビ	個	6,390	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ13 ホリ*塩ビ	個	7,030	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ20 ホリ*塩ビ	個	7,230	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ25 ホリ*塩ビ	個	7,440	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ30 ホリ*塩ビ	個	7,790	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ40 ホリ*塩ビ	個	7,980	
	伸縮可とう離脱防止継手 ナット付チース	φ50*φ50 ホリ*塩ビ	個	8,480	
	113 ホリエチレンスリーブ				
	伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	φ13~φ25	m	97	
	伸縮可とう離脱防止継手用ホリエチレンスリーブ	φ30~φ50	m	126	
	その他				
	114 フレキシブル継手				
	フレキシブル継手 (ユニオン*おねじ)	φ20*500L	個	10,900	
	フレキシブル継手 (ユニオン*おねじ)	φ25*500L	個	14,300	
	115 保温材				
	保温材	φ75 (高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	m	820	
	保温材	φ100 (高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	m	1,060	
	保温材	φ150 (高発泡ホリエチレンパイプカバー・ワンタッチ式)	m	1,670	
	116 メーター鉄筐				
	直結形メーター鉄筐	φ13	個	10,100	
	直結形メーター鉄筐	φ20	個	15,300	
	直結形メーター鉄筐	φ25	個	16,200	
	直結形メーター鉄筐	φ40	個	36,000	
	117 仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=400	式	49,000	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500	式	57,200	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600	式	53,200	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=700	式	57,600	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=800	式	61,400	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=900	式	63,600	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1000	式	65,500	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1100	式	69,300	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1200	式	71,500	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1300	式	73,400	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1400	式	77,300	
	仕切弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=1500	式	79,400	
	118 青銅仕切弁ボックス				
	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=400	式	24,500	
	青銅仕切弁ボックス	設計規格H=700	式	31,500	
	119 空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500(土被り0.6以上0.8m未満)	式	119,000	
	空気弁ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600(土被り0.8以上)	式	123,000	
	120 消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)				
	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=500(土被り0.6以上0.8m未満)	式	116,000	
	消火栓ボックス(鉄蓋及び無収縮モルタル込み)	設計規格H=600(土被り0.8以上)	式	120,000	
	121 水道用レジンコンクリート製ボックス				
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高100	個	3,450	
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高200	個	5,230	
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	中部壁(青銅仕切弁用) 内寸200 高300	個	7,020	
	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高100	個	3,840	

	名称	形状寸法	単位	決定単価	備考
NY0505050	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高200	個	6,020	
NY0505060	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号中部壁 内寸250 高300	個	7,910	
NY0505070	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高100	個	7,610	
NY0505080	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高200	個	11,700	
NY0505090	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号中部壁 内寸500 高300	個	16,100	
NY0505100	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	調整リング(青銅仕切弁用) 内寸200 高50	個	2,350	
NY0505110	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高50	個	4,330	
NY0505120	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	1号調整リング 内寸250 高100	個	7,310	
NY0505130	水道用レジンコンクリート製ボックス(円形)	3号調整リング 内寸500 高50	個	10,800	
122	仕切弁 FCD 内面エポキシ粉体塗装				
NY0506010	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	661,000	
NY0506020	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	930,000	
NY0506030	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,260,000	
NY0506040	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 0.75Mpa 内エポキシ塗装	基	1,670,000	
NY0506050	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ350 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	761,000	
NY0506060	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ400 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,060,000	
NY0506070	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ450 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,450,000	
NY0506080	仕切弁 立形 内ねじ式(JWWA B 122)	FCD φ500 1.0Mpa 内エポキシ塗装	基	1,930,000	
123	カムレバーロック式 急速空気弁				
NY0941010	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 2種	個	88,500	
NY0941020	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 フランジ一体型	個	93,200	
NY0941030	カムレバーロック式 急速空気弁	φ25 乙フランジ付	個	99,600	
124	パイプ切削切断機 基礎価格				
NY0942010	パイプ切削切断機 基礎価格	φ500	個	1,630,000	
NY0942020	パイプ切削切断機 基礎価格	φ600	個	1,630,000	
NY0942030	パイプ切削切断機 基礎価格	φ700	個	1,650,000	
NY0942040	パイプ切削切断機 基礎価格	φ800	個	1,660,000	
NY0942050	パイプ切削切断機 基礎価格	φ900	個	1,670,000	
NY0942060	パイプ切削切断機 基礎価格	φ1000	個	1,680,000	
125	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装				
NY0953010	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ボールレバー式 FCD φ75 7.5K 形式2	個	75,900	
NY0953020	浅層埋設補修弁 内外面エポキシ粉体塗装	ボールレバー式 FCD φ75 10K 形式2	個	92,700	
126	浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装				
NY0945010	浅層埋設消火栓 内外面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	83,600	
127	地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装				
NY0946010	地下式消火栓 内面エポキシ粉体塗装	FCD 単口 φ75 10K	基	88,600	
128	ステンレス平ワッシャー				
NY0964010	ステンレス平ワッシャー	M16	個	26	8/1追加
NY0964020	ステンレス平ワッシャー	M20	個	62	8/1追加