

令和 6 年度  
佐世保市水道局下水道独自単価・歩掛  
(公表用)

佐世保市水道局

令和 6 年 6 月

# 令和6年度 水道局独自単価（下水）算定基準の公表について

（佐世保市水道局）

## 1. はじめに

水道局ホームページで公表している、「R6.06 水道局独自単価（公表用）下水」の単価決定方法と刊行物の適用月を公表するものである。

## 2. 内容

本書には（一財）経済調査会 発行の『月刊 積算資料』および（一財）建設物価調査会 発行の『月刊 建設物価』（以下『市販公表図書』という）に掲載されていない資材について、独自調査をし、その結果を基に決定した単価を掲載している。

## 3. その他

○『市販公表図書』に掲載済みの単価については、金額欄を〔\*\*〕で表示している。

引用している市販公表図書は以下の通りである。

| 区分            | 単価決定方法                                                                 | 適用月     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 下水道資材<br>（資材） | ・（一財）経済調査会発行の「積算資料」、（一財）建設物価調査会発行の「建設物価」の平均値<br>・いずれか一方しか掲載がない場合は、その単価 | 令和6年4月号 |

○『市販公表単価表』を発行している両団体【（一財）経済調査会及び（一財）建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と『市販公表単価表』の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第三者に販売することは禁じられている。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

| 佐世保市独自単価   |                       |                                      |    |         |       |
|------------|-----------------------|--------------------------------------|----|---------|-------|
| 単価番号       | 名称                    | 規格・形状                                | 単位 | 単価      | 備考    |
| A          | 鉄蓋類                   |                                      |    |         |       |
| A          | 鉄蓋                    |                                      |    |         |       |
| NYZ0001010 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入   | φ900 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | ***     | 物価本より |
| NYZ0002010 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入   | φ900 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | ***     | 物価本より |
| NYZ0004010 | 汚水ます鉄蓋                | φ330 1,2号用(T-25)                     | 個  | 27,100  |       |
| NYZ0005010 | 小型マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入 | φ300 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | ***     | 物価本より |
| NYZ0006010 | 小型マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入 | φ300 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | ***     | 物価本より |
| NYZ0007010 | マンホール鉄蓋車道用スリッパ防止型     | φ600 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | 76,800  |       |
| NYZ0008010 | マンホール鉄蓋車道用スリッパ防止型     | φ600 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | 69,900  |       |
| NYZ0009010 | 小型マンホール鉄蓋車道用スリッパ防止型   | φ300 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | 32,300  |       |
| NYZ0010010 | 小型マンホール鉄蓋車道用スリッパ防止型   | φ300 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | 29,500  |       |
| NYZ0011010 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 スリッパ防止型 | φ900 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし             | 個  | 260,000 |       |
| NYZ0012010 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 スリッパ防止型 | φ900 T-25受枠共 コンクリート縁巻なし(親子蓋)         | 個  | 369,000 |       |
| NYZ0013010 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 スリッパ防止型 | φ900 T-14受枠共 コンクリート縁巻なし(親子蓋)         | 個  | 319,000 |       |
| NYZ0014010 | マンホール鉄蓋車道用スリッパ防止型     | φ600 T-25受枠共 コンクリート縁巻なし(高品位)         | 個  | 76,800  |       |
| NYZ0015010 | 小型マンホール鉄蓋車道用スリッパ防止型   | φ300 T-25受枠共 コンクリート縁巻なし(高品位)         | 個  | 32,300  |       |
| NYZ0011022 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入   | φ900 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 450,000 |       |
| NYZ0011023 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入   | φ900 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 397,000 |       |
| NYZ0015020 | 小型マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入 | φ300 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 51,700  |       |
| NYZ0015021 | 小型マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入 | φ300 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 48,100  |       |
| NYZ0011110 | マンホール鉄蓋 車道用スリッパ防止型    | φ600 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 104,000 |       |
| NYZ0011111 | マンホール鉄蓋 車道用スリッパ防止型    | φ600 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 96,500  |       |
| NYZ0015110 | 小型マンホール鉄蓋 車道用スリッパ防止型  | φ300 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 55,200  |       |
| NYZ0015111 | 小型マンホール鉄蓋 車道用スリッパ防止型  | φ300 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 51,400  |       |
| NYZ0011120 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 スリッパ防止型 | φ900 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし 耐腐食加工済      | 個  | 501,000 |       |
| NYZ0011121 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 スリッパ防止型 | φ900 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし(親子蓋) 耐腐食加工済 | 個  | 621,000 |       |
| NYZ0011122 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 スリッパ防止型 | φ900 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし(親子蓋) 耐腐食加工済 | 個  | 556,000 |       |
| NYZ0011112 | マンホール鉄蓋 車道用スリッパ防止型    | φ600 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし(高品位) 耐腐食加工済 | 個  | 104,000 |       |
| A          | 鉄蓋滑り止め                |                                      |    |         |       |
| NYZ0026010 | スリッパ防止シート             | 500*1,100                            | 個  | 12,000  |       |
| A          | 明示品類                  | 明示ピン,明示シール                           |    |         |       |
| NYZ0030010 | 取付管明示ピン               | φ24mm L=75mm(色については黄)                | 個  | 1,100   |       |
| NYZ0031010 | 下水道管明示シール             | 150mm*75mm(色については背面は茶)               | 枚  | 51      |       |
| A          | 汚水ます類                 |                                      |    |         |       |
| A          | 1号汚水ます                |                                      |    |         |       |
| NYZ0047010 | 1号汚水ます                | 底版                                   | 個  | 10,600  |       |
| A          | 2号汚水ます                |                                      |    |         |       |
| NYZ0057010 | 2号汚水ます                | 底版                                   | 個  | 10,600  |       |
| A          | 組立マンホール類              |                                      |    |         |       |
| A          | 楕円コンクリートマンホール 600*900 |                                      |    |         |       |
| A          | 楕円マンホール 斜壁            |                                      |    |         |       |
| NYZ0061010 | 楕円マンホール 斜壁            | 600*900*450                          | 個  | 32,300  |       |
| NYZ0062010 | 楕円マンホール 斜壁            | 600*900*600                          | 個  | ***     | 物価本より |
| A          | 楕円マンホール 床版斜壁          |                                      |    |         |       |
| NYZ0063010 | 楕円マンホール 床版斜壁          | 600*900*150                          | 個  | 127,000 |       |
| A          | 楕円マンホール 直壁            |                                      |    |         |       |
| NYZ0064010 | 楕円マンホール 直壁            | 600*900*300                          | 個  | ***     | 物価本より |
| NYZ0065010 | 楕円マンホール 直壁            | 600*900*600                          | 個  | ***     | 物価本より |
| NYZ0066010 | 楕円マンホール 直壁            | 600*900*900                          | 個  | ***     | 物価本より |

| 佐世保市独自単価   |                |                             |    |         |       |
|------------|----------------|-----------------------------|----|---------|-------|
| 単価番号       | 名称             | 規格・形状                       | 単位 | 単価      | 備考    |
| A          | 楕円マンホール 管取付壁   |                             |    |         |       |
| NYZ0067010 | 楕円マンホール 管取付壁   | 600*900*600                 | 個  | ***     | 物価本より |
| NYZ0068010 | 楕円マンホール 管取付壁   | 600*900*900                 | 個  | ***     | 物価本より |
| A          | 楕円マンホール 底版     |                             |    |         |       |
| NYZ0069010 | 楕円マンホール 底版     | 800*1100*130                | 個  | ***     | 物価本より |
| A          | 1号マンホール        |                             |    |         |       |
| A          | 1号マンホール 斜壁     |                             |    |         |       |
| NYZ0075010 | 1号マンホール 斜壁     | 900 * 900 * 300             | 個  | 71,100  |       |
| A          | 1号深形マンホール      |                             |    |         |       |
| A          | 1号マンホール直壁 深形   |                             |    |         |       |
| NYZ0070010 | 1号マンホール直壁 深形   | 900*600                     | 個  | 60,300  |       |
| NYZ0071010 | 1号マンホール直壁 深形   | 900*900                     | 個  | 86,300  |       |
| NYZ0072010 | 1号マンホール直壁 深形   | 900*1200                    | 個  | 111,000 |       |
| NYZ0073010 | 1号マンホール直壁 深形   | 900*1500                    | 個  | 137,000 |       |
| NYZ0074010 | 1号マンホール直壁 深形   | 900*1800                    | 個  | 163,000 |       |
| A          | 1号マンホール管取付壁 深形 |                             |    |         |       |
| NYZ0080010 | 1号マンホール管取付壁 深形 | 900*600                     | 個  | 63,900  |       |
| NYZ0081010 | 1号マンホール管取付壁 深形 | 900*900                     | 個  | 89,800  |       |
| NYZ0082010 | 1号マンホール管取付壁 深形 | 900*1200                    | 個  | 114,000 |       |
| NYZ0083010 | 1号マンホール管取付壁 深形 | 900*1500                    | 個  | 141,000 |       |
| NYZ0084010 | 1号マンホール管取付壁 深形 | 900*1800                    | 個  | 166,000 |       |
| A          | 1号マンホール底版 深形   |                             |    |         |       |
| NYZ0085010 | 1号マンホール底版 深形   | 900用                        | 個  | 41,700  |       |
| A          | 2号深形マンホール      |                             |    |         |       |
| A          | 2号マンホール直壁 深形   |                             |    |         |       |
| NYZ0090010 | 2号マンホール直壁 深形   | 1200*600                    | 個  | 98,700  |       |
| NYZ0091010 | 2号マンホール直壁 深形   | 1200*900                    | 個  | 141,000 |       |
| NYZ0092010 | 2号マンホール直壁 深形   | 1200*1200                   | 個  | 183,000 |       |
| NYZ0093010 | 2号マンホール直壁 深形   | 1200*1500                   | 個  | 226,000 |       |
| NYZ0094010 | 2号マンホール直壁 深形   | 1200*1800                   | 個  | 269,000 |       |
| NYZ0095010 | 2号マンホール直壁 深形   | 1200*2100                   | 個  | 312,000 |       |
| NYZ0096010 | 2号マンホール直壁 深形   | 1200*2400                   | 個  | 354,000 |       |
| A          | 2号マンホール管取付壁 深形 |                             |    |         |       |
| NYZ0100010 | 2号マンホール管取付壁 深形 | 1200*900                    | 個  | 153,000 |       |
| NYZ0101010 | 2号マンホール管取付壁 深形 | 1200*1200                   | 個  | 200,000 |       |
| NYZ0102010 | 2号マンホール管取付壁 深形 | 1200*1500                   | 個  | 243,000 |       |
| NYZ0103010 | 2号マンホール管取付壁 深形 | 1200*1800                   | 個  | 285,000 |       |
| NYZ0104010 | 2号マンホール管取付壁 深形 | 1200*2100                   | 個  | 328,000 |       |
| NYZ0105010 | 2号マンホール管取付壁 深形 | 1200*2400                   | 個  | 371,000 |       |
| A          | 2号マンホール底版 深形   |                             |    |         |       |
| NYZ0106010 | 2号マンホール底版 深形   | 1200用                       | 個  | 93,400  |       |
| A          | FRPグレーチング      |                             |    |         |       |
| NYZ0110010 | FRPグレーチング(後付用) | φ 900用 開口部 φ 600(受枠・ボルト込み)  | 個  | 296,000 |       |
| NYZ0111010 | FRPグレーチング(後付用) | φ 1200用 開口部 φ 600(受枠・ボルト込み) | 個  | 316,000 |       |
| NYZ0112010 | FRPグレーチング(後付用) | φ 1500用 開口部 φ 600(受枠・ボルト込み) | 個  | 352,000 |       |

| 佐世保市独自単価   |                      |                          |    |        |       |
|------------|----------------------|--------------------------|----|--------|-------|
| 単価番号       | 名称                   | 規格・形状                    | 単位 | 単価     | 備考    |
| A          | マンホール削孔費             |                          |    |        |       |
| NYZ0120010 | 楕円マンホール削孔費           | VU φ 100                 | 箇所 | 6,150  |       |
| NYZ0121010 | 楕円マンホール削孔費           | VU φ 125                 | 箇所 | 6,150  |       |
| NYZ0122010 | 楕円マンホール削孔費           | VU φ 150                 | 箇所 | 6,150  |       |
| NYZ0123010 | 楕円マンホール削孔費           | VU φ 200                 | 箇所 | 7,210  |       |
| NYZ0124010 | 楕円マンホール削孔費           | VU φ 250                 | 箇所 | 8,210  |       |
| NYZ0125010 | 楕円マンホール削孔費           | VU φ 300                 | 箇所 | 9,410  |       |
| NYZ0126010 | 楕円マンホール削孔費           | VU φ 350                 | 箇所 | 10,300 |       |
| NYZ0127010 | 1号組立マンホール削孔費         | VU φ 125                 | 箇所 | 5,840  |       |
| NYZ0127011 | 1号組立マンホール削孔費         | VU φ 400                 | 箇所 | ***    | 物価本より |
| NYZ0129010 | 2号マンホール削孔費 深型        | HP φ 800用                | 箇所 | 56,500 |       |
| A          | レジン小型マンホール           | φ 300                    |    |        |       |
| NYZ0130010 | レジンマンホール中間異径ブロック     | H=80                     | 個  | 15,500 |       |
| NYZ0131010 | レジンマンホール高所流入ブロック 中間壁 | H=400 管口径 φ 250          | 個  | 15,100 |       |
| NYZ0132010 | レジンマンホールインバート部 一方向流入 | 本管径 φ 250mm              | 個  | 45,700 |       |
| NYZ0140010 | レジンマンホール備品           | ソケットリング30                | 個  | 718    |       |
| NYZ0141010 | レジンマンホール備品           | ソケットリング30 ナカフタ用          | 個  | 718    |       |
| NYZ0142010 | レジンマンホール備品           | ソケットリング40                | 個  | 998    |       |
| NYZ0143010 | レジンマンホール備品           | アダプタセット1シキ VU管径 φ 250流入用 | 個  | 14,000 |       |
| NYZ0144010 | レジンマンホール備品           | アダプタセット1シキ VU管径 φ 250流出用 | 個  | 13,900 |       |
| NYZ0147010 | レジンマンホール備品           | ハイシール (320g)             | 個  | 2,690  |       |
| NYZ0148010 | レジンマンホール備品           | ハイプライマー (250g)           | 個  | 4,090  |       |
| NYZ0149010 | レジンマンホール調整部品         | AJフレームホルダー(M12用)         | 組  | 2,290  |       |
| NYZ0151010 | 小型レジンマンホール鉄蓋 調整用コマ   | ボルトナット付(M12 L=250 3セット)  | 組  | 3,140  |       |
| NYZ0153010 | マンホール鉄蓋 調整用コマ        | ボルトナット無し(M16 3セット)       | 組  | 2,640  |       |
| A          | 硬質塩化ビニル管類1           |                          |    |        |       |
| A          | 硬質塩化ビニル管             |                          |    |        |       |
| NYZ0160010 | 硬質塩化ビニル管             | φ 600mm ゴム輪受口            | m  | ***    | 物価本より |
| NYZ0161010 | 硬質塩化ビニル管             | φ 600mm 接着接合             | m  | ***    | 物価本より |
| NYZ0162010 | 硬質ポリ塩化ビニル管           | 薄肉管 φ 75mm 両差し口          | m  | ***    | 物価本より |
| A          | 上流用マンホール継手           | ゴム輪受口                    |    |        |       |
| NYZ0170010 | 上流用マンホール継手           | φ 350mm ゴム輪受口            | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0171010 | 上流用マンホール継手           | φ 400mm ゴム輪受口            | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0172010 | 上流用マンホール継手           | φ 450mm ゴム輪受口            | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0173010 | 上流用マンホール継手           | φ 500mm ゴム輪受口            | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0174010 | 上流用マンホール継手           | φ 600mm ゴム輪受口            | 個  | ***    | 物価本より |
| A          | 下流用マンホール継手           | 接着差口                     |    |        |       |
| NYZ0180010 | 下流用マンホール継手           | φ 350mm 接着差口             | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0181010 | 下流用マンホール継手           | φ 400mm 接着差口             | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0182010 | 下流用マンホール継手           | φ 450mm 接着差口             | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0183010 | 下流用マンホール継手           | φ 500mm 接着差口             | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0184010 | 下流用マンホール継手           | φ 600mm 接着差口             | 個  | ***    | 物価本より |

| 佐世保市独自単価   |                       |                         |     |         |       |
|------------|-----------------------|-------------------------|-----|---------|-------|
| 単価番号       | 名称                    | 規格・形状                   | 単位  | 単価      | 備考    |
| A          | 接着受口カラー WTA           |                         |     |         |       |
| NYZ0190010 | 接着受口カラーWTA            | φ 200mm                 | 個   | ***     | 物価本より |
| NYZ0191010 | 接着受口カラーWTA            | φ 250mm                 | 個   | ***     | 物価本より |
| NYZ0192010 | 接着受口カラーWTA            | φ 300mm                 | 個   | ***     | 物価本より |
| NYZ0193010 | 接着受口カラーWTA            | φ 350mm                 | 個   | ***     | 物価本より |
| NYZ0194010 | 接着受口カラーWTA            | φ 400mm                 | 個   | ***     | 物価本より |
| NYZ0195010 | 接着受口カラーWTA            | φ 450mm                 | 個   | ***     | 物価本より |
| NYZ0196010 | 接着受口カラーWTA            | φ 500mm                 | 個   | ***     | 物価本より |
| A          | 内副管用マンホール継手・固定バンド     |                         |     |         |       |
| A          | 内副管用マンホール継手           | 十字タイプ                   |     |         |       |
| NYZ0200010 | 内副管用マンホール継手           | 250*200 十字タイプ           | 個   | 111,000 |       |
| NYZ0201010 | 内副管用マンホール継手           | 300*250 十字タイプ           | 個   | 107,000 |       |
| NYZ0202010 | 内副管用マンホール継手           | 200*150 十字タイプ           | 個   | 94,100  |       |
| NYZ0203010 | 内副管用マンホール継手           | 200*200十字タイプ            | 個   | 98,600  |       |
| A          | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | ゴム製可とう性継手対応             |     |         |       |
| NYZ0210010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*125 流出受口(R300マンホール) | セット | 54,900  |       |
| NYZ0211010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*125 流出受口(0号マンホール)   | セット | 54,900  |       |
| NYZ0212010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*125 流出受口(1号マンホール)   | セット | 45,900  |       |
| NYZ0213010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*125 流出受口(2号マンホール)   | セット | 52,300  |       |
| NYZ0214010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*125 流出受口(3号マンホール)   | セット | 54,900  |       |
| NYZ0216010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*150 流出受口(R300マンホール) | セット | 56,200  |       |
| NYZ0217010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*150 流出受口(0号マンホール)   | セット | 56,200  |       |
| NYZ0218010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*150 流出受口(1号マンホール)   | セット | 47,200  |       |
| NYZ0219010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*150 流出受口(2号マンホール)   | セット | 53,600  |       |
| NYZ0220010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 150*150 流出受口(3号マンホール)   | セット | 56,200  |       |
| NYZ0223010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 200*150 流出受口(R300マンホール) | セット | 66,300  |       |
| NYZ0224010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 200*150 流出受口(0号マンホール)   | セット | 66,300  |       |
| NYZ0225010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 200*150 流出受口(1号マンホール)   | セット | 54,900  |       |
| NYZ0226010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 200*150 流出受口(2号マンホール)   | セット | 63,800  |       |
| NYZ0227010 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 200*150 流出受口(3号マンホール)   | セット | 66,300  |       |
| NYZ0229011 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 250*200流出受口(1号マンホール)    | セット | 124,000 |       |
| NYZ0229012 | 内副管用マンホール継手(コンパクトタイプ) | 250*200流出受口(2号マンホール)    | セット | 124,000 |       |
| A          | 外副管用マンホール継手           |                         |     |         |       |
| NYZ0261010 | 外副管用マンホール継手           | 分岐付同径タイプ150*150         | 個   | 9,840   |       |
| A          | 硬質塩化ビニル管類2            |                         |     |         |       |
| A          | 分岐サドル                 |                         |     |         |       |
| NYZ0263010 | 分岐サドル                 | 150*150(同径支管)           | 個   | 4,810   |       |
| NYZ0264010 | 分岐サドル                 | 200*150(コンパクト支管)        | 個   | 4,250   |       |
| A          | 防臭逆止弁                 | VU用                     |     |         |       |
| NYZ0270010 | 防臭逆止弁                 | BGU100                  | 個   | 3,860   |       |
| NYZ0271010 | 防臭逆止弁                 | BGU150                  | 個   | 8,990   |       |
| NYZ0272010 | 防臭逆止弁                 | BGU150P                 | 個   | 11,300  |       |
| NYZ0273010 | 防臭逆止弁                 | BGU200                  | 個   | 17,300  |       |
| NYZ0274010 | 防臭逆止弁                 | BGU200P                 | 個   | 20,600  |       |
| NYZ0275010 | 防臭逆止弁                 | BGU250P                 | 個   | 28,200  |       |

| 佐世保市独自単価   |                       |                |    |        |       |
|------------|-----------------------|----------------|----|--------|-------|
| 単価番号       | 名称                    | 規格・形状          | 単位 | 単価     | 備考    |
| A          | 90° Y                 | DT,LT管         |    |        |       |
| NYZ0280010 | 90° Y                 | φ 200 × 100 DT | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0281010 | 90° Y                 | φ 200 × 150 DT | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0282010 | 90° Y                 | φ 300 × 200 DT | 個  | 14,700 |       |
| NYZ0283010 | 90° Y                 | φ 200 × 150 LT | 個  | 6,730  |       |
| A          | エルボ                   |                |    |        |       |
| A          | 90° エルボ               |                |    |        |       |
| NYZ0290010 | 90° エルボ               | φ 100mm DL     | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0291010 | 90° エルボ               | φ 150mm DL     | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0292010 | 90° エルボ               | φ 200mm DL     | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0293010 | 硬質塩ビ管90° エルボ(内副管用)    | φ 125mmVULL    | 個  | ***    | 物価本より |
| A          | 45° エルボ               |                |    |        |       |
| NYZ0295010 | 45° エルボ               | φ 100mm 45L    | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0296010 | 45° エルボ               | φ 150mm 45L    | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0297010 | 45° エルボ               | φ 200mm 45L    | 個  | ***    | 物価本より |
| A          | 22° 1/2エルボ,11° 1/4エルボ |                |    |        |       |
| NYZ0298010 | 22° 1/2エルボ            | φ 100mm 小曲     | 個  | 511    |       |
| NYZ0299010 | 22° 1/2エルボ            | φ 150mm 小曲     | 個  | 2,010  |       |
| NYZ0300010 | 11° 1/4エルボ            | φ 100mm 小曲     | 個  | 511    |       |
| NYZ0301010 | 11° 1/4エルボ            | φ 150mm 小曲     | 個  | 2,010  |       |
| A          | 偏芯ソケット,ブッシング,ソケット,インク |                |    |        |       |
| NYZ0310010 | 偏芯ソケット                | 150 × 100      | 個  | 1,140  |       |
| NYZ0311010 | 偏芯ソケット                | 200 × 150      | 個  | 2,390  |       |
| NYZ0312010 | 偏芯ブッシング               | 100 × 75       | 個  | 225    |       |
| NYZ0313010 | 偏芯ブッシング               | 150 × 100      | 個  | 479    |       |
| NYZ0314010 | 硬質塩ビ管VUソケット           | φ 75DS         | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0315010 | 硬質塩ビ管VUソケット           | φ 125DS        | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0316010 | 硬質塩ビ管VU-VP変換ソケット      | φ 100          | 個  | 696    |       |
| NYZ0317010 | 硬質塩ビ管VU-VP変換ソケット      | φ 125          | 個  | 2,040  |       |
| NYZ0318010 | 硬質塩ビ管VU-VP変換ソケット      | φ 150          | 個  | 2,830  |       |
| NYZ0319010 | 硬質塩ビ管VU-VP変換ソケット      | φ 200          | 個  | 6,080  |       |
| NYZ0320010 | インクリーザー               | 125 × 100 IN   | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0321010 | インクリーザー               | 150 × 125 IN   | 個  | ***    | 物価本より |
| A          | 割リカラー                 |                |    |        |       |
| NYZ0322010 | 割リカラー                 | φ 100mm        | 個  | 3,470  |       |
| NYZ0323010 | 割リカラー                 | φ 150mm        | 個  | 7,520  |       |
| A          | 陶管用継手                 |                |    |        |       |
| NYZ0324010 | 陶管用継手                 | φ 100mm 受口砂付   | 個  | 2,770  |       |
| NYZ0325010 | 陶管用継手                 | φ 150mm 受口砂付   | 個  | 4,850  |       |
| NYZ0326010 | 陶管用継手                 | φ 200mm 受口砂付   | 個  | 7,090  |       |
| A          | 陶管用支管                 |                |    |        |       |
| NYZ0327010 | 陶管用支管                 | φ 100mm 挿口砂付   | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0328010 | 陶管用支管                 | φ 150mm 挿口砂付   | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0329010 | 陶管用支管                 | φ 200mm 挿口砂付   | 個  | ***    | 物価本より |
| A          | 掃除口用蓋類                |                |    |        |       |
| A          | 掃除口 塩ビ製グレー            |                |    |        |       |
| NYZ0330010 | 掃除口 塩ビ製グレー            | φ 150mm        | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0331010 | 掃除口 塩ビ製グレー            | φ 200mm        | 個  | ***    | 物価本より |

| 佐世保市独自単価   |               |                                 |    |        |       |
|------------|---------------|---------------------------------|----|--------|-------|
| 単価番号       | 名称            | 規格・形状                           | 単位 | 単価     | 備考    |
| A          | 掃除口 鋳鉄製       |                                 |    |        |       |
| NYZ0340010 | 掃除口 鋳鉄製(杵塩ビ)  | φ 150mm                         | 個  | 2,440  |       |
| NYZ0341010 | 掃除口 鋳鉄製(杵塩ビ)  | φ 200mm                         | 個  | 3,330  |       |
| A          | 掃除口 塩ビ製ライト    |                                 |    |        |       |
| NYZ0350010 | 掃除口 塩ビ製ライト    | φ 150mm                         | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0351010 | 掃除口 塩ビ製ライト    | φ 200mm                         | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0352010 | 掃除口 塩ビ製ライト    | φ 300mm                         | 個  | ***    | 物価本より |
| NYZ0353010 | 掃除口 塩ビ製ライト 鎖付 | φ 300mm                         | 個  | ***    | 物価本より |
| A          | インバート汚水ます     |                                 |    |        |       |
| A          | インバート汚水ます     | 立ち上がり200                        |    |        |       |
| NYZ0500010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150GR－ストレート            | 個  | 21,400 |       |
| NYZ0501010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150GR－15° 曲り           | 個  | 21,400 |       |
| NYZ0502010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150GR－30° 曲り           | 個  | 21,400 |       |
| NYZ0503010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150GR－45° 曲り           | 個  | 21,600 |       |
| NYZ0504010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150GR－60° 曲り           | 個  | 21,600 |       |
| NYZ0505010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150GR－75° 曲り           | 個  | 21,900 |       |
| NYZ0506010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150GR－90° 曲り           | 個  | 21,900 |       |
| NYZ0507010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150ST－起点               | 個  | 17,300 |       |
| NYZ0508010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150ST－ドロップ             | 個  | 5,910  |       |
| NYZ0509010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150ST－90° 合流ドロップ       | 個  | 7,650  |       |
| NYZ0510010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150ST－左右合流ドロップ         | 個  | 8,370  |       |
| NYZ0511010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150ST－三方向流入ドロップ        | 個  | 9,340  |       |
| NYZ0512010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150ST－90WYS三方流入 5cm段差  | 個  | 9,100  |       |
| NYZ0513010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150*150ST－45° LT       | 個  | 7,320  |       |
| NYZ0514010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150*150ST－45° LT 3cm段差 | 個  | 7,320  |       |
| NYZ0515010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150ST－WLS左右合流 3cm段差    | 個  | 7,320  |       |
| NYZ0516010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150*150ST－90° LT       | 個  | 7,320  |       |
| NYZ0517010 | インバート汚水ます     | 径200GR φ 200*150GR－90° WY三方向流入  | 個  | 28,100 |       |
| NYZ0518010 | インバート汚水ます     | 径200GR φ 200*200GR－90° WY三方向流入  | 個  | 31,900 |       |
| NYZ0519010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 200ST－起点               | 個  | 24,500 |       |
| NYZ0520010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 200自在－ストレート            | 個  | 26,800 |       |
| NYZ0521010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 200自在－15° 曲り           | 個  | 25,800 |       |
| NYZ0522010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 200自在－30° 曲り           | 個  | 25,800 |       |
| NYZ0523010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 200自在－45° 曲り           | 個  | 26,800 |       |
| NYZ0524010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 200自在－60° 曲り           | 個  | 26,800 |       |
| NYZ0525010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 200自在－75° 曲り           | 個  | 28,400 |       |
| NYZ0526010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 200自在－90° 曲り           | 個  | 28,400 |       |
| NYZ0527010 | インバート汚水ます     | 径200受口 φ 150自在－ストレート            | 個  | 23,600 |       |
| NYZ0528010 | インバート汚水ます     | 径200GR φ 200自在－ストレート            | 個  | 29,600 |       |
| NYZ0536010 | インバート汚水ます     | 径200自在 φ 200GR－ストレート            | 個  | 31,900 |       |

| 佐世保市独自単価   |             |                                    |    |        |       |
|------------|-------------|------------------------------------|----|--------|-------|
| 単価番号       | 名称          | 規格・形状                              | 単位 | 単価     | 備考    |
| A          | インバート汚水ます   | 立ち上がり300                           |    |        |       |
| NYZ0540010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150GR-45° WL 左右45° 合流     | 個  | 52,300 |       |
| NYZ0541010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150*150GR-90° WY 三方向流入    | 個  | 45,200 |       |
| NYZ0542010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150*150GR-90° WL90° 左右合流  | 個  | 52,300 |       |
| NYZ0543010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150GR-90° 合流トロッ           | 個  | 35,200 |       |
| NYZ0544010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150GR-三方向流入トロッ            | 個  | 41,000 |       |
| NYZ0545010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150GR-左右合流トロッ             | 個  | 38,000 |       |
| NYZ0551010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*150GR-45° WL 左右45° 合流 | 個  | 52,200 |       |
| NYZ0552010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*200GR-45° WL 左右45° 合流 | 個  | 54,900 |       |
| NYZ0553010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200GR-90° 合流トロッ           | 個  | 36,500 |       |
| NYZ0554010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200GR-三方向流入トロッ            | 個  | 44,100 |       |
| NYZ0555010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200GR-左右合流トロッ             | 個  | 34,300 |       |
| NYZ0556010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*150GR-90° WL90° 左右合流  | 個  | 52,200 |       |
| NYZ0557010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*200GR-90° WL90° 左右合流  | 個  | 54,900 |       |
| NYZ0558010 | インバート汚水ます   | 径300受口 φ 200*200自在-90° LT          | 個  | 46,000 |       |
| NYZ0559010 | インバート汚水ます   | 径300受口 φ 200*150自在-90° LT          | 個  | 44,800 |       |
| NYZ0560010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150自在-45° WL 左右45° 合流     | 個  | 56,900 |       |
| NYZ0561010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150*150自在-90° WY          | 個  | 47,900 |       |
| NYZ0562010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150自在-WL                  | 個  | 56,900 |       |
| NYZ0563010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*200自在-90° WY          | 個  | 54,800 |       |
| NYZ0564010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*150自在-90° WY          | 個  | 50,100 |       |
| NYZ0565010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200自在-45° WL 左右45° 合流     | 個  | 61,600 |       |
| NYZ0566010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*150自在-45° WL 左右45° 合流 | 個  | 59,500 |       |
| NYZ0567010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200自在-WL                  | 個  | 61,600 |       |
| NYZ0568010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*150自在-WL              | 個  | 59,500 |       |
| NYZ0569010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 150自在-45° LT              | 個  | 51,300 |       |
| NYZ0570010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*200自在-45° LT          | 個  | 55,700 |       |
| NYZ0571010 | インバート汚水ます   | 径300GR φ 200*150自在-45° LT          | 個  | 59,500 |       |
| A          | 蓋高調整        |                                    |    |        |       |
| A          | 蓋高調整材料      |                                    |    |        |       |
| NYZ0800010 | 無収縮早強モルタル   | 1kg                                | kg | 174    |       |
| NYZ0801010 | 蓋高調整型枠損料    |                                    | 回  | 576    |       |
| NYZ0802010 | ハンドミキサー損料   |                                    | 回  | 702    |       |
| NYZ0803010 | 混練容器損料      |                                    | 回  | 100    |       |
| NYZ0804010 | 計量カップ損料     |                                    | 回  | 36     |       |
| NYZ0805010 | 流入ホッパー損料    |                                    | 回  | 42     |       |
| A          | エポ工法        |                                    |    |        |       |
| NYZ0810010 | ES樹脂コンクリート  | 1kg                                | kg | ***    | 物価本より |
| NYZ0811010 | ESカラーコンクリート | 1kg                                | kg | 800    |       |
| NYZ0812010 | 樹脂プライマー     | 1kg                                | kg | ***    | 物価本より |
| NYZ0813008 | ポリマー強化リング   | φ 600 × 950 × 70                   | 個  | 18,000 |       |
| NYZ0813009 | ポリマー強化リング   | φ 600 × 950 × 100                  | 個  | 18,300 |       |
| NYZ0818011 | ポリマー強化リング   | φ 600 × 1120 × 70                  | 個  | 18,100 |       |
| NYZ0818012 | ポリマー強化リング   | φ 600 × 1120 × 100                 | 個  | 18,400 |       |
| NYZ0819010 | 鉄筋(エポ工法用)   | φ 1000                             | 個  | 4,200  |       |
| NYZ0820010 | 鉄筋(エポ工法用)   | φ 1070                             | 個  | 4,600  |       |
| NYZ0821010 | 鉄筋(エポ工法用)   | φ 1220                             | 個  | 5,000  |       |
| NYZ0822010 | 円切カッター損耗費   | φ 1000                             | cm | 1,920  |       |
| NYZ0823010 | 円切カッター損耗費   | φ 1070                             | cm | 2,010  |       |

| 佐世保市独自単価   |                |                            |     |        |              |
|------------|----------------|----------------------------|-----|--------|--------------|
| 単価番号       | 名称             | 規格・形状                      | 単位  | 単価     | 備考           |
| NYZ0824010 | 円切カッター損耗費      | φ1220                      | cm  | 2,150  |              |
| NYZ0825010 | 円切カッター車損料      | 4tカッター車・駆動装置含む             | 時間  | 11,700 |              |
| NYZ0826010 | クレーン車損料        | 4tクレーン車・2.9t吊・搭載機器含む       | 時間  | 4,660  |              |
| NYZ0827010 | プラント作業車損料      | 3tプラント作業車・搭載機器含む           | 時間  | 4,550  |              |
| NYZ0828010 | 養生器損料          |                            | 時間  | 203    |              |
| A          | コンクリートアンカー・プラグ | マンホール修繕(調整ねじ用)             |     |        |              |
| NYZ0830010 | コンクリートアンカー・プラグ | ねじ径6mm*30                  | 本   | ***    | 物価本より        |
| NYZ0831010 | コンクリートアンカー・プラグ | ねじ径12mm*50                 | 本   | ***    | 物価本より        |
| NYZ0832010 | コンクリートアンカー・プラグ | ねじ径16mm*60                 | 本   | ***    | 物価本より        |
| A          | 清掃、調査機械損料(維持係) |                            |     |        |              |
| NYZ0400010 | 高圧洗浄車損料        | 147kw(200PS)4t 最大圧力20MPa   | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0400011 | 高圧洗浄車損料        | 147kw(200PS)4t 最大圧力20MPa   | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0400012 | 超高圧洗浄車損料       | 154kw 4t                   | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0400013 | 超高圧洗浄車損料       | 154kw 4t                   | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0401010 | 小型高圧洗浄機損料      | 5.8kw(8PS)40Kg/cm2 ホリタンク付  | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0401011 | 小型高圧洗浄機損料      | 5.8kw(8PS)40Kg/cm2 ホリタンク付  | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0402010 | 揚泥車損料          | 147kw(200PS)4t             | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0402011 | 揚泥車損料          | 147kw(200PS)4t             | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0403010 | 強力吸引車損料        | 154kw 4t 最大風量20～26m3       | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0403011 | 強力吸引車損料        | 154kw 4t 最大風量20～26m3       | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0404010 | 強力吸引車損料        | 210kw 8t 最大風量20～26m3       | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0404011 | 強力吸引車損料        | 210kw 8t 最大風量20～26m3       | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0405010 | 強力吸引車損料        | 257kw 10t超 最大風量20～26m3     | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0405011 | 強力吸引車損料        | 257kw 10t超 最大風量20～26m3     | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0406010 | 特殊強力吸引車損料      | 154kw 4t 最大風量40～50m3/min   | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0406011 | 特殊強力吸引車損料      | 154kw 4t 最大風量40～50m3/min   | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0407010 | 特殊強力吸引車損料      | 210kw 8t 最大風量40～50m3/min   | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0407011 | 特殊強力吸引車損料      | 210kw 8t 最大風量40～50m3/min   | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0408010 | 特殊強力吸引車損料      | 257kw 10t超 最大風量40～50m3/min | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0408011 | 特殊強力吸引車損料      | 257kw 10t超 最大風量40～50m3/min | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0409010 | 給水車損料          | 132kw(180PS)4t 容量4000L     | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0409011 | 給水車損料          | 132kw(180PS)4t 容量4000L     | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0409012 | 給水車損料          | 154kw(210PS)4t 容量4000L     | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0409013 | 給水車損料          | 154kw(210PS)4t 容量4000L     | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0410010 | 本管用TVカメラ搭載車損料  | 95.5kw 2t                  | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0410011 | 本管用TVカメラ搭載車損料  | 95.5kw 2t                  | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0411010 | 取付管用TVカメラ搭載車損料 | 70kw 2t                    | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0411011 | 取付管用TVカメラ搭載車損料 | 70kw 2t                    | 供用日 | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0412010 | 止水プラグ損料        | φ150mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0413010 | 止水プラグ損料        | φ200mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0414010 | 止水プラグ損料        | φ250mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0415010 | 止水プラグ損料        | φ300mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0416010 | 止水プラグ損料        | φ350mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0417010 | 止水プラグ損料        | φ400mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0418010 | 止水プラグ損料        | φ450mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0419010 | 止水プラグ損料        | φ500mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0420010 | 止水プラグ損料        | φ600mm                     | 日   | ***    | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ0422010 | 補修(止水)プラント車損料  | 100kw 3t 注入工法              | 時間  | ***    | 物価本(推定用)より算定 |

| 佐世保市独自単価     |                     |                       |    |        |             |
|--------------|---------------------|-----------------------|----|--------|-------------|
| 単価番号         | 名称                  | 規格・形状                 | 単位 | 単価     | 備考          |
| NYZ0431010   | 注入パッカー損料            | φ 150mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0432010   | 注入パッカー損料            | φ 200mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0433010   | 注入パッカー損料            | φ 250mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0434010   | 注入パッカー損料            | φ 300mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0435010   | 注入パッカー損料            | φ 350mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0436010   | 注入パッカー損料            | φ 400mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0437010   | 注入パッカー損料            | φ 450mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0438010   | 注入パッカー損料            | φ 500mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0439010   | 注入パッカー損料            | φ 600mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0440010   | 注入パッカー損料            | φ 700mm用              | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0441010   | 送風機損料               | φ 300mm タテ5m付         | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| NYZ0442010   | コンプレッサ損料            | モーター容量0.75Kw0.93MPs   | 日  | ***    | 物価本(推定)より算定 |
| A            | 調査用資材               |                       |    |        |             |
| NYZ0450010   | 写真代(報告書用)カラー        |                       | 枚  | 30     |             |
| NYZ0451010   | DVD                 |                       | 枚  | 500    |             |
| NYZ0452010   | 蛍光染料                | 錠剤                    | 個  | 150    |             |
| NYZ0453010   | 音響測定装置損料            | 発信・受信                 | 日  | 1,200  |             |
| A            | SGICP-G工法 本管用ライニング材 |                       |    |        |             |
| NYZ098901001 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 150mm 板厚t=3.0mm  | m  | 24,000 |             |
| NYZ098901002 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 150mm 板厚t=4.0mm  | m  | 26,700 |             |
| NYZ098901003 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 150mm 板厚t=5.0mm  | m  | 27,000 |             |
| NYZ098901004 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 200mm 板厚t=3.0mm  | m  | 29,200 |             |
| NYZ098901005 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 200mm 板厚t=4.0mm  | m  | 32,700 |             |
| NYZ098901006 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 200mm 板厚t=5.0mm  | m  | 37,200 |             |
| NYZ098901007 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 200mm 板厚t=6.0mm  | m  | 37,900 |             |
| NYZ098901008 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 250mm 板厚t=3.0mm  | m  | 36,400 |             |
| NYZ098901009 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 250mm 板厚t=4.0mm  | m  | 43,200 |             |
| NYZ098901010 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 250mm 板厚t=5.0mm  | m  | 46,100 |             |
| NYZ098901011 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 250mm 板厚t=6.0mm  | m  | 52,300 |             |
| NYZ098901012 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 250mm 板厚t=7.0mm  | m  | 54,500 |             |
| NYZ098901013 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 250mm 板厚t=8.0mm  | m  | 58,000 |             |
| NYZ098901014 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 250mm 板厚t=9.0mm  | m  | 60,000 |             |
| NYZ098901015 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 250mm 板厚t=10.0mm | m  | 63,400 |             |
| NYZ098901016 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=3.0mm  | m  | 43,300 |             |
| NYZ098901017 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=4.0mm  | m  | 48,500 |             |
| NYZ098901018 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=5.0mm  | m  | 49,700 |             |
| NYZ098901019 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=6.0mm  | m  | 56,400 |             |
| NYZ098901020 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=7.0mm  | m  | 58,800 |             |
| NYZ098901021 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=8.0mm  | m  | 62,600 |             |
| NYZ098901022 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=9.0mm  | m  | 64,700 |             |
| NYZ098901023 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=10.0mm | m  | 68,500 |             |
| NYZ098901024 | 本管用ライニング材           | 管径 φ 300mm 板厚t=11.0mm | m  | 69,100 |             |

| 佐世保市独自単価     |           |                     |    |         |    |
|--------------|-----------|---------------------|----|---------|----|
| 単価番号         | 名称        | 規格・形状               | 単位 | 単価      | 備考 |
| NYZ098901025 | 本管用ライニング材 | 管径φ350mm 板厚t=4.0mm  | m  | 56,400  |    |
| NYZ098901026 | 本管用ライニング材 | 管径φ350mm 板厚t=5.0mm  | m  | 56,800  |    |
| NYZ098901027 | 本管用ライニング材 | 管径φ350mm 板厚t=6.0mm  | m  | 64,100  |    |
| NYZ098901028 | 本管用ライニング材 | 管径φ350mm 板厚t=7.0mm  | m  | 66,700  |    |
| NYZ098901029 | 本管用ライニング材 | 管径φ350mm 板厚t=8.0mm  | m  | 70,900  |    |
| NYZ098901030 | 本管用ライニング材 | 管径φ350mm 板厚t=9.0mm  | m  | 74,400  |    |
| NYZ098901031 | 本管用ライニング材 | 管径φ350mm 板厚t=10.0mm | m  | 78,900  |    |
| NYZ098901032 | 本管用ライニング材 | 管径φ350mm 板厚t=11.0mm | m  | 82,900  |    |
| NYZ098901033 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=4.0mm  | m  | 58,100  |    |
| NYZ098901034 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=5.0mm  | m  | 59,200  |    |
| NYZ098901035 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=6.0mm  | m  | 67,000  |    |
| NYZ098901036 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=7.0mm  | m  | 74,500  |    |
| NYZ098901037 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=8.0mm  | m  | 75,900  |    |
| NYZ098901038 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=9.0mm  | m  | 83,700  |    |
| NYZ098901039 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=10.0mm | m  | 88,700  |    |
| NYZ098901040 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=11.0mm | m  | 93,500  |    |
| NYZ098901041 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=12.0mm | m  | 96,200  |    |
| NYZ098901042 | 本管用ライニング材 | 管径φ400mm 板厚t=13.0mm | m  | 102,000 |    |
| NYZ098901043 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=5.0mm  | m  | 64,200  |    |
| NYZ098901044 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=6.0mm  | m  | 71,500  |    |
| NYZ098901045 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=7.0mm  | m  | 78,800  |    |
| NYZ098901046 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=8.0mm  | m  | 87,000  |    |
| NYZ098901047 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=9.0mm  | m  | 94,800  |    |
| NYZ098901048 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=10.0mm | m  | 97,000  |    |
| NYZ098901049 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=11.0mm | m  | 102,000 |    |
| NYZ098901050 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=12.0mm | m  | 105,000 |    |
| NYZ098901051 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=13.0mm | m  | 112,000 |    |
| NYZ098901052 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=14.0mm | m  | 119,000 |    |
| NYZ098901053 | 本管用ライニング材 | 管径φ450mm 板厚t=15.0mm | m  | 126,000 |    |
| NYZ098901054 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=5.0mm  | m  | 77,600  |    |
| NYZ098901055 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=6.0mm  | m  | 86,600  |    |
| NYZ098901056 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=7.0mm  | m  | 95,800  |    |
| NYZ098901057 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=8.0mm  | m  | 104,000 |    |
| NYZ098901058 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=9.0mm  | m  | 110,000 |    |
| NYZ098901059 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=10.0mm | m  | 123,000 |    |
| NYZ098901060 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=11.0mm | m  | 123,000 |    |
| NYZ098901061 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=12.0mm | m  | 133,000 |    |
| NYZ098901062 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=13.0mm | m  | 134,000 |    |
| NYZ098901063 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=14.0mm | m  | 136,000 |    |
| NYZ098901064 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=15.0mm | m  | 141,000 |    |
| NYZ098901065 | 本管用ライニング材 | 管径φ500mm 板厚t=16.0mm | m  | 145,000 |    |
| NYZ098901066 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=6.0mm  | m  | 92,500  |    |
| NYZ098901067 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=7.0mm  | m  | 102,000 |    |
| NYZ098901068 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=8.0mm  | m  | 112,000 |    |
| NYZ098901069 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=9.0mm  | m  | 130,000 |    |
| NYZ098901070 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=10.0mm | m  | 132,000 |    |
| NYZ098901071 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=11.0mm | m  | 133,000 |    |
| NYZ098901072 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=12.0mm | m  | 137,000 |    |
| NYZ098901073 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=13.0mm | m  | 141,000 |    |

| 佐世保市独自単価     |           |                     |    |         |    |
|--------------|-----------|---------------------|----|---------|----|
| 単価番号         | 名称        | 規格・形状               | 単位 | 単価      | 備考 |
| NYZ098901074 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=14.0mm | m  | 146,000 |    |
| NYZ098901075 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=15.0mm | m  | 155,000 |    |
| NYZ098901076 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=16.0mm | m  | 163,000 |    |
| NYZ098901077 | 本管用ライニング材 | 管径φ600mm 板厚t=17.0mm | m  | 175,000 |    |
| NYZ098901078 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=7.0mm  | m  | 113,000 |    |
| NYZ098901079 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=8.0mm  | m  | 124,000 |    |
| NYZ098901080 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=9.0mm  | m  | 136,000 |    |
| NYZ098901081 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=10.0mm | m  | 142,000 |    |
| NYZ098901082 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=11.0mm | m  | 145,000 |    |
| NYZ098901083 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=12.0mm | m  | 149,000 |    |
| NYZ098901084 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=13.0mm | m  | 157,000 |    |
| NYZ098901085 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=14.0mm | m  | 163,000 |    |
| NYZ098901086 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=15.0mm | m  | 172,000 |    |
| NYZ098901087 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=16.0mm | m  | 181,000 |    |
| NYZ098901088 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=17.0mm | m  | 190,000 |    |
| NYZ098901089 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=18.0mm | m  | 199,000 |    |
| NYZ098901090 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=19.0mm | m  | 207,000 |    |
| NYZ098901091 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=20.0mm | m  | 217,000 |    |
| NYZ098901092 | 本管用ライニング材 | 管径φ700mm 板厚t=21.0mm | m  | 234,000 |    |
| NYZ1132010   | ライナーエンド   | 管径Φ150              | 個  | 9,700   |    |
| NYZ1133010   | ライナーエンド   | 管径Φ200              | 個  | 13,200  |    |
| NYZ1134010   | ライナーエンド   | 管径Φ250              | 個  | 16,600  |    |
| NYZ1135010   | ライナーエンド   | 管径Φ300              | 個  | 20,000  |    |
| NYZ1136010   | ライナーエンド   | 管径Φ350              | 個  | 22,800  |    |
| NYZ1137010   | ライナーエンド   | 管径Φ400              | 個  | 23,400  |    |
| NYZ1138010   | ライナーエンド   | 管径Φ450              | 個  | 24,300  |    |
| NYZ1139010   | ライナーエンド   | 管径Φ500              | 個  | 25,300  |    |
| NYZ1140010   | ライナーエンド   | 管径Φ600              | 個  | 27,300  |    |
| NYZ1141010   | ライナーエンド   | 管径Φ700              | 個  | 28,300  |    |
| NYZ1145010   | エアバック     | 管径Φ150              | 個  | 12,900  |    |
| NYZ1146010   | エアバック     | 管径Φ200              | 個  | 17,000  |    |
| NYZ1147010   | エアバック     | 管径Φ250              | 個  | 21,300  |    |
| NYZ1148010   | エアバック     | 管径Φ300              | 個  | 25,600  |    |
| NYZ1149010   | エアバック     | 管径Φ350              | 個  | 28,300  |    |
| NYZ1150010   | エアバック     | 管径Φ400              | 個  | 30,100  |    |
| NYZ1151010   | エアバック     | 管径Φ450              | 個  | 32,800  |    |
| NYZ1152010   | エアバック     | 管径Φ500              | 個  | 35,200  |    |
| NYZ1153010   | エアバック     | 管径Φ600              | 個  | 39,000  |    |
| NYZ1154010   | エアバック     | 管径Φ700              | 個  | 41,800  |    |
| NYZ1160010   | スタートライナー  | 管径Φ150 Aタイプ         | m  | 2,100   |    |
| NYZ1161010   | スタートライナー  | 管径Φ200 Aタイプ         | m  | 2,790   |    |
| NYZ1162010   | スタートライナー  | 管径Φ250 Aタイプ         | m  | 3,490   |    |
| NYZ1163010   | スタートライナー  | 管径Φ300 Aタイプ         | m  | 4,190   |    |
| NYZ1164010   | スタートライナー  | 管径Φ350 Aタイプ         | m  | 4,900   |    |
| NYZ1165010   | スタートライナー  | 管径Φ400 Aタイプ         | m  | 5,590   |    |
| NYZ1166010   | スタートライナー  | 管径Φ450 Aタイプ         | m  | 6,290   |    |
| NYZ1167010   | スタートライナー  | 管径Φ500 Aタイプ         | m  | 6,970   |    |
| NYZ1168010   | スタートライナー  | 管径Φ600 Aタイプ         | m  | 8,390   |    |
| NYZ1169010   | スタートライナー  | 管径Φ700 Aタイプ         | m  | 8,880   |    |

| 佐世保市独自単価   |                 |                  |     |         |    |
|------------|-----------------|------------------|-----|---------|----|
| 単価番号       | 名称              | 規格・形状            | 単位  | 単価      | 備考 |
| NYZ1175010 | スタートライナー        | 管径Φ150 Cタイプ      | m   | 1,890   |    |
| NYZ1176010 | スタートライナー        | 管径Φ200 Cタイプ      | m   | 2,520   |    |
| NYZ1177010 | スタートライナー        | 管径Φ250 Cタイプ      | m   | 3,140   |    |
| NYZ1178010 | スタートライナー        | 管径Φ300 Cタイプ      | m   | 3,760   |    |
| NYZ1179010 | スタートライナー        | 管径Φ350 Cタイプ      | m   | 4,400   |    |
| NYZ1180010 | スタートライナー        | 管径Φ400 Cタイプ      | m   | 5,040   |    |
| NYZ1181010 | スタートライナー        | 管径Φ450 Cタイプ      | m   | 5,670   |    |
| NYZ1182010 | スタートライナー        | 管径Φ500 Cタイプ      | m   | 6,290   |    |
| NYZ1183010 | スタートライナー        | 管径Φ600 Cタイプ      | m   | 7,550   |    |
| NYZ1184010 | スタートライナー        | 管径Φ700 Cタイプ      | m   | 8,780   |    |
| NYZ1190010 | 管口補強材           | 管径Φ150           | m   | 950     |    |
| NYZ1191010 | 管口補強材           | 管径Φ200           | m   | 1,280   |    |
| NYZ1192010 | 管口補強材           | 管径Φ250           | m   | 1,580   |    |
| NYZ1193010 | 管口補強材           | 管径Φ300           | m   | 1,890   |    |
| NYZ1194010 | 管口補強材           | 管径Φ350           | m   | 2,200   |    |
| NYZ1195010 | 管口補強材           | 管径Φ400           | m   | 2,520   |    |
| NYZ1196010 | 管口補強材           | 管径Φ450           | m   | 2,830   |    |
| NYZ1197010 | 管口補強材           | 管径Φ500           | m   | 3,160   |    |
| NYZ1198010 | 管口補強材           | 管径Φ600           | m   | 3,810   |    |
| NYZ1199010 | 管口補強材           | 管径Φ700           | m   | 4,420   |    |
| NYZ1203010 | 温水循環ホース         | 管径Φ50            | m   | 1,430   |    |
| NYZ1204010 | 温水循環ホース         | 管径Φ75            | m   | 2,200   |    |
| A          | EX工法            |                  |     |         |    |
| NYZ1297010 | EXパイプ(自立管)      | φ200 t=7.20mm    | m   | 33,300  |    |
| NYZ1298010 | EXパイプ(自立管)      | φ250 t=9.00mm    | m   | 38,100  |    |
| NYZ1299010 | EXパイプ(自立管)      | φ300 t=10.80mm   | m   | 52,100  |    |
| NYZ1300010 | EXパイプ(自立管)      | φ350 t=12.70mm   | m   | 61,100  |    |
| NYZ1301010 | EXパイプ(自立管)      | φ400 t=14.60mm   | m   | 77,100  |    |
| A          | MLR工法           |                  |     |         |    |
| NYZ1341010 | グラウト材           | MLRグラウト注入材       | kg  | 469     |    |
| NYZ1342010 | MLRグラウト         | 粉体               | kg  | 352     |    |
| NYZ1343010 | MLRグラウト         | 混和液              | kg  | 1,870   |    |
| NYZ1344010 | シリコーン           | MLRシリコーン         | セット | 14,500  |    |
| NYZ1345010 | エポキシパテ          | MLR耐酸エポキシパテ      | kg  | 4,640   |    |
| NYZ1346010 | 清掃仕上剤           | アセトン             | kg  | 1,580   |    |
| NYZ1347010 | 接着剤             | 足掛金具設置用ボンド       | セット | 27,900  |    |
| NYZ1348010 | 取付面被覆材          | 足掛金具用エポキシパテ      | kg  | 4,350   |    |
| NYZ1349010 | アンカーピン          |                  | 本   | 35      |    |
| NYZ1350010 | 足掛金具            | MLR用足掛金具         | 本   | 4,420   |    |
| NYZ1351010 | 珪砂              |                  | kg  | 57      |    |
| NYZ1352010 | MLR注入樹脂         | MLRモールド用プライマー    | kg  | 3,870   |    |
| NYZ1353010 | 断面補修材           | 耐酸性モルタル          | kg  | 360     |    |
| NYZ1354010 | 足場資材            | 単管・ジャッキベース・クランプ等 | m2  | 570     |    |
| NYZ1355010 | 超高圧ホース          |                  | m   | 27,700  |    |
| NYZ1356010 | エアーホース          |                  | m   | 2,400   |    |
| NYZ1357010 | 水フィルター          |                  | 個   | 18,000  |    |
| NYZ1358010 | ノズルユニット         |                  | 個   | 225,000 |    |
| NYZ1359010 | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1800、H=300      | 個   | 72,100  |    |
| NYZ1360010 | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1800、H=600      | 個   | 144,000 |    |

| 佐世保市独自単価     |                 |                                  |    |         |    |
|--------------|-----------------|----------------------------------|----|---------|----|
| 単価番号         | 名称              | 規格・形状                            | 単位 | 単価      | 備考 |
| NYZ1360011   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1800、H=900                      | 個  | 215,000 |    |
| NYZ1361010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1800、H=1200                     | 個  | 287,000 |    |
| NYZ1362010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1500、H=300                      | 個  | 60,600  |    |
| NYZ1363010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1500、H=600                      | 個  | 119,000 |    |
| NYZ1363011   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1500、H=900                      | 個  | 179,000 |    |
| NYZ1364010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1500、H=1200                     | 個  | 239,000 |    |
| NYZ1365010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1200、H=300                      | 個  | 48,400  |    |
| NYZ1366010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1200、H=600                      | 個  | 96,400  |    |
| NYZ1366011   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1200、H=900                      | 個  | 143,000 |    |
| NYZ1367010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ1200、H=1200                     | 個  | 191,000 |    |
| NYZ1368010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ900、H=300                       | 個  | 36,600  |    |
| NYZ1369010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ900、H=600                       | 個  | 72,100  |    |
| NYZ1369011   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ900、H=900                       | 個  | 108,000 |    |
| NYZ1370010   | モールド(直壁用)(Gタイプ) | φ900、H=1200                      | 個  | 144,000 |    |
| NYZ1371010   | モールド(斜壁用)(Gタイプ) | φ600*900、H=300                   | 個  | 54,100  |    |
| NYZ1372010   | モールド(斜壁用)(Gタイプ) | φ600*900、H=450                   | 個  | 67,800  |    |
| NYZ1373010   | モールド(斜壁用)(Gタイプ) | φ600*900、H=600                   | 個  | 82,500  |    |
| NYZ1374010   | モールド(斜壁用)(Gタイプ) | φ600*1200、H=600                  | 個  | 100,000 |    |
| NYZ1374110   | モールド(斜壁用)(Gタイプ) | φ900*1200、H=300                  | 個  | 306,000 |    |
| NYZ1375010   | モールド(平板)(Gタイプ)  | W300*L1000                       | 個  | 13,500  |    |
| NYZ1375011   | モールド(平板)(Gタイプ)  | W600*L1000                       | 個  | 25,900  |    |
| NYZ1376010   | モールド(平板)(Gタイプ)  | W300*L1500                       | 個  | 19,500  |    |
| NYZ1376011   | モールド(平板)(Gタイプ)  | W600*L1500                       | 個  | 39,100  |    |
| NYZ1377010   | モールド(平板)(Gタイプ)  | W300*L2000                       | 個  | 25,600  |    |
| NYZ1377011   | モールド(平板)(Gタイプ)  | W600*L2000                       | 個  | 51,600  |    |
| NYZ1377012   | モールド(平板)(Gタイプ)  | W300*L3000                       | 個  | 76,800  |    |
| NYZ1378010   | スラブリング(Gタイプ)    | φ900                             | 個  | 25,900  |    |
| NYZ1379010   | スラブリング(Gタイプ)    | φ1200                            | 個  | 34,000  |    |
| NYZ1381011   | アルカリ付与剤         | 中和剤                              | kg | 5,250   |    |
| NYZ1382010   | 発動発電機損料         | 13kva                            | 日  | 2,050   |    |
| NYZ1383010   | 押え治具損料(φ900用)   | 専用バンド・単管・ジャッキ・ベースクランプ・           | 日  | 3,190   |    |
| NYZ138301001 | 押え治具損料(φ1200用)  | 専用バンド・単管・ジャッキ・ベースクランプ・           | 日  | 3,630   |    |
| NYZ138301002 | 押え治具損料(φ1500用)  | 専用バンド・単管・ジャッキ・ベースクランプ・           | 日  | 4,080   |    |
| NYZ138301003 | 押え治具損料(φ1800用)  | 専用バンド・単管・ジャッキ・ベースクランプ・           | 日  | 4,900   |    |
| NYZ1384010   | コアドリル損料         |                                  | 日  | 900     |    |
| NYZ1385010   | コアビット損料         |                                  | 回  | 900     |    |
| NYZ1386010   | グラウト充填ポンプ損料     |                                  | 日  | 7,180   |    |
| NYZ1387010   | 超高圧発生装置損料       |                                  | 時間 | 12,100  |    |
| NYZ1388010   | コンプレッサー損料       | 18kw(25ps)2.5m <sup>2</sup> /min | 日  | 2,480   |    |
| NYZ1389010   | ウォータージェットガン損料   |                                  | 日  | 3,770   |    |
| NYZ1390010   | 壁面切削機損料         |                                  | 時間 | 7,500   |    |
| NYZ1391010   | 特殊ビット損料         |                                  | 回  | 3,750   |    |
| NYZ1392010   | クレーン付トラック損料     | 132kw(179ps)4t積2t吊               | 時間 | 2,590   |    |
| NYZ139301010 | MLR樹脂           | 充填剤                              | kg | 4,450   |    |
| NYZ137001010 | モールド(直壁用)(Eタイプ) | φ1800、H=300                      | 個  | 127,000 |    |
| NYZ137001011 | モールド(直壁用)(Eタイプ) | φ1800、H=600                      | 個  | 224,000 |    |
| NYZ137001013 | モールド(直壁用)(Eタイプ) | φ1800、H=900                      | 個  | 319,000 |    |
| NYZ137001012 | モールド(直壁用)(Eタイプ) | φ1800、H=1200                     | 個  | 416,000 |    |
| NYZ137001020 | モールド(直壁用)(Eタイプ) | φ1500、H=300                      | 個  | 106,000 |    |

| 佐世保市独自単価     |                   |                           |    |         |              |
|--------------|-------------------|---------------------------|----|---------|--------------|
| 単価番号         | 名称                | 規格・形状                     | 単位 | 単価      | 備考           |
| NYZ137001021 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 1500、H=600              | 個  | 187,000 |              |
| NYZ137001023 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 1500、H=900              | 個  | 268,000 |              |
| NYZ137001022 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 1500、H=1200             | 個  | 348,000 |              |
| NYZ137001030 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 1200、H=300              | 個  | 86,000  |              |
| NYZ137001031 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 1200、H=600              | 個  | 151,000 |              |
| NYZ137001033 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 1200、H=900              | 個  | 214,000 |              |
| NYZ137001032 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 1200、H=1200             | 個  | 279,000 |              |
| NYZ137001040 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 900、H=300               | 個  | 65,400  |              |
| NYZ137001041 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 900、H=600               | 個  | 114,000 |              |
| NYZ137001043 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 900、H=900               | 個  | 162,000 |              |
| NYZ137001042 | モールド(直壁用)(Eタイプ)   | φ 900、H=1200              | 個  | 211,000 |              |
| NYZ137101010 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*900、H=300           | 個  | 89,900  |              |
| NYZ137101011 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*900、H=450           | 個  | 108,000 |              |
| NYZ137101012 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*900、H=600           | 個  | 128,000 |              |
| NYZ137101014 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*1200、H=300          | 個  | 468,000 |              |
| NYZ137101015 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*1200、H=450          | 個  | 485,000 |              |
| NYZ137101013 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*1200、H=600          | 個  | 159,000 |              |
| NYZ137101016 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*1500、H=300          | 個  | 503,000 |              |
| NYZ137101017 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*1500、H=450          | 個  | 518,000 |              |
| NYZ137101018 | モールド(斜壁用)(Eタイプ)   | φ 600*1500、H=600          | 個  | 539,000 |              |
| NYZ137501010 | モールド(平板)(Eタイプ)    | W300*L1000                | 個  | 19,600  |              |
| NYZ137501011 | モールド(平板)(Eタイプ)    | W300*L1500                | 個  | 29,600  |              |
| NYZ137501012 | モールド(平板)(Eタイプ)    | W300*L2000                | 個  | 39,500  |              |
| NYZ137801010 | スラブリング(Eタイプ)      | φ 900                     | 個  | 33,600  |              |
| NYZ137801011 | スラブリング(Eタイプ)      | φ 1200                    | 個  | 44,900  |              |
| A            | 管口仕上材             |                           |    |         |              |
| NYZ1380010   | 管口仕上材(B)          | 止水セメント                    | kg | ***     | 物価本より        |
| A            | 修繕工事用部材           |                           |    |         |              |
| NYZ1393010   | 特1号マンホール角柵床版      | 内径600×900(外径1000×1300)    | 個  | 200,000 |              |
| NYZ1394010   | 特1号マンホール角柵床版      | 内径600×900(外径1000×1300)    | 個  | 150,000 |              |
| NYZ1395010   | 板メガネ用平板           | 25×200L×4.5t φ9.5×14.5穴-4 | 枚  | 550     |              |
| NYZ138001101 | アスファルト混合物         | エムコール                     | t  | ***     | 物価本より        |
| A            | 水替工等              |                           |    |         |              |
| NYZ1396010   | 水替工(経費含む・安全費含まない) | バキューム車_10t_1台_昼間          | 日  | 109,000 |              |
| NYZ1397010   | 水替工(経費含む・安全費含まない) | バキューム車_10t_1台_夜間          | 日  | 125,000 |              |
| NYZ1398010   | 水替工(経費含む・安全費含まない) | バキューム車_4t_1台_昼間           | 日  | 83,600  |              |
| NYZ1399010   | 水替工(経費含む・安全費含まない) | バキューム車_4t_1台_夜間           | 日  | 99,000  |              |
| NYZ1400010   | 水替工(経費含む・安全費含まない) | バキューム車_2t_1台_昼間           | 日  | 62,600  |              |
| NYZ1401010   | 水替工(経費含む・安全費含まない) | バキューム車_2t_1台_夜間           | 日  | 78,000  |              |
| A            | SPR工法             |                           |    |         |              |
| NYZ140103001 | プロファイル            | #87SW                     | m  | 4,100   |              |
| NYZ140103002 | プロファイル            | #87S                      | m  | 2,800   |              |
| NYZ1401028   | プロファイル            | #80SW                     | m  | 4,200   |              |
| NYZ1401029   | プロファイル            | #80S                      | m  | 2,900   |              |
| NYZ140103003 | プロファイル            | #79SW                     | m  | 5,300   |              |
| NYZ140103004 | プロファイル            | #79S                      | m  | 3,900   |              |
| NYZ1401030   | 注入ホース             | φ 50*20m                  | 本  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401031   | 圧力ゲージプロテクター       |                           | 個  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401032   | 圧力ゲージ             |                           | 個  | 2,450   |              |

| 佐世保市独自単価     |                 |              |     |         |              |
|--------------|-----------------|--------------|-----|---------|--------------|
| 単価番号         | 名称              | 規格・形状        | 単位  | 単価      | 備考           |
| NYZ1401033   | カムロック           | 2インチ(オス・メス)  | セット | 8,060   |              |
| NYZ1401034   | T字管             | 径違いチーズ、2インチ  | 個   | 1,500   |              |
| NYZ1401035   | T字管             | チーズ、2インチ     | 個   | 798     |              |
| NYZ1401036   | ニップル            | 2インチ         | 個   | 420     |              |
| NYZ1401037   | 鋼管パイプ           |              | 本   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401038   | ビクトリックジョイント     |              | 個   | 23      |              |
| NYZ1401039   | SPR裏込材          | 2号           | m3  | 278,000 |              |
| NYZ1401088   | 粘土              |              | kg  | 43      |              |
| NYZ1401089   | 塩ビボールバルブ        | φ13          | 個   | 2,170   |              |
| NYZ1401090   | 塩ビボールバルブ        | φ40          | 個   | 10,900  |              |
| NYZ1401091   | 塩ビボールバルブ        | φ50          | 個   | 14,200  |              |
| NYZ140109101 | 内部注入口           |              | 個   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104000 | 製管機損料 元押し式M1型   | 製管機          | 時間  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104001 | 製管機損料 元押し式M1型   | 製管機          | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104002 | 製管機損料 元押し式M1型   | 油圧ユニット17.0kW | 時間  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104003 | 製管機損料 元押し式M1型   | 油圧ユニット17.0kW | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104004 | 製管機損料 元押し式M2型   | 製管機          | 時間  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104005 | 製管機損料 元押し式M2型   | 製管機          | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104006 | 製管機損料 元押し式M2型   | 油圧ユニット17.0kW | 時間  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104007 | 製管機損料 元押し式M2型   | 油圧ユニット17.0kW | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401040   | 製管機損料 自走式L型     | 製管機          | 時間  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401041   | 製管機損料 自走式L型     | 製管機          | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401042   | 製管機損料 自走式L型     | 油圧ユニット7.5kW  | 時間  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401043   | 製管機損料 自走式L型     | 油圧ユニット7.5kW  | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401044   | 製管機損料 自走式M型     | 製管機          | 時間  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401045   | 製管機損料 自走式M型     | 製管機          | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401046   | 製管機損料 自走式M型     | 油圧ユニット3.7kW  | 時間  | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401047   | 製管機損料 自走式M型     | 油圧ユニット3.7kW  | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401048   | 自動裏込注入車損料       | 2号           | 日   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104801 | 自動裏込注入車損料       | 3号、4号        | 日   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140104901 | 取付管削孔機損料        |              | 日   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401049   | 取付管削孔機損料        |              | 日   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103005 | プロファイル融着器損料     |              | 日   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103018 | プロファイル融着器損料     | 改良型          | 日   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ1401050   | 塩ビ溶接機損料         |              | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103006 | モータウインチ(ウインチ)損料 | 2.2Kw用       | 日   | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103010 | 浮上防止用チェーン損料     | 370<更生管径≤470 | セット | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103011 | 浮上防止用チェーン損料     | 470<更生管径≤540 | セット | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103012 | 浮上防止用チェーン損料     | 540<更生管径≤610 | セット | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103013 | 浮上防止用チェーン損料     | 610<更生管径≤660 | セット | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103014 | 浮上防止用チェーン損料     | 660<更生管径≤720 | セット | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| A            | 小口径更生工法 共通      |              |     |         |              |
| NYZ140103015 | 反転・引込車損料        | 4t 154kW     | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103016 | 硬化・形成車損料        | 4t 154kW     | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |
| NYZ140103017 | 穿孔機車損料          | 2t 84kW      | 供用日 | ***     | 物価本(推定用)より算定 |

| 佐世保市独自単価     |                   |                          |                |         |    |
|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------|----|
| 単価番号         | 名称                | 規格・形状                    | 単位             | 単価      | 備考 |
| A            | PML工法             |                          |                |         |    |
| A            | 1号マンホール用(材料単価)    |                          |                |         |    |
| NYZ1401052   | PML ライナー 1-1      | L=1.0m 不織布なし             | 本              | 105,000 |    |
| NYZ1401053   | PML ライナー 1-2      | L=2.0m 不織布なし             | 本              | 147,000 |    |
| NYZ1401054   | PML 斜壁ライナーSHA1    | h'≤0.6mまで                | ケ              | 69,000  |    |
| A            | 2号マンホール用(材料単価)    |                          |                |         |    |
| NYZ1401055   | PML ライナー 2-1      | L=1.0m 不織布なし             | 本              | 132,000 |    |
| NYZ1401056   | PML ライナー 2-2      | L=2.0m 不織布なし             | 本              | 185,000 |    |
| NYZ1401057   | PML 斜壁ライナーSHA2    | h'≤0.6mまで                | ケ              | 96,600  |    |
| A            | 3号マンホール用(材料単価)    |                          |                |         |    |
| NYZ140105001 | PML ライナー 3-1      | L=1.0m 不織布なし             | 本              | 166,000 |    |
| NYZ140105002 | PML ライナー 3-2      | L=2.0m 不織布なし             | 本              | 231,000 |    |
| NYZ140105003 | PML 斜壁ライナーSHA3    | h'≤0.6mまで                | ケ              | 123,000 |    |
| A            | PML工法(材料単価 共通)    |                          |                |         |    |
| NYZ1401059   | PML パネル           | 1000*2000mm t=5mm        | m <sup>2</sup> | 30,000  |    |
| NYZ1401060   | PML 首部ライナーSYU 0.5 | L=0.5m 調整部用              | ケ              | 51,700  |    |
| NYZ1401061   | PML 首部ライナーSYU 1.0 | L=1.0m 調整部用              | ケ              | 89,700  |    |
| NYZ1401062   | 溶接棒               |                          | kg             | 6,000   |    |
| NYZ1401063   | コンクリートアンカー        |                          | 本              | 120     |    |
| NYZ1401064   | プライマー             |                          | kg             | 980     |    |
| NYZ1401065   | PLモルタル            | 25kg/袋                   | 袋              | 4,000   |    |
| NYZ140106501 | 補強材(KBM)          |                          | m <sup>2</sup> | 9,100   |    |
| A            | PML工法(機械損料)       |                          |                |         |    |
| NYZ1401066   | 発電機損料             | 20KVA 27PS               | 日              | 2,730   |    |
| NYZ1401067   | トラック損料            | 2t 135PS                 | 日              | 5,170   |    |
| NYZ1401068   | 自動溶着機損料           |                          | 日              | 7,080   |    |
| NYZ1401069   | 手動溶着機損料           |                          | 日              | 2,670   |    |
| NYZ1401070   | ハンマードリル損料         |                          | 日              | 117     |    |
| NYZ1401071   | PML専用ミキサー損料       |                          | 日              | 7,420   |    |
| NYZ1401072   | パネル切断機損料          |                          | 日              | 1,720   |    |
| NYZ1401073   | 面取り機損料            |                          | 日              | 277     |    |
| NYZ1401074   | 曲げ加工機損料           |                          | 日              | 475     |    |
| NYZ1401075   | 穿孔機損料             |                          | 日              | 594     |    |
| NYZ1401076   | 噴霧器損料             |                          | 日              | 139     |    |
| NYZ1401077   | グラインダー損料          |                          | 日              | 223     |    |
| NYZ140107701 | ハンドミキサー損料         |                          | 日              | 56      |    |
| NYZ1401078   | PML専用治具損料         |                          | m <sup>2</sup> | 5,200   |    |
| NYZ1401079   | PML専用型枠損料         |                          | m <sup>2</sup> | 8,500   |    |
| A            | GMラウンド工法(機械損料)    |                          |                |         |    |
| NYZ1401080   | GMラウンドカッター機械損料    |                          | 箇所             | 1,790   |    |
| NYZ140108001 | GMラウンドカッターL機械損料   |                          | 箇所             | 16,700  |    |
| NYZ140108301 | ブレード(刃)損料         | 標準ブレード 切断径φ1050 切断厚50mm  | 箇所             | 3,310   |    |
| NYZ140108302 | ブレード(刃)損料         | 標準ブレード 切断径φ1050 切断厚100mm | 箇所             | 6,630   |    |
| NYZ1401083   | ブレード(刃)損料         | 標準ブレード 切断径φ1050 切断厚150mm | 箇所             | 9,950   |    |
| NYZ140108401 | ブレード(刃)損料         | 標準ブレード 切断径φ1280 切断厚50mm  | 箇所             | 4,020   |    |
| NYZ140108402 | ブレード(刃)損料         | 標準ブレード 切断径φ1280 切断厚100mm | 箇所             | 8,040   |    |
| NYZ1401084   | ブレード(刃)損料         | 標準ブレード 切断径φ1280 切断厚150mm | 箇所             | 12,000  |    |
| NYZ140108501 | ブレード(刃)損料         | 標準ブレード 切断径φ1570 切断厚50mm  | 箇所             | 5,440   |    |
| NYZ140108502 | ブレード(刃)損料         | 標準ブレード 切断径φ1570 切断厚100mm | 箇所             | 10,800  |    |

| 佐世保市独自単価     |                  |                                             |     |         |    |
|--------------|------------------|---------------------------------------------|-----|---------|----|
| 単価番号         | 名称               | 規格・形状                                       | 単位  | 単価      | 備考 |
| NYZ1401085   | ブレード(刃)損料        | 標準ブレード 切断径φ1570 切断厚150mm                    | 箇所  | 16,300  |    |
| NYZ140108601 | ブレード(刃)損料        | サイレントブレード 切断径φ1050 切断厚50mm                  | 箇所  | 4,500   |    |
| NYZ140108602 | ブレード(刃)損料        | サイレントブレード 切断径φ1050 切断厚100mm                 | 箇所  | 9,000   |    |
| NYZ1401086   | ブレード(刃)損料        | サイレントブレード 切断径φ1050 切断厚150mm                 | 箇所  | 13,500  |    |
| NYZ140108701 | ブレード(刃)損料        | サイレントブレード 切断径φ1280 切断厚50mm                  | 箇所  | 5,450   |    |
| NYZ140108702 | ブレード(刃)損料        | サイレントブレード 切断径φ1280 切断厚100mm                 | 箇所  | 10,900  |    |
| NYZ1401087   | ブレード(刃)損料        | サイレントブレード 切断径φ1280 切断厚150mm                 | 箇所  | 16,300  |    |
| NYZ140108110 | 補強用鉄筋(GMラウンド工法用) | φ600-φ1050                                  | 個   | 3,500   |    |
| NYZ140108112 | 補強用鉄筋(GMラウンド工法用) | φ600-φ1280                                  | 個   | 6,900   |    |
| A            | SWライナー工法         |                                             |     |         |    |
| A            | SWライナー工法(材料単価)   |                                             |     |         |    |
| NYZ141100001 | ストリップ            | C5-140-12                                   | m   | 5,880   |    |
| NYZ141100003 | ストリップ            | C6-140-12                                   | m   | 6,800   |    |
| NYZ141100004 | ストリップジョイナー       | C5、C6                                       | 個   | 126,000 |    |
| NYZ141100006 | 管内注入管材           |                                             | 箇所  | 5,500   |    |
| NYZ141100007 | 止水セメント           | t=5cm                                       | m3  | 697,000 |    |
| NYZ141100008 | 充てん材             | SW1、SW1s、SW2、SW3、SW4                        | m3  | 238,000 |    |
| NYZ141100009 | 内面バンド            | φ800                                        | 箇所  | 223,000 |    |
| NYZ141100010 | 内面バンド            | φ900                                        | 箇所  | 231,000 |    |
| NYZ141100011 | 内面バンド            | φ1000                                       | 箇所  | 243,000 |    |
| NYZ141100012 | 内面バンド            | φ1100                                       | 箇所  | 254,000 |    |
| NYZ141100013 | 内面バンド            | φ1200                                       | 箇所  | 292,000 |    |
| A            | SWライナー工法(機械損料)   |                                             |     |         |    |
| NYZ141100014 | クレーン装置付きトラック損料   | 4t 2.0吊 179PS                               | 供用日 | 8,450   |    |
| NYZ141100015 | ドラム受台損料          |                                             | 供用日 | 4,080   |    |
| NYZ141100016 | 発動発電機損料          | 45kVA                                       | 供用日 | 3,050   |    |
| NYZ141100017 | 発動発電機損料          | 60kVA                                       | 供用日 | 3,530   |    |
| NYZ141100018 | 空気圧縮機損料          | 吐出量0.08m <sup>3</sup> /min 圧力0.9MPa         | 供用日 | 269     |    |
| NYZ141100019 | SWグラウトミキサ損料      | 200×1L                                      | 日   | 53,000  |    |
| NYZ141100020 | SWグラウトポンプ損料      | 30～70L/min                                  | 日   | 27,000  |    |
| NYZ141100021 | 本管用せん孔機損料        | 2t 135PS                                    | 日   | 57,000  |    |
| NYZ141100022 | 取付管用せん孔機損料       | 2t 135PS                                    | 日   | 38,000  |    |
| NYZ141100023 | バイパス堰損料          | φ1,000～φ1,800                               | 供用日 | 13,700  |    |
| NYZ141100024 | 製管ユニット           | 製管器含む                                       | 時間  | 19,200  |    |
| NYZ141100025 | 製管ユニット           | 製管器含む                                       | 供用日 | 84,600  |    |
| NYZ141100026 | 製管 ゲージ           | 製管外径φ725～φ875未満                             | 時間  | 5,900   |    |
| NYZ141100027 | 製管 ゲージ           | 製管外径φ725～φ875未満                             | 日   | 20,400  |    |
| NYZ141100028 | 製管 ゲージ           | 製管外径φ875～φ1075未満                            | 時間  | 7,480   |    |
| NYZ141100029 | 製管 ゲージ           | 製管外径φ875～φ1075未満                            | 日   | 25,900  |    |
| NYZ141100030 | 製管 ゲージ           | 製管外径φ1075～φ1300未満                           | 時間  | 8,670   |    |
| NYZ141100031 | 製管 ゲージ           | 製管外径φ1075～φ1300未満                           | 日   | 30,000  |    |
| NYZ141100034 | 発動発電機損料          | 25KVA                                       | 供用日 | 2,410   |    |
| NYZ141100035 | 送風機損料            | 軸流式 風量50/60m <sup>3</sup> /min 風圧0.3/0.4kPa | 日   | 93      |    |
| NYZ141100036 | ライトバン損料          | 1500cc 76PS                                 | 日   | 1,360   |    |
| NYZ141100037 | 支保材損料            |                                             | 箇所  | 1,700   |    |

| 佐世保市独自単価   |                 |                   |    |        |    |
|------------|-----------------|-------------------|----|--------|----|
| 単価番号       | 名称              | 規格・形状             | 単位 | 単価     | 備考 |
| A          | オメガライナー工法(材料単価) |                   |    |        |    |
| NYZ1412010 | オメガライナーR(Ⅰ)     | 管径φ150mm          | m  | 24,100 |    |
| NYZ1412011 | オメガライナーR(Ⅰ)     | 管径φ200mm          | m  | 37,600 |    |
| NYZ1412012 | オメガライナーR(Ⅰ)     | 管径φ250mm          | m  | 42,300 |    |
| NYZ1412013 | オメガライナーR(Ⅰ)     | 管径φ300mm          | m  | 51,900 |    |
| NYZ1412014 | オメガライナーR(Ⅰ)     | 管径φ350mm          | m  | 63,100 |    |
| NYZ1412015 | オメガライナーR(Ⅰ)     | 管径φ400mm          | m  | 75,100 |    |
| A          | スルーリング工法        |                   |    |        |    |
| NYZ1413010 | 本管用ライニング材       | 管径φ150 板厚t=2.5mm  | m  | 13,400 |    |
| NYZ1413011 | 本管用ライニング材       | 管径φ150 板厚t=3.0mm  | m  | 14,800 |    |
| NYZ1413012 | 本管用ライニング材       | 管径φ150 板厚t=4.0mm  | m  | 17,800 |    |
| NYZ1413013 | 本管用ライニング材       | 管径φ150 板厚t=4.5mm  | m  | 19,400 |    |
| NYZ1413014 | 本管用ライニング材       | 管径φ150 板厚t=5.0mm  | m  | 21,600 |    |
| NYZ1413015 | 本管用ライニング材       | 管径φ150 板厚t=6.0mm  | m  | 25,800 |    |
| NYZ1413016 | 本管用ライニング材       | 管径φ200 板厚t=3.0mm  | m  | 16,600 |    |
| NYZ1413017 | 本管用ライニング材       | 管径φ200 板厚t=4.0mm  | m  | 20,200 |    |
| NYZ1413018 | 本管用ライニング材       | 管径φ200 板厚t=4.5mm  | m  | 22,000 |    |
| NYZ1413019 | 本管用ライニング材       | 管径φ200 板厚t=5.0mm  | m  | 24,100 |    |
| NYZ1413020 | 本管用ライニング材       | 管径φ200 板厚t=6.0mm  | m  | 27,800 |    |
| NYZ1413021 | 本管用ライニング材       | 管径φ200 板厚t=7.5mm  | m  | 34,600 |    |
| NYZ1413022 | 本管用ライニング材       | 管径φ250 板厚t=3.0mm  | m  | 21,500 |    |
| NYZ1413023 | 本管用ライニング材       | 管径φ250 板厚t=4.0mm  | m  | 25,500 |    |
| NYZ1413024 | 本管用ライニング材       | 管径φ250 板厚t=4.5mm  | m  | 28,100 |    |
| NYZ1413025 | 本管用ライニング材       | 管径φ250 板厚t=5.0mm  | m  | 30,400 |    |
| NYZ1413026 | 本管用ライニング材       | 管径φ250 板厚t=6.0mm  | m  | 35,000 |    |
| NYZ1413027 | 本管用ライニング材       | 管径φ250 板厚t=7.5mm  | m  | 42,200 |    |
| NYZ1413028 | 本管用ライニング材       | 管径φ250 板厚t=9.0mm  | m  | 49,000 |    |
| NYZ1413029 | 本管用ライニング材       | 管径φ250 板厚t=10.5mm | m  | 56,000 |    |
| NYZ1413030 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=3.0mm  | m  | 23,700 |    |
| NYZ1413031 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=4.0mm  | m  | 30,900 |    |
| NYZ1413032 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=4.5mm  | m  | 30,900 |    |
| NYZ1413033 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=5.0mm  | m  | 32,800 |    |
| NYZ1413034 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=6.0mm  | m  | 37,700 |    |
| NYZ1413035 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=7.5mm  | m  | 44,900 |    |
| NYZ1413036 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=9.0mm  | m  | 51,900 |    |
| NYZ1413037 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=10.5mm | m  | 58,700 |    |
| NYZ1413038 | 本管用ライニング材       | 管径φ300 板厚t=12.0mm | m  | 66,000 |    |
| NYZ1413039 | 本管用ライニング材       | 管径φ350 板厚t=4.5mm  | m  | 34,000 |    |
| NYZ1413040 | 本管用ライニング材       | 管径φ350 板厚t=5.0mm  | m  | 42,500 |    |
| NYZ1413041 | 本管用ライニング材       | 管径φ350 板厚t=6.0mm  | m  | 42,500 |    |
| NYZ1413042 | 本管用ライニング材       | 管径φ350 板厚t=7.5mm  | m  | 50,700 |    |
| NYZ1413043 | 本管用ライニング材       | 管径φ350 板厚t=9.0mm  | m  | 59,200 |    |
| NYZ1413044 | 本管用ライニング材       | 管径φ350 板厚t=10.5mm | m  | 67,400 |    |
| NYZ1413045 | 本管用ライニング材       | 管径φ350 板厚t=12.0mm | m  | 75,400 |    |
| NYZ1413046 | 本管用ライニング材       | 管径φ350 板厚t=13.5mm | m  | 84,000 |    |
| NYZ1413047 | 本管用ライニング材       | 管径φ400 板厚t=4.5mm  | m  | 37,800 |    |
| NYZ1413048 | 本管用ライニング材       | 管径φ400 板厚t=5.0mm  | m  | 47,200 |    |
| NYZ1413049 | 本管用ライニング材       | 管径φ400 板厚t=6.0mm  | m  | 47,200 |    |
| NYZ1413050 | 本管用ライニング材       | 管径φ400 板厚t=7.5mm  | m  | 56,400 |    |

| 佐世保市独自単価   |            |                   |    |         |    |
|------------|------------|-------------------|----|---------|----|
| 単価番号       | 名称         | 規格・形状             | 単位 | 単価      | 備考 |
| NYZ1413051 | 本管用ライニング材  | 管径φ400 板厚t=9.0mm  | m  | 65,600  |    |
| NYZ1413052 | 本管用ライニング材  | 管径φ400 板厚t=10.5mm | m  | 74,600  |    |
| NYZ1413053 | 本管用ライニング材  | 管径φ400 板厚t=12.0mm | m  | 84,000  |    |
| NYZ1413054 | 本管用ライニング材  | 管径φ400 板厚t=13.5mm | m  | 92,800  |    |
| NYZ1413055 | 本管用ライニング材  | 管径φ400 板厚t=15.0mm | m  | 103,000 |    |
| NYZ1413056 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=4.5mm  | m  | 40,000  |    |
| NYZ1413057 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=5.0mm  | m  | 50,000  |    |
| NYZ1413058 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=6.0mm  | m  | 50,000  |    |
| NYZ1413059 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=7.5mm  | m  | 59,800  |    |
| NYZ1413060 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=9.0mm  | m  | 69,600  |    |
| NYZ1413061 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=10.5mm | m  | 79,500  |    |
| NYZ1413062 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=12.0mm | m  | 89,300  |    |
| NYZ1413063 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=13.5mm | m  | 98,900  |    |
| NYZ1413064 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=15.0mm | m  | 108,000 |    |
| NYZ1413065 | 本管用ライニング材  | 管径φ450 板厚t=16.5mm | m  | 119,000 |    |
| NYZ1413066 | 本管用ライニング材  | 管径φ500 板厚t=6.0mm  | m  | 54,300  |    |
| NYZ1413067 | 本管用ライニング材  | 管径φ500 板厚t=7.5mm  | m  | 65,200  |    |
| NYZ1413068 | 本管用ライニング材  | 管径φ500 板厚t=9.0mm  | m  | 76,000  |    |
| NYZ1413069 | 本管用ライニング材  | 管径φ500 板厚t=10.5mm | m  | 86,900  |    |
| NYZ1413070 | 本管用ライニング材  | 管径φ500 板厚t=12.0mm | m  | 97,700  |    |
| NYZ1413071 | 本管用ライニング材  | 管径φ500 板厚t=13.5mm | m  | 108,000 |    |
| NYZ1413072 | 本管用ライニング材  | 管径φ500 板厚t=15.0mm | m  | 119,000 |    |
| NYZ1413073 | 本管用ライニング材  | 管径φ500 板厚t=16.5mm | m  | 129,000 |    |
| NYZ1413074 | 本管用ライニング材  | 管径φ600 板厚t=6.0mm  | m  | 63,200  |    |
| NYZ1413075 | 本管用ライニング材  | 管径φ600 板厚t=7.5mm  | m  | 75,500  |    |
| NYZ1413076 | 本管用ライニング材  | 管径φ600 板厚t=9.0mm  | m  | 88,400  |    |
| NYZ1413077 | 本管用ライニング材  | 管径φ600 板厚t=10.5mm | m  | 97,400  |    |
| NYZ1413078 | 本管用ライニング材  | 管径φ600 板厚t=12.0mm | m  | 109,000 |    |
| NYZ1413079 | 本管用ライニング材  | 管径φ600 板厚t=13.5mm | m  | 121,000 |    |
| NYZ1413080 | 本管用ライニング材  | 管径φ600 板厚t=15.0mm | m  | 133,000 |    |
| NYZ1413081 | 本管用ライニング材  | 管径φ600 板厚t=16.5mm | m  | 143,000 |    |
| NYZ1413082 | 取付管用ライニング材 | 管径φ100 板厚t=2.5mm  | 本  | 76,000  |    |
| NYZ1413083 | 取付管用ライニング材 | 管径φ100 板厚t=3.0mm  | 本  | 79,800  |    |
| NYZ1413084 | 取付管用ライニング材 | 管径φ150 板厚t=2.5mm  | 本  | 90,600  |    |
| NYZ1413085 | 取付管用ライニング材 | 管径φ150 板厚t=3.0mm  | 本  | 95,100  |    |
| NYZ1413086 | 取付管用ライニング材 | 管径φ150 板厚t=4.0mm  | 本  | 106,000 |    |
| NYZ1413087 | 取付管用ライニング材 | 管径φ150 板厚t=4.5mm  | 本  | 110,000 |    |
| NYZ1413088 | 取付管用ライニング材 | 管径φ150 板厚t=5.0mm  | 本  | 118,000 |    |
| NYZ1413089 | 取付管用ライニング材 | 管径φ200 板厚t=2.5mm  | 本  | 113,000 |    |
| NYZ1413090 | 取付管用ライニング材 | 管径φ200 板厚t=3.0mm  | 本  | 113,000 |    |
| NYZ1413091 | 取付管用ライニング材 | 管径φ200 板厚t=4.0mm  | 本  | 127,000 |    |
| NYZ1413092 | 取付管用ライニング材 | 管径φ200 板厚t=4.5mm  | 本  | 134,000 |    |
| NYZ1413093 | 取付管用ライニング材 | 管径φ200 板厚t=5.0mm  | 本  | 141,000 |    |
| NYZ1413094 | 取付管用ライニング材 | 管径φ200 板厚t=6.0mm  | 本  | 155,000 |    |
| NYZ1413096 | アウトライナー    | 管径φ150 Bタイプ       | 巻  | 22,900  |    |
| NYZ1414010 | アウトライナー    | 管径φ200 Bタイプ       | 巻  | 36,600  |    |
| NYZ1414014 | アウトライナー    | 管径φ250 Bタイプ       | 巻  | 46,100  |    |
| NYZ1414018 | アウトライナー    | 管径φ300 Bタイプ       | 巻  | 54,600  |    |
| NYZ1414022 | アウトライナー    | 管径φ350 Bタイプ       | 巻  | 63,900  |    |

| 佐世保市独自単価     |                          |                  |    |         |    |
|--------------|--------------------------|------------------|----|---------|----|
| 単価番号         | 名称                       | 規格・形状            | 単位 | 単価      | 備考 |
| NYZ1414026   | アウトライナー                  | 管径φ400 Bタイプ      | 巻  | 72,000  |    |
| NYZ1414030   | アウトライナー                  | 管径φ450 Bタイプ      | 巻  | 81,500  |    |
| NYZ1414034   | アウトライナー                  | 管径φ500 Bタイプ      | 巻  | 91,100  |    |
| NYZ1414038   | アウトライナー                  | 管径φ600 Bタイプ      | 巻  | 108,000 |    |
| NYZ1414041   | ライナー端部加工                 | 管径φ150 スタンダードタイプ | 箇所 | 10,800  |    |
| NYZ1414042   | ライナー端部加工                 | 管径φ150 ハードエンドタイプ | 箇所 | 12,000  |    |
| NYZ1414043   | ライナー端部加工                 | 管径φ200 スタンダードタイプ | 箇所 | 14,700  |    |
| NYZ1414044   | ライナー端部加工                 | 管径φ200 ハードエンドタイプ | 箇所 | 16,400  |    |
| NYZ1414045   | ライナー端部加工                 | 管径φ250 スタンダードタイプ | 箇所 | 18,500  |    |
| NYZ1414046   | ライナー端部加工                 | 管径φ250 ハードエンドタイプ | 箇所 | 20,600  |    |
| NYZ1414047   | ライナー端部加工                 | 管径φ300 スタンダードタイプ | 箇所 | 22,200  |    |
| NYZ1414048   | ライナー端部加工                 | 管径φ300 ハードエンドタイプ | 箇所 | 24,800  |    |
| NYZ1414049   | ライナー端部加工                 | 管径φ350 スタンダードタイプ | 箇所 | 25,200  |    |
| NYZ1414050   | ライナー端部加工                 | 管径φ350 ハードエンドタイプ | 箇所 | 28,000  |    |
| NYZ1414051   | ライナー端部加工                 | 管径φ400 スタンダードタイプ | 箇所 | 26,300  |    |
| NYZ1414052   | ライナー端部加工                 | 管径φ400 ハードエンドタイプ | 箇所 | 29,200  |    |
| NYZ1414053   | ライナー端部加工                 | 管径φ450 スタンダードタイプ | 箇所 | 27,000  |    |
| NYZ1414054   | ライナー端部加工                 | 管径φ450 ハードエンドタイプ | 箇所 | 30,000  |    |
| NYZ1414055   | ライナー端部加工                 | 管径φ500 スタンダードタイプ | 箇所 | 28,200  |    |
| NYZ1414056   | ライナー端部加工                 | 管径φ500 ハードエンドタイプ | 箇所 | 31,400  |    |
| NYZ1414057   | ライナー端部加工                 | 管径φ600 スタンダードタイプ | 箇所 | 30,400  |    |
| NYZ1414058   | ライナー端部加工                 | 管径φ600 ハードエンドタイプ | 箇所 | 33,800  |    |
| NYZ1414061   | シャワーホース                  | 2インチ             | m  | 1,800   |    |
| NYZ1414062   | シャワーホース                  | 3インチ             | m  | 2,800   |    |
| A            | FRP光硬化取付管ライニング工法         |                  |    |         |    |
| A            | FRP光硬化取付管ライニング工法(材料単価)   |                  |    |         |    |
| NYZ210101004 | 自立管                      | 管径φ100mm         | m  | 36,900  |    |
| NYZ210101005 | 自立管                      | 管径φ125mm         | m  | 38,600  |    |
| NYZ210101110 | 自立管                      | 管径φ150mm         | m  | 42,200  |    |
| NYZ210101111 | 自立管                      | 管径φ200mm         | m  | 50,800  |    |
| A            | FRP光硬化取付管ライニング工法(機械損料)   |                  |    |         |    |
| NYZ210102000 | 取付管補修機損料                 | ライニング用機器         | 日  | 35,600  |    |
| NYZ210102010 | 測長器損料                    |                  | 日  | 969     |    |
| NYZ210102020 | 削孔機損料                    |                  | 日  | 70,600  |    |
| NYZ210102030 | 切断機損料                    | グラインダー           | 箇所 | 375     |    |
| A            | FRP内面補強工法(熱・光硬化共通)       |                  |    |         |    |
| A            | FRP内面補強工法(熱・光硬化共通)(機械損料) |                  |    |         |    |
| NYZ220101010 | 内面施工車損料(補修作業車損料)         | 99kW(135PS)3t    | 時間 | 10,000  |    |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法             |                  |    |         |    |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(材料単価)       |                  |    |         |    |
| NYZ220101110 | 主剤                       |                  | l  | 10,400  |    |
| NYZ220101120 | 硬化剤                      |                  | cc | 13      |    |

| 佐世保市独自単価     |                             |                  |    |        |            |
|--------------|-----------------------------|------------------|----|--------|------------|
| 単価番号         | 名称                          | 規格・形状            | 単位 | 単価     | 備考         |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(部分補修)標準Ⅰ(材料単価) |                  |    |        |            |
| NYZ220101210 | 補強材                         | 本管径φ150 補修幅40cm  | 式  | 8,810  |            |
| NYZ220101211 | 補強材                         | 本管径φ200 補修幅40cm  | 式  | 10,200 |            |
| NYZ220101212 | 補強材                         | 本管径φ250 補修幅40cm  | 式  | 11,500 |            |
| NYZ220101213 | 補強材                         | 本管径φ300 補修幅40cm  | 式  | 12,700 |            |
| NYZ220101214 | 補強材                         | 本管径φ350 補修幅40cm  | 式  | 14,000 |            |
| NYZ220101215 | 補強材                         | 本管径φ400 補修幅40cm  | 式  | 15,700 |            |
| NYZ220101216 | 補強材                         | 本管径φ450 補修幅40cm  | 式  | 20,100 |            |
| NYZ220101217 | 補強材                         | 本管径φ500 補修幅40cm  | 式  | 21,700 |            |
| NYZ220101218 | 補強材                         | 本管径φ600 補修幅40cm  | 式  | 24,700 |            |
| NYZ220101219 | 補強材                         | 本管径φ700 補修幅40cm  | 式  | 27,800 |            |
| NYZ220101220 | 補強材                         | 本管径φ150 補修幅100cm | 式  | 15,900 |            |
| NYZ220101221 | 補強材                         | 本管径φ200 補修幅100cm | 式  | 19,100 |            |
| NYZ220101222 | 補強材                         | 本管径φ250 補修幅100cm | 式  | 22,200 |            |
| NYZ220101223 | 補強材                         | 本管径φ300 補修幅100cm | 式  | 25,300 |            |
| NYZ220101224 | 補強材                         | 本管径φ350 補修幅100cm | 式  | 28,700 |            |
| NYZ220101225 | 補強材                         | 本管径φ400 補修幅100cm | 式  | 32,700 |            |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(部分補修)標準Ⅱ(材料単価) |                  |    |        | R4年8月 名称変更 |
| NYZ220102210 | 補強材                         | 本管径φ150 補修幅40cm  | 式  | 8,080  |            |
| NYZ220102211 | 補強材                         | 本管径φ200 補修幅40cm  | 式  | 8,480  |            |
| NYZ220102212 | 補強材                         | 本管径φ250 補修幅40cm  | 式  | 9,380  |            |
| NYZ220102213 | 補強材                         | 本管径φ300 補修幅40cm  | 式  | 10,500 |            |
| NYZ220102214 | 補強材                         | 本管径φ350 補修幅40cm  | 式  | 12,000 |            |
| NYZ220102215 | 補強材                         | 本管径φ400 補修幅40cm  | 式  | 13,600 |            |
| NYZ220102216 | 補強材                         | 本管径φ450 補修幅40cm  | 式  | 20,500 |            |
| NYZ220102217 | 補強材                         | 本管径φ500 補修幅40cm  | 式  | 22,200 |            |
| NYZ220102218 | 補強材                         | 本管径φ600 補修幅40cm  | 式  | 27,800 |            |
| NYZ220102219 | 補強材                         | 本管径φ700 補修幅40cm  | 式  | 37,100 |            |
| NYZ220102220 | 補強材                         | 本管径φ150 補修幅100cm | 式  | 16,700 |            |
| NYZ220102221 | 補強材                         | 本管径φ200 補修幅100cm | 式  | 20,000 |            |
| NYZ220102222 | 補強材                         | 本管径φ250 補修幅100cm | 式  | 23,400 |            |
| NYZ220102223 | 補強材                         | 本管径φ300 補修幅100cm | 式  | 26,600 |            |
| NYZ220102224 | 補強材                         | 本管径φ350 補修幅100cm | 式  | 30,100 |            |
| NYZ220102225 | 補強材                         | 本管径φ400 補修幅100cm | 式  | 34,300 |            |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(部分補修)標準Ⅲ(材料単価) |                  |    |        | R4年8月 名称変更 |
| NYZ220103210 | 補強材                         | 本管径φ150 補修幅40cm  | 式  | 14,600 |            |
| NYZ220103211 | 補強材                         | 本管径φ200 補修幅40cm  | 式  | 15,200 |            |
| NYZ220103212 | 補強材                         | 本管径φ250 補修幅40cm  | 式  | 15,300 |            |
| NYZ220103213 | 補強材                         | 本管径φ300 補修幅40cm  | 式  | 21,300 |            |
| NYZ220103214 | 補強材                         | 本管径φ350 補修幅40cm  | 式  | 27,800 |            |
| NYZ220103215 | 補強材                         | 本管径φ400 補修幅40cm  | 式  | 31,900 |            |
| NYZ220103216 | 補強材                         | 本管径φ450 補修幅40cm  | 式  | 37,900 |            |
| NYZ220103217 | 補強材                         | 本管径φ500 補修幅40cm  | 式  | 44,400 |            |
| NYZ220103218 | 補強材                         | 本管径φ600 補修幅40cm  | 式  | 66,500 |            |
| NYZ220103219 | 補強材                         | 本管径φ700 補修幅40cm  | 式  | 88,200 |            |

| 佐世保市独自単価     |                              |                      |    |        |            |
|--------------|------------------------------|----------------------|----|--------|------------|
| 単価番号         | 名称                           | 規格・形状                | 単位 | 単価     | 備考         |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(一体型補修)標準Ⅰ(材料単価) |                      |    |        | R4年8月 名称変更 |
| NYZ220104210 | 補強材                          | 本管径φ150mm 取付管径φ100mm | 式  | 12,000 |            |
| NYZ220104211 | 補強材                          | 本管径φ200mm 取付管径φ100mm | 式  | 12,300 |            |
| NYZ220104212 | 補強材                          | 本管径φ250mm 取付管径φ100mm | 式  | 13,300 |            |
| NYZ220104213 | 補強材                          | 本管径φ300mm 取付管径φ100mm | 式  | 14,300 |            |
| NYZ220104214 | 補強材                          | 本管径φ350mm 取付管径φ100mm | 式  | 15,800 |            |
| NYZ220104215 | 補強材                          | 本管径φ400mm 取付管径φ100mm | 式  | 16,900 |            |
| NYZ220104216 | 補強材                          | 本管径φ450mm 取付管径φ100mm | 式  | 18,500 |            |
| NYZ220104217 | 補強材                          | 本管径φ500mm 取付管径φ100mm | 式  | 19,500 |            |
| NYZ220104218 | 補強材                          | 本管径φ600mm 取付管径φ100mm | 式  | 22,400 |            |
| NYZ220104219 | 補強材                          | 本管径φ700mm 取付管径φ100mm | 式  | 24,300 |            |
| NYZ220104220 | 補強材                          | 本管径φ150mm 取付管径φ150mm | 式  | 12,000 |            |
| NYZ220104221 | 補強材                          | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm | 式  | 12,300 |            |
| NYZ220104222 | 補強材                          | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm | 式  | 13,300 |            |
| NYZ220104223 | 補強材                          | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm | 式  | 14,300 |            |
| NYZ220104224 | 補強材                          | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm | 式  | 15,800 |            |
| NYZ220104225 | 補強材                          | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm | 式  | 16,900 |            |
| NYZ220104226 | 補強材                          | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm | 式  | 18,500 |            |
| NYZ220104227 | 補強材                          | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm | 式  | 19,500 |            |
| NYZ220104228 | 補強材                          | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm | 式  | 22,400 |            |
| NYZ220104229 | 補強材                          | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm | 式  | 24,300 |            |
| NYZ220104230 | 補強材                          | 本管径φ200mm 取付管径φ200mm | 式  | 15,800 |            |
| NYZ220104231 | 補強材                          | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm | 式  | 16,900 |            |
| NYZ220104232 | 補強材                          | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm | 式  | 17,900 |            |
| NYZ220104233 | 補強材                          | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm | 式  | 19,200 |            |
| NYZ220104234 | 補強材                          | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm | 式  | 20,200 |            |
| NYZ220104235 | 補強材                          | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm | 式  | 22,100 |            |
| NYZ220104236 | 補強材                          | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm | 式  | 23,000 |            |
| NYZ220104237 | 補強材                          | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm | 式  | 26,000 |            |
| NYZ220104238 | 補強材                          | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm | 式  | 27,600 |            |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(一体型補修)標準Ⅱ(材料単価) |                      |    |        |            |
| NYZ220105210 | 補強材                          | 本管径φ150mm 取付管径φ100mm | 式  | 12,300 |            |
| NYZ220105211 | 補強材                          | 本管径φ200mm 取付管径φ100mm | 式  | 12,700 |            |
| NYZ220105212 | 補強材                          | 本管径φ250mm 取付管径φ100mm | 式  | 13,900 |            |
| NYZ220105213 | 補強材                          | 本管径φ300mm 取付管径φ100mm | 式  | 16,500 |            |
| NYZ220105214 | 補強材                          | 本管径φ350mm 取付管径φ100mm | 式  | 18,200 |            |
| NYZ220105215 | 補強材                          | 本管径φ400mm 取付管径φ100mm | 式  | 20,100 |            |
| NYZ220105216 | 補強材                          | 本管径φ450mm 取付管径φ100mm | 式  | 25,300 |            |
| NYZ220105217 | 補強材                          | 本管径φ500mm 取付管径φ100mm | 式  | 27,400 |            |
| NYZ220105218 | 補強材                          | 本管径φ600mm 取付管径φ100mm | 式  | 38,800 |            |
| NYZ220105219 | 補強材                          | 本管径φ700mm 取付管径φ100mm | 式  | 44,000 |            |
| NYZ220105220 | 補強材                          | 本管径φ150mm 取付管径φ150mm | 式  | 12,300 |            |
| NYZ220105221 | 補強材                          | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm | 式  | 12,700 |            |
| NYZ220105222 | 補強材                          | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm | 式  | 13,900 |            |
| NYZ220105223 | 補強材                          | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm | 式  | 16,500 |            |
| NYZ220105224 | 補強材                          | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm | 式  | 18,200 |            |
| NYZ220105225 | 補強材                          | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm | 式  | 20,100 |            |
| NYZ220105226 | 補強材                          | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm | 式  | 25,300 |            |
| NYZ220105227 | 補強材                          | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm | 式  | 27,400 |            |

| 佐世保市独自単価     |                                   |                      |    |        |    |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|----|--------|----|
| 単価番号         | 名称                                | 規格・形状                | 単位 | 単価     | 備考 |
| NYZ220105228 | 補強材                               | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm | 式  | 38,800 |    |
| NYZ220105229 | 補強材                               | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm | 式  | 44,000 |    |
| NYZ220105230 | 補強材                               | 本管径φ200mm 取付管径φ200mm | 式  | 16,100 |    |
| NYZ220105231 | 補強材                               | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm | 式  | 17,200 |    |
| NYZ220105232 | 補強材                               | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm | 式  | 20,000 |    |
| NYZ220105233 | 補強材                               | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm | 式  | 21,500 |    |
| NYZ220105234 | 補強材                               | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm | 式  | 23,600 |    |
| NYZ220105235 | 補強材                               | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm | 式  | 28,800 |    |
| NYZ220105236 | 補強材                               | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm | 式  | 30,800 |    |
| NYZ220105237 | 補強材                               | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm | 式  | 42,300 |    |
| NYZ220105238 | 補強材                               | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm | 式  | 47,400 |    |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(一体型補修)更生管対応一体型(材料単価) |                      |    |        |    |
| NYZ220107210 | 補強材                               | 本管径φ200mm 取付管径φ100mm | 式  | 12,300 |    |
| NYZ220107211 | 補強材                               | 本管径φ250mm 取付管径φ100mm | 式  | 13,300 |    |
| NYZ220107212 | 補強材                               | 本管径φ300mm 取付管径φ100mm | 式  | 13,900 |    |
| NYZ220107213 | 補強材                               | 本管径φ350mm 取付管径φ100mm | 式  | 15,800 |    |
| NYZ220107214 | 補強材                               | 本管径φ400mm 取付管径φ100mm | 式  | 16,700 |    |
| NYZ220107215 | 補強材                               | 本管径φ450mm 取付管径φ100mm | 式  | 18,500 |    |
| NYZ220107216 | 補強材                               | 本管径φ500mm 取付管径φ100mm | 式  | 19,500 |    |
| NYZ220107217 | 補強材                               | 本管径φ600mm 取付管径φ100mm | 式  | 22,400 |    |
| NYZ220107218 | 補強材                               | 本管径φ700mm 取付管径φ100mm | 式  | 24,300 |    |
| NYZ220107219 | 補強材                               | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm | 式  | 12,300 |    |
| NYZ220107220 | 補強材                               | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm | 式  | 13,300 |    |
| NYZ220107221 | 補強材                               | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm | 式  | 13,900 |    |
| NYZ220107222 | 補強材                               | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm | 式  | 15,800 |    |
| NYZ220107223 | 補強材                               | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm | 式  | 16,700 |    |
| NYZ220107224 | 補強材                               | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm | 式  | 18,500 |    |
| NYZ220107225 | 補強材                               | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm | 式  | 19,500 |    |
| NYZ220107226 | 補強材                               | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm | 式  | 22,400 |    |
| NYZ220107227 | 補強材                               | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm | 式  | 24,300 |    |
| NYZ220107228 | 補強材                               | 本管径φ200mm 取付管径φ200mm | 式  | 15,800 |    |
| NYZ220107229 | 補強材                               | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm | 式  | 16,900 |    |
| NYZ220107230 | 補強材                               | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm | 式  | 17,200 |    |
| NYZ220107231 | 補強材                               | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm | 式  | 19,200 |    |
| NYZ220107232 | 補強材                               | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm | 式  | 20,100 |    |
| NYZ220107233 | 補強材                               | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm | 式  | 22,100 |    |
| NYZ220107234 | 補強材                               | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm | 式  | 23,000 |    |
| NYZ220107235 | 補強材                               | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm | 式  | 26,000 |    |
| NYZ220107236 | 補強材                               | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm | 式  | 27,600 |    |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(部分補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共通 |                      |    |        |    |
| NYZ220201010 | 本管施工機損料                           | 本管径φ150 補修幅40cm      | 日  | 1,310  |    |
| NYZ220201011 | 本管施工機損料                           | 本管径φ200 補修幅40cm      | 日  | 1,480  |    |
| NYZ220201012 | 本管施工機損料                           | 本管径φ250 補修幅40cm      | 日  | 1,810  |    |
| NYZ220201013 | 本管施工機損料                           | 本管径φ300 補修幅40cm      | 日  | 1,970  |    |
| NYZ220201014 | 本管施工機損料                           | 本管径φ350 補修幅40cm      | 日  | 2,130  |    |
| NYZ220201015 | 本管施工機損料                           | 本管径φ400 補修幅40cm      | 日  | 4,420  |    |
| NYZ220201016 | 本管施工機損料                           | 本管径φ450 補修幅40cm      | 日  | 4,880  |    |
| NYZ220201017 | 本管施工機損料                           | 本管径φ500 補修幅40cm      | 日  | 4,880  |    |
| NYZ220201018 | 本管施工機損料                           | 本管径φ600 補修幅40cm      | 日  | 5,330  |    |

| 佐世保市独自単価     |                                         |                        |    |        |    |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|----|--------|----|
| 単価番号         | 名称                                      | 規格・形状                  | 単位 | 単価     | 備考 |
| NYZ220201019 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ700 補修幅40cm        | 日  | 5,330  |    |
| NYZ220201020 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ150 補修幅100cm       | 日  | 2,170  |    |
| NYZ220201021 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ200 補修幅100cm       | 日  | 2,440  |    |
| NYZ220201022 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ250 補修幅100cm       | 日  | 2,980  |    |
| NYZ220201023 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ300 補修幅100cm       | 日  | 3,250  |    |
| NYZ220201024 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ350 補修幅100cm       | 日  | 3,520  |    |
| NYZ220201025 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ400 補修幅100cm       | 日  | 7,240  |    |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(一体型補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、更生管対応一 |                        |    |        |    |
| NYZ220201110 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ150mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 16,000 |    |
| NYZ220201111 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 11,000 |    |
| NYZ220201112 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 24,100 |    |
| NYZ220201113 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 24,100 |    |
| NYZ220201114 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 24,100 |    |
| NYZ220201115 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 24,100 |    |
| NYZ220201116 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 45,600 |    |
| NYZ220201117 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 45,600 |    |
| NYZ220201118 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 45,600 |    |
| NYZ220201119 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 45,600 |    |
| NYZ220201120 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ200mm 取付管径φ200mm   | 日  | 11,000 |    |
| NYZ220201121 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm   | 日  | 24,100 |    |
| NYZ220201122 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm   | 日  | 24,100 |    |
| NYZ220201123 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm   | 日  | 24,100 |    |
| NYZ220201124 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm   | 日  | 24,100 |    |
| NYZ220201125 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm   | 日  | 45,600 |    |
| NYZ220201126 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm   | 日  | 45,600 |    |
| NYZ220201127 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm   | 日  | 45,600 |    |
| NYZ220201128 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm   | 日  | 45,600 |    |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(部分補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共通       |                        |    |        |    |
| NYZ220201210 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ150 補修幅40cm        | 箇所 | 442    |    |
| NYZ220201211 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ200 補修幅40cm        | 箇所 | 534    |    |
| NYZ220201212 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ250 補修幅40cm        | 箇所 | 646    |    |
| NYZ220201213 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ300 補修幅40cm        | 箇所 | 716    |    |
| NYZ220201214 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ350 補修幅40cm        | 箇所 | 872    |    |
| NYZ220201215 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ400 補修幅40cm        | 箇所 | 1,010  |    |
| NYZ220201216 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ450 補修幅40cm        | 箇所 | 1,340  |    |
| NYZ220201217 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ500 補修幅40cm        | 箇所 | 1,630  |    |
| NYZ220201218 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ600 補修幅40cm        | 箇所 | 1,710  |    |
| NYZ220201219 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ700 補修幅40cm        | 箇所 | 1,710  |    |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(部分補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ共通         |                        |    |        |    |
| NYZ220201220 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ150 補修幅100cm       | 箇所 | 1,060  |    |
| NYZ220201221 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ200 補修幅100cm       | 箇所 | 1,060  |    |
| NYZ220201222 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ250 補修幅100cm       | 箇所 | 1,190  |    |
| NYZ220201223 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ300 補修幅100cm       | 箇所 | 1,450  |    |
| NYZ220201224 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ350 補修幅100cm       | 箇所 | 1,710  |    |
| NYZ220201225 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ400 補修幅100cm       | 箇所 | 1,970  |    |

| 佐世保市独自単価     |                                         |                        |    |         |    |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|----|---------|----|
| 単価番号         | 名称                                      | 規格・形状                  | 単位 | 単価      | 備考 |
| A            | FRP熱硬化内面補強工法(一体型補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、更生管対応一 |                        |    |         |    |
| NYZ220201310 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ150mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 3,330   |    |
| NYZ220201311 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 4,060   |    |
| NYZ220201312 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 4,340   |    |
| NYZ220201313 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 5,000   |    |
| NYZ220201314 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 5,670   |    |
| NYZ220201315 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 6,330   |    |
| NYZ220201316 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 7,000   |    |
| NYZ220201317 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 7,000   |    |
| NYZ220201318 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 9,310   |    |
| NYZ220201319 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所 | 9,310   |    |
| NYZ220201320 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ200mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 7,000   |    |
| NYZ220201321 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 4,340   |    |
| NYZ220201322 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 5,000   |    |
| NYZ220201323 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 5,670   |    |
| NYZ220201324 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 6,330   |    |
| NYZ220201325 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 7,000   |    |
| NYZ220201326 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 7,000   |    |
| NYZ220201327 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 9,310   |    |
| NYZ220201328 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm   | 箇所 | 9,310   |    |
| A            | FRP光硬化内面補強工法                            |                        |    |         |    |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(部分補修)標準Ⅰ(材料単価)             |                        |    |         |    |
| NYZ220301110 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ150 補修幅40cm        | 箇所 | 33,800  |    |
| NYZ220301111 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ200 補修幅40cm        | 箇所 | 35,200  |    |
| NYZ220301112 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ250 補修幅40cm        | 箇所 | 37,300  |    |
| NYZ220301113 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ300 補修幅40cm        | 箇所 | 41,600  |    |
| NYZ220301114 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ350 補修幅40cm        | 箇所 | 45,600  |    |
| NYZ220301115 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ400 補修幅40cm        | 箇所 | 48,600  |    |
| NYZ220301116 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ450 補修幅40cm        | 箇所 | 51,600  |    |
| NYZ220301117 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ500 補修幅40cm        | 箇所 | 56,200  |    |
| NYZ220301118 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ600 補修幅40cm        | 箇所 | 62,700  |    |
| NYZ220301119 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ700 補修幅40cm        | 箇所 | 68,300  |    |
| NYZ220301120 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ200 補修幅100cm       | 箇所 | 48,800  |    |
| NYZ220301121 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ250 補修幅100cm       | 箇所 | 54,400  |    |
| NYZ220301122 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ300 補修幅100cm       | 箇所 | 59,800  |    |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(部分補修)標準Ⅱ(材料単価)             |                        |    |         |    |
| NYZ220301210 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ150 補修幅40cm        | 箇所 | 33,800  |    |
| NYZ220301211 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ200 補修幅40cm        | 箇所 | 35,200  |    |
| NYZ220301212 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ250 補修幅40cm        | 箇所 | 37,300  |    |
| NYZ220301213 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ300 補修幅40cm        | 箇所 | 41,600  |    |
| NYZ220301214 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ350 補修幅40cm        | 箇所 | 48,600  |    |
| NYZ220301215 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ400 補修幅40cm        | 箇所 | 59,800  |    |
| NYZ220301216 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ450 補修幅40cm        | 箇所 | 65,200  |    |
| NYZ220301217 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ500 補修幅40cm        | 箇所 | 70,500  |    |
| NYZ220301218 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ600 補修幅40cm        | 箇所 | 95,000  |    |
| NYZ220301219 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ700 補修幅40cm        | 箇所 | 122,000 |    |
| NYZ220301220 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ200 補修幅100cm       | 箇所 | 48,800  |    |
| NYZ220301221 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ250 補修幅100cm       | 箇所 | 59,200  |    |
| NYZ220301222 | ソフトスリーブ                                 | 本管径φ300 補修幅100cm       | 箇所 | 69,100  |    |

| 佐世保市独自単価     |                              |                      |    |         |    |
|--------------|------------------------------|----------------------|----|---------|----|
| 単価番号         | 名称                           | 規格・形状                | 単位 | 単価      | 備考 |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(部分補修)標準Ⅲ(材料単価)  |                      |    |         |    |
| NYZ220301310 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ150 補修幅40cm      | 箇所 | 35,200  |    |
| NYZ220301311 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ200 補修幅40cm      | 箇所 | 37,700  |    |
| NYZ220301312 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ250 補修幅40cm      | 箇所 | 47,800  |    |
| NYZ220301313 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ300 補修幅40cm      | 箇所 | 56,900  |    |
| NYZ220301314 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ350 補修幅40cm      | 箇所 | 69,200  |    |
| NYZ220301315 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ400 補修幅40cm      | 箇所 | 81,600  |    |
| NYZ220301316 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ450 補修幅40cm      | 箇所 | 97,800  |    |
| NYZ220301317 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ500 補修幅40cm      | 箇所 | 114,000 |    |
| NYZ220301318 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ600 補修幅40cm      | 箇所 | 152,000 |    |
| NYZ220301319 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ700 補修幅40cm      | 箇所 | 195,000 |    |
| NYZ220301320 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ200 補修幅100cm     | 箇所 | 90,600  |    |
| NYZ220301321 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ250 補修幅100cm     | 箇所 | 117,000 |    |
| NYZ220301322 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ300 補修幅100cm     | 箇所 | 135,000 |    |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(一体型補修)標準Ⅰ(材料単価) |                      |    |         |    |
| NYZ220301410 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ200mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 40,900  |    |
| NYZ220301411 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ250mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 42,700  |    |
| NYZ220301412 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ300mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 47,000  |    |
| NYZ220301413 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ350mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 51,000  |    |
| NYZ220301414 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ400mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 53,900  |    |
| NYZ220301415 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ450mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 56,900  |    |
| NYZ220301416 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ500mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 61,800  |    |
| NYZ220301417 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ600mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 68,200  |    |
| NYZ220301418 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ700mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 73,700  |    |
| NYZ220301419 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 40,900  |    |
| NYZ220301420 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 42,700  |    |
| NYZ220301421 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 47,000  |    |
| NYZ220301422 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 51,000  |    |
| NYZ220301423 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 53,900  |    |
| NYZ220301424 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 56,900  |    |
| NYZ220301425 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 61,800  |    |
| NYZ220301426 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 68,200  |    |
| NYZ220301427 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 73,700  |    |
| NYZ220301428 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 46,400  |    |
| NYZ220301429 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 50,700  |    |
| NYZ220301430 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 54,700  |    |
| NYZ220301431 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 57,700  |    |
| NYZ220301432 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 60,400  |    |
| NYZ220301433 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 65,300  |    |
| NYZ220301434 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 71,700  |    |
| NYZ220301435 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 77,400  |    |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(一体型補修)標準Ⅱ(材料単価) |                      |    |         |    |
| NYZ220301510 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ200mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 40,900  |    |
| NYZ220301511 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ250mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 43,900  |    |
| NYZ220301512 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ300mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 51,800  |    |
| NYZ220301513 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ350mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 62,400  |    |
| NYZ220301514 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ400mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 66,400  |    |
| NYZ220301515 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ450mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 77,400  |    |
| NYZ220301516 | ソフトスリーブ                      | 本管径φ500mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 90,700  |    |

| 佐世保市独自単価     |                                   |                      |    |         |    |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|----|---------|----|
| 単価番号         | 名称                                | 規格・形状                | 単位 | 単価      | 備考 |
| NYZ220301517 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ600mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 120,000 |    |
| NYZ220301518 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ700mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 141,000 |    |
| NYZ220301519 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 40,900  |    |
| NYZ220301520 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 43,900  |    |
| NYZ220301521 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 51,800  |    |
| NYZ220301522 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 62,400  |    |
| NYZ220301523 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 66,400  |    |
| NYZ220301524 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 77,400  |    |
| NYZ220301525 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 90,700  |    |
| NYZ220301526 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 120,000 |    |
| NYZ220301527 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 141,000 |    |
| NYZ220301528 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 47,400  |    |
| NYZ220301529 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 55,500  |    |
| NYZ220301530 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 66,000  |    |
| NYZ220301531 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 70,200  |    |
| NYZ220301532 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 81,100  |    |
| NYZ220301533 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 94,500  |    |
| NYZ220301534 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 124,000 |    |
| NYZ220301535 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 144,000 |    |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(一体型補修)更生管対応一体型(材料単価) |                      |    |         |    |
| NYZ220301710 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ200mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 40,500  |    |
| NYZ220301711 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ250mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 42,700  |    |
| NYZ220301712 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ300mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 47,000  |    |
| NYZ220301713 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ350mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 51,000  |    |
| NYZ220301714 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ400mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 53,900  |    |
| NYZ220301715 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ450mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 56,900  |    |
| NYZ220301716 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ500mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 61,800  |    |
| NYZ220301717 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ600mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 68,200  |    |
| NYZ220301718 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ700mm 取付管径φ100mm | 箇所 | 73,700  |    |
| NYZ220301719 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 40,500  |    |
| NYZ220301720 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 42,700  |    |
| NYZ220301721 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 47,000  |    |
| NYZ220301722 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 51,000  |    |
| NYZ220301723 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 53,900  |    |
| NYZ220301724 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 56,900  |    |
| NYZ220301725 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 61,800  |    |
| NYZ220301726 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 68,200  |    |
| NYZ220301727 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm | 箇所 | 73,700  |    |
| NYZ220301728 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 46,400  |    |
| NYZ220301729 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 50,700  |    |
| NYZ220301730 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 54,700  |    |
| NYZ220301731 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 57,700  |    |
| NYZ220301732 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 60,400  |    |
| NYZ220301733 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 65,300  |    |
| NYZ220301734 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 71,700  |    |
| NYZ220301735 | ソフトスリーブ                           | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm | 箇所 | 77,400  |    |

| 佐世保市独自単価     |                                         |                        |    |        |    |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|----|--------|----|
| 単価番号         | 名称                                      | 規格・形状                  | 単位 | 単価     | 備考 |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(部分補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共通       |                        |    |        |    |
| NYZ220302110 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ150 補修幅40cm        | 日  | 3,690  |    |
| NYZ220302111 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ200 補修幅40cm        | 日  | 3,690  |    |
| NYZ220302112 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ250 補修幅40cm        | 日  | 3,900  |    |
| NYZ220302113 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ300 補修幅40cm        | 日  | 4,510  |    |
| NYZ220302114 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ350 補修幅40cm        | 日  | 4,920  |    |
| NYZ220302115 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ400 補修幅40cm        | 日  | 9,900  |    |
| NYZ220302116 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ450 補修幅40cm        | 日  | 16,000 |    |
| NYZ220302117 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ500 補修幅40cm        | 日  | 16,000 |    |
| NYZ220302118 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ600 補修幅40cm        | 日  | 16,000 |    |
| NYZ220302119 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ700 補修幅40cm        | 日  | 16,000 |    |
| NYZ220302120 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ200 補修幅100cm       | 日  | 5,950  |    |
| NYZ220302121 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ250 補修幅100cm       | 日  | 6,480  |    |
| NYZ220302122 | 本管施工機損料                                 | 本管径φ300 補修幅100cm       | 日  | 7,060  |    |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(一体型補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、更生管対応一 |                        |    |        |    |
| NYZ220302210 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 16,000 |    |
| NYZ220302211 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302212 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302213 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302214 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302215 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302216 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302217 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302218 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm以下 | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302219 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm   | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302220 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm   | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302221 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm   | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302222 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm   | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302223 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm   | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302224 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm   | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302225 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm   | 日  | 26,100 |    |
| NYZ220302226 | 一体型施工機損料                                | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm   | 日  | 26,100 |    |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(部分補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共通       |                        |    |        |    |
| NYZ220302310 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ150 補修幅40cm        | 箇所 | 3,550  |    |
| NYZ220302311 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ200 補修幅40cm        | 箇所 | 3,600  |    |
| NYZ220302312 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ250 補修幅40cm        | 箇所 | 4,600  |    |
| NYZ220302313 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ300 補修幅40cm        | 箇所 | 7,120  |    |
| NYZ220302314 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ350 補修幅40cm        | 箇所 | 8,510  |    |
| NYZ220302315 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ400 補修幅40cm        | 箇所 | 9,830  |    |
| NYZ220302316 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ450 補修幅40cm        | 箇所 | 11,700 |    |
| NYZ220302317 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ500 補修幅40cm        | 箇所 | 13,100 |    |
| NYZ220302318 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ600 補修幅40cm        | 箇所 | 14,400 |    |
| NYZ220302319 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ700 補修幅40cm        | 箇所 | 14,400 |    |
| NYZ220302320 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ200 補修幅100cm       | 箇所 | 8,970  |    |
| NYZ220302321 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ250 補修幅100cm       | 箇所 | 10,200 |    |
| NYZ220302322 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ300 補修幅100cm       | 箇所 | 11,300 |    |

| 佐世保市独自単価     |                                         |                        |                |        |    |
|--------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------|--------|----|
| 単価番号         | 名称                                      | 規格・形状                  | 単位             | 単価     | 備考 |
| A            | FRP光硬化内面補強工法(一体型補修)(機械損料)標準Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、更生管対応一 |                        |                |        |    |
| NYZ220302410 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ200mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 8,970  |    |
| NYZ220302411 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ250mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 10,200 |    |
| NYZ220302412 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ300mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 11,300 |    |
| NYZ220302413 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ350mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 12,700 |    |
| NYZ220302414 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ400mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 14,100 |    |
| NYZ220302415 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ450mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 16,000 |    |
| NYZ220302416 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ500mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 17,200 |    |
| NYZ220302417 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ600mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 18,500 |    |
| NYZ220302418 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ700mm 取付管径φ150mm以下 | 箇所             | 18,500 |    |
| NYZ220302419 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ250mm 取付管径φ200mm   | 箇所             | 10,900 |    |
| NYZ220302420 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ300mm 取付管径φ200mm   | 箇所             | 12,000 |    |
| NYZ220302421 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ350mm 取付管径φ200mm   | 箇所             | 13,300 |    |
| NYZ220302422 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ400mm 取付管径φ200mm   | 箇所             | 14,700 |    |
| NYZ220302423 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ450mm 取付管径φ200mm   | 箇所             | 16,600 |    |
| NYZ220302424 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ500mm 取付管径φ200mm   | 箇所             | 17,900 |    |
| NYZ220302425 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ600mm 取付管径φ200mm   | 箇所             | 19,100 |    |
| NYZ220302426 | 施工機替えゴム損料                               | 本管径φ700mm 取付管径φ200mm   | 箇所             | 19,100 |    |
| A            | エコログード工法ハイブリッド                          |                        |                |        |    |
| NYZ2300001   | プライマー                                   | 200μ                   | kg             | 8,110  |    |
| NYZ2300002   | 素地調整材                                   | 腐食量 15mm未満             | kg             | 4,400  |    |
| NYZ2300003   | 素地調整材                                   | 腐食量 15mm以上             | kg             | 4,400  |    |
| NYZ2300004   | 断面増強材                                   | 5mm                    | kg             | 4,400  |    |
| NYZ2300005   | 断面増強材                                   | 10mm                   | kg             | 4,400  |    |
| NYZ2300006   | 断面増強材                                   | 15mm                   | kg             | 4,400  |    |
| NYZ2300007   | 断面増強材                                   | 20mm                   | kg             | 4,400  |    |
| NYZ2300008   | 断面増強材                                   | 25mm                   | kg             | 4,400  |    |
| NYZ2300009   | トップコート                                  | 500μ                   | kg             | 8,110  |    |
| NYZ2300010   | 超高圧水噴射ノズル損料                             | ガンタイプ(手持ち式)            | 日              | 25,300 |    |
| NYZ2300011   | 安全防具損料                                  | 防具服、めがね等               | 式              | 4,830  |    |
| NYZ2300012   | 電動工具損料                                  | ディスクサンダー、混練攪拌機         | 式              | 2,500  |    |
| NYZ2300013   | 発動発電機損料                                 | 5KVA 7.7PS             | 日              | 1,500  |    |
| NYZ2300014   | 原位置検査料                                  | 検査薬(フェノールフタレイン)        | l              | 4,000  |    |
| NYZ2300015   | トラック損料                                  | 2t 135PS               | 日              | 15,300 |    |
| NYZ2300016   | ガス検知器損料                                 | 酸素濃度等有毒ガス測定            | 日              | 2,980  |    |
| NYZ2300019   | 内部足場工                                   | 単管柵足場                  | m <sup>2</sup> | 6,100  |    |
| A            | アルファライナー工法                              |                        |                |        |    |
| NYZ2400001   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ150mm t=4.0mm         | m              | 43,000 |    |
| NYZ2400002   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ150mm t=5.0mm         | m              | 49,800 |    |
| NYZ2400003   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ150mm t=6.0mm         | m              | 54,900 |    |
| NYZ2400004   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ200mm t=4.0mm         | m              | 43,300 |    |
| NYZ2400005   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ200mm t=5.0mm         | m              | 50,200 |    |
| NYZ2400006   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ200mm t=6.0mm         | m              | 55,500 |    |
| NYZ2400007   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ250mm t=4.0mm         | m              | 48,400 |    |
| NYZ2400008   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ250mm t=5.0mm         | m              | 57,900 |    |
| NYZ2400009   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ250mm t=6.0mm         | m              | 62,400 |    |
| NYZ2400010   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ300mm t=4.0mm         | m              | 60,300 |    |
| NYZ2400011   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ300mm t=5.0mm         | m              | 69,100 |    |
| NYZ2400012   | 不飽和ポリエステル樹脂                             | φ300mm t=6.0mm         | m              | 73,200 |    |

| 佐世保市独自単価   |               |                            |    |         |    |
|------------|---------------|----------------------------|----|---------|----|
| 単価番号       | 名称            | 規格・形状                      | 単位 | 単価      | 備考 |
| NYZ2400019 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 350mm t=4.0mm            | m  | 60,600  |    |
| NYZ2400020 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 350mm t=5.0mm            | m  | 69,700  |    |
| NYZ2400021 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 350mm t=6.0mm            | m  | 74,200  |    |
| NYZ2400013 | スリップシート       | φ 700mm未満用                 | m  | 430     |    |
| NYZ2400014 | スリップシート       | φ 700mm以上用                 | m  | 700     |    |
| NYZ2400015 | 保護ジャケット       | φ 150mm用                   | 枚  | 2,000   |    |
| NYZ2400016 | 保護ジャケット       | φ 200mm用                   | 枚  | 2,200   |    |
| NYZ2400017 | 保護ジャケット       | φ 250mm用                   | 枚  | 2,500   |    |
| NYZ2400018 | 保護ジャケット       | φ 300mm用                   | 枚  | 2,900   |    |
| NYZ2400022 | 保護ジャケット       | φ 350mm用                   | 枚  | 3,400   |    |
| A          | シームレスシステム工法   |                            |    |         |    |
| NYZ2500001 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 200mm t=4.0mm            | m  | 44,700  |    |
| NYZ2500002 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 200mm t=5.0mm            | m  | 52,000  |    |
| NYZ2500003 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 200mm t=6.0mm            | m  | 56,500  |    |
| NYZ2500004 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 250mm t=4.0mm            | m  | 49,600  |    |
| NYZ2500005 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 250mm t=5.0mm            | m  | 59,500  |    |
| NYZ2500006 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 250mm t=6.0mm            | m  | 64,000  |    |
| NYZ2500007 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 300mm t=4.0mm            | m  | 52,800  |    |
| NYZ2500008 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 300mm t=5.0mm            | m  | 61,500  |    |
| NYZ2500009 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 300mm t=6.0mm            | m  | 70,800  |    |
| NYZ2500010 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 350mm t=4.0mm            | m  | 54,400  |    |
| NYZ2500011 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 350mm t=5.0mm            | m  | 63,000  |    |
| NYZ2500012 | 不飽和ポリエステル樹脂   | φ 350mm t=6.0mm            | m  | 72,600  |    |
| NYZ2500013 | スリップシート       | φ 700mm未満用                 | m  | 430     |    |
| NYZ2500014 | スリップシート       | φ 700mm以上用                 | m  | 700     |    |
| NYZ2500015 | 保護ジャケット       | φ 200mm用                   | 枚  | 2,200   |    |
| NYZ2500016 | 保護ジャケット       | φ 250mm用                   | 枚  | 2,500   |    |
| NYZ2500017 | 保護ジャケット       | φ 300mm用                   | 枚  | 2,900   |    |
| NYZ2500018 | 保護ジャケット       | φ 350mm用                   | 枚  | 3,400   |    |
| A          | FFT-S工法(Gタイプ) |                            |    |         |    |
| NYZ2600001 | 樹脂含侵ライナー      | φ 150mm t=4.0mm スリップシート含む  | m  | 30,300  |    |
| NYZ2600004 | 樹脂含侵ライナー      | φ 200mm t=4.0mm スリップシート含む  | m  | 39,700  |    |
| NYZ2600005 | 樹脂含侵ライナー      | φ 200mm t=6.0mm スリップシート含む  | m  | 50,900  |    |
| NYZ2600007 | 樹脂含侵ライナー      | φ 250mm t=4.0mm スリップシート含む  | m  | 48,500  |    |
| NYZ2600008 | 樹脂含侵ライナー      | φ 250mm t=6.0mm スリップシート含む  | m  | 57,100  |    |
| NYZ2600009 | 樹脂含侵ライナー      | φ 250mm t=8.0mm スリップシート含む  | m  | 66,100  |    |
| NYZ2600010 | 樹脂含侵ライナー      | φ 300mm t=4.0mm スリップシート含む  | m  | 55,600  |    |
| NYZ2600011 | 樹脂含侵ライナー      | φ 300mm t=6.0mm スリップシート含む  | m  | 65,400  |    |
| NYZ2600012 | 樹脂含侵ライナー      | φ 300mm t=8.0mm スリップシート含む  | m  | 74,300  |    |
| NYZ2600014 | 樹脂含侵ライナー      | φ 350mm t=6.0mm スリップシート含む  | m  | 76,200  |    |
| NYZ2600015 | 樹脂含侵ライナー      | φ 350mm t=8.0mm スリップシート含む  | m  | 81,700  |    |
| NYZ2600018 | 樹脂含侵ライナー      | φ 400mm t=8.0mm スリップシート含む  | m  | 88,700  |    |
| NYZ2600019 | 樹脂含侵ライナー      | φ 400mm t=10.0mm スリップシート含む | m  | 98,600  |    |
| NYZ2600020 | 樹脂含侵ライナー      | φ 450mm t=10.0mm スリップシート含む | m  | 107,000 |    |
| NYZ2600021 | 樹脂含侵ライナー      | φ 450mm t=12.0mm スリップシート含む | m  | 116,000 |    |

| 佐世保市独自単価   |                 |                                   |    |         |    |
|------------|-----------------|-----------------------------------|----|---------|----|
| 単価番号       | 名称              | 規格・形状                             | 単位 | 単価      | 備考 |
| A          | EPR工法           |                                   |    |         |    |
| A          | EPS(材料単価)       |                                   |    |         |    |
| NYZ2700001 | EPSパック(ガラスクロス)  | φ 100mm L=0.4m                    | 枚  | 10,200  |    |
| NYZ2700002 | EPSパック(ガラスクロス)  | φ 150mm L=0.4m                    | 枚  | 10,200  |    |
| NYZ2700003 | EPSパック(ガラスクロス)  | φ 200mm L=0.4m                    | 枚  | 10,200  |    |
| NYZ2700004 | EPSパック(ガラスクロス)  | φ 250mm L=0.4m                    | 枚  | 10,600  |    |
| NYZ2700005 | 主剤              | EPR樹脂(1kg当たり)                     | kg | 12,100  |    |
| NYZ2700006 | 硬化剤             | EPR樹脂(1kg当たり)                     | kg | 18,900  |    |
| A          | EPS(機械損料)       |                                   |    |         |    |
| NYZ2700007 | ホイルチューブ損料(EPS)  | φ 100                             | 機  | 1,720   |    |
| NYZ2700008 | ホイルチューブ損料(EPS)  | φ 150                             | 機  | 1,720   |    |
| NYZ2700009 | ホイルチューブ損料(EPS)  | φ 200                             | 機  | 2,070   |    |
| NYZ2700010 | ホイルチューブ損料(EPS)  | φ 250                             | 機  | 2,630   |    |
| A          | EPF(材料単価)       |                                   |    |         |    |
| NYZ2700011 | EPFパック          | φ 200-φ 150                       | 枚  | 23,000  |    |
| NYZ2700012 | EPFパック          | φ 250-φ 150                       | 枚  | 25,000  |    |
| NYZ2700013 | EPFパック          | φ 250-φ 200                       | 枚  | 27,300  |    |
| A          | EPF(機械損料)       |                                   |    |         |    |
| NYZ2700014 | ホイルチューブ損料(EPF)  | φ 200-φ 150                       | 機  | 4,850   |    |
| NYZ2700015 | ホイルチューブ損料(EPF)  | φ 250-φ 150                       | 機  | 5,000   |    |
| NYZ2700016 | ホイルチューブ損料(EPF)  | φ 250-φ 200                       | 機  | 5,000   |    |
| NYZ2700017 | 回転調整機損料(EPF)    | φ 200                             | 機  | 9,000   |    |
| NYZ2700018 | 回転調整機損料(EPF)    | φ 250                             | 機  | 9,000   |    |
| A          | SGICP-M工法       |                                   |    |         |    |
| A          | 0号マンホール用(材料単価)  |                                   |    |         |    |
| NYZ2800001 | マンホールライニング材     | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=4.5mm  | m  | 115,000 |    |
| NYZ2800002 | マンホールライニング材     | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=7.5mm  | m  | 171,000 |    |
| NYZ2800003 | マンホールライニング材     | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=10.5mm | m  | 231,000 |    |
| NYZ2800004 | マンホールライニング材     | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=12.0mm | m  | 257,000 |    |
| NYZ2800005 | マンホールライニング材     | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=13.5mm | m  | 287,000 |    |
| NYZ2800006 | マンホールライニング材     | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=15.0mm | m  | 317,000 |    |
| NYZ2800007 | マンホールライニング材     | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=16.5mm | m  | 343,000 |    |
| NYZ2800008 | マンホールライニング材     | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=18.0mm | m  | 373,000 |    |
| NYZ2800009 | マンホールライニング材(底部) | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=4.5mm  | 箇所 | 70,500  |    |
| NYZ2800010 | マンホールライニング材(底部) | 0号マンホール リブ付きタイプ(Φ 750) 板厚t=7.5mm  | 箇所 | 104,000 |    |
| A          | 1号マンホール用(材料単価)  |                                   |    |         |    |
| NYZ2800011 | マンホールライニング材     | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=4.5mm  | m  | 141,000 |    |
| NYZ2800012 | マンホールライニング材     | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=7.5mm  | m  | 208,000 |    |
| NYZ2800013 | マンホールライニング材     | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=10.5mm | m  | 279,000 |    |
| NYZ2800014 | マンホールライニング材     | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=12.0mm | m  | 310,000 |    |
| NYZ2800015 | マンホールライニング材     | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=13.5mm | m  | 345,000 |    |
| NYZ2800016 | マンホールライニング材     | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=15.0mm | m  | 381,000 |    |
| NYZ2800017 | マンホールライニング材     | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=16.5mm | m  | 411,000 |    |
| NYZ2800018 | マンホールライニング材     | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=18.0mm | m  | 448,000 |    |
| NYZ2800019 | マンホールライニング材(底部) | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=4.5mm  | 箇所 | 94,500  |    |
| NYZ2800020 | マンホールライニング材(底部) | 1号マンホール リブ付きタイプ(Φ 900) 板厚t=7.5mm  | 箇所 | 138,000 |    |

| 佐世保市独自単価   |                 |                                   |    |         |    |
|------------|-----------------|-----------------------------------|----|---------|----|
| 単価番号       | 名称              | 規格・形状                             | 単位 | 単価      | 備考 |
| A          | 2号マンホール用(材料単価)  |                                   |    |         |    |
| NYZ2800021 | マンホールライニング材     | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=4.5mm  | m  | 176,000 |    |
| NYZ2800022 | マンホールライニング材     | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=7.5mm  | m  | 259,000 |    |
| NYZ2800023 | マンホールライニング材     | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=10.5mm | m  | 352,000 |    |
| NYZ2800024 | マンホールライニング材     | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=12.0mm | m  | 389,000 |    |
| NYZ2800025 | マンホールライニング材     | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=13.5mm | m  | 435,000 |    |
| NYZ2800026 | マンホールライニング材     | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=15.0mm | m  | 477,000 |    |
| NYZ2800027 | マンホールライニング材     | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=16.5mm | m  | 519,000 |    |
| NYZ2800028 | マンホールライニング材     | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=18.0mm | m  | 561,000 |    |
| NYZ2800029 | マンホールライニング材(底部) | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=4.5mm  | 箇所 | 117,000 |    |
| NYZ2800030 | マンホールライニング材(底部) | 2号マンホール リブ付きタイプ(Φ1200) 板厚t=7.5mm  | 箇所 | 173,000 |    |
| A          | 3号マンホール用(材料単価)  |                                   |    |         |    |
| NYZ2800031 | マンホールライニング材     | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=4.5mm  | m  | 218,000 |    |
| NYZ2800032 | マンホールライニング材     | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=7.5mm  | m  | 329,000 |    |
| NYZ2800033 | マンホールライニング材     | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=10.5mm | m  | 447,000 |    |
| NYZ2800034 | マンホールライニング材     | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=12.0mm | m  | 491,000 |    |
| NYZ2800035 | マンホールライニング材     | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=13.5mm | m  | 548,000 |    |
| NYZ2800036 | マンホールライニング材     | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=15.0mm | m  | 598,000 |    |
| NYZ2800037 | マンホールライニング材     | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=16.5mm | m  | 653,000 |    |
| NYZ2800038 | マンホールライニング材     | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=18.0mm | m  | 702,000 |    |
| NYZ2800039 | マンホールライニング材(底部) | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=4.5mm  | 箇所 | 145,000 |    |
| NYZ2800040 | マンホールライニング材(底部) | 3号マンホール リブ付きタイプ(Φ1500) 板厚t=7.5mm  | 箇所 | 219,000 |    |
| A          | 4号マンホール用(材料単価)  |                                   |    |         |    |
| NYZ2800041 | マンホールライニング材     | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=4.5mm  | m  | 291,000 |    |
| NYZ2800042 | マンホールライニング材     | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=7.5mm  | m  | 429,000 |    |
| NYZ2800043 | マンホールライニング材     | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=10.5mm | m  | 578,000 |    |
| NYZ2800044 | マンホールライニング材     | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=12.0mm | m  | 639,000 |    |
| NYZ2800045 | マンホールライニング材     | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=13.5mm | m  | 716,000 |    |
| NYZ2800046 | マンホールライニング材     | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=15.0mm | m  | 789,000 |    |
| NYZ2800047 | マンホールライニング材     | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=16.5mm | m  | 853,000 |    |
| NYZ2800048 | マンホールライニング材     | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=18.0mm | m  | 926,000 |    |
| NYZ2800049 | マンホールライニング材(底部) | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=4.5mm  | 箇所 | 194,000 |    |
| NYZ2800050 | マンホールライニング材(底部) | 4号マンホール リブ付きタイプ(Φ1800) 板厚t=7.5mm  | 箇所 | 286,000 |    |
| A          | マンホール用部材(材料単価)  |                                   |    |         |    |
| NYZ2800051 | インライナー材         | 0号(Φ750) 厚さt=0.45mm               | m  | 14,500  |    |
| NYZ2800052 | インライナー材         | 1号(Φ900) 厚さt=0.45mm               | m  | 17,600  |    |
| NYZ2800053 | インライナー材         | 2号(Φ1200) 厚さt=0.45mm              | m  | 23,400  |    |
| NYZ2800054 | インライナー材         | 3号(Φ1500) 厚さt=0.45mm              | m  | 29,400  |    |
| NYZ2800055 | インライナー材         | 4号(Φ1800) 厚さt=0.45mm              | m  | 35,200  |    |
| NYZ2800056 | 中間スラブ           | 1号                                | 組  | 315,000 |    |
| NYZ2800057 | 中間スラブ           | 2号                                | 組  | 335,000 |    |
| NYZ2800058 | 中間スラブ           | 3号                                | 組  | 374,000 |    |
| NYZ2800059 | 中間スラブ           | 4号                                | 組  | 468,000 |    |
| NYZ2800060 | ステップ取付ベース       | 0号用(Φ750)                         | 箇所 | 7,800   |    |
| NYZ2800061 | ステップ取付ベース       | 1号用(Φ900)                         | 箇所 | 8,700   |    |
| NYZ2800062 | ステップ取付ベース       | 2号用(Φ1200)                        | 箇所 | 9,800   |    |
| NYZ2800063 | ステップ取付ベース       | 3号用(Φ1500)                        | 箇所 | 10,900  |    |
| NYZ2800064 | ステップ取付ベース       | 4号用(Φ1800)                        | 箇所 | 11,700  |    |
| NYZ2800065 | ICPステップ         | 0号用(Φ750) 直壁用                     | 本  | 7,200   |    |

| 佐世保市独自単価   |               |                |    |        |    |
|------------|---------------|----------------|----|--------|----|
| 単価番号       | 名称            | 規格・形状          | 単位 | 単価     | 備考 |
| NYZ2800066 | ICPステップ       | 1号用(Φ900) 直壁用  | 本  | 8,100  |    |
| NYZ2800067 | ICPステップ       | 2号用(Φ1200) 直壁用 | 本  | 9,000  |    |
| NYZ2800068 | ICPステップ       | 3号用(Φ1500) 直壁用 | 本  | 10,100 |    |
| NYZ2800069 | ICPステップ       | 4号用(Φ1800) 直壁用 | 本  | 10,700 |    |
| NYZ2800070 | ICPステップ       | 0号用(Φ750) 斜壁用  | 本  | 7,800  |    |
| NYZ2800071 | ICPステップ       | 1号用(Φ900) 斜壁用  | 本  | 8,700  |    |
| NYZ2800072 | ICPステップ       | 2号用(Φ1200) 斜壁用 | 本  | 9,800  |    |
| NYZ2800073 | ICPステップ       | 3号用(Φ1500) 斜壁用 | 本  | 10,900 |    |
| NYZ2800074 | ICPステップ       | 4号用(Φ1800) 斜壁用 | 本  | 11,700 |    |
| NYZ2800075 | 仮設ライナー材       | 口環Φ600用        | m  | 28,800 |    |
| NYZ2800076 | 仮設ライナー材       | 口環Φ900用        | m  | 44,800 |    |
| NYZ2800077 | 管口補強材         | 口環Φ600用        | m  | 4,190  |    |
| NYZ2800078 | 管口補強材         | 口環Φ900用        | m  | 6,260  |    |
| A          | SGICP-M(機械損料) |                |    |        |    |
| NYZ2800079 | ボイラー搭載車損料     | 4t-205PS       | 時間 | 13,200 |    |

## ゴム製可とう性マンホール継手設置工（佐世保市水道局下水道独自歩掛）

### 1. 適用範囲

本資料は、ゴム製可とう性マンホール継手の設置工に適用する。

### 2. 施工歩掛

施工歩掛は次表とする。

（1箇所当り）

| 名称    | 単位 | 数量    |       |       |       |       |       |       |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |    | φ 100 | φ 150 | φ 200 | φ 250 | φ 300 | φ 350 | φ 400 |
| 普通作業員 | 人  | 0.075 | 0.08  | 0.08  | 0.09  | 0.095 | 0.105 | 0.115 |

## 鉄蓋滑り止め工（佐世保市水道局下水道独自歩掛）

### 1. 適用範囲

本資料は、鉄蓋滑り止め工（マンホール蓋各種）に適用する。

### 2. 施工歩掛

施工歩掛は次表とする。

（10箇所当り）

|         | 単位 | 数量   |
|---------|----|------|
| 一般土木世話役 | 人  | 1.04 |
| 普通作業員   | 人  | 1.04 |
| 諸雑費     | %  | 3    |

## 早強無収縮モルタル人力打設（佐世保市水道局下水道独自歩掛）

### 1. 適用範囲

本資料は、早強無収縮モルタル人力打設に適用する。

### 2. 施工歩掛

施工歩掛は次表とする。

（1.0m<sup>3</sup>あたり）

|           | 単位 | 数量  |
|-----------|----|-----|
| 一般土木世話役   | 人  | 2.6 |
| 普通作業員     | 人  | 5.2 |
| 早強無収縮モルタル | 袋  | 81  |

| 機 種                 | 規 格                      | 単位  | 基礎価格         |              |             |          | (1)<br>基礎価格<br>(千円) | (2)<br>標準<br>使用<br>年数<br>(年) | 年間標準                    |                        |                        | (6)<br>維持<br>修理<br>費率<br>(%) | (7)<br>年間<br>管理<br>費率<br>(%) | 残<br>存<br>率<br>(%) | 運転1時間当り                            |                   | 供用1日当り                              |                    | 運転1時間当り換算値                          |                    | 供用1日当り換算値                           |                    |     |
|---------------------|--------------------------|-----|--------------|--------------|-------------|----------|---------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-----|
|                     |                          |     | 建設物価<br>(千円) | 積算資料<br>(千円) | 協会値<br>(千円) | 実勢<br>掛率 |                     |                              | (3)<br>運転<br>時間<br>(時間) | (4)<br>運転<br>日数<br>(日) | (5)<br>供用<br>日数<br>(日) |                              |                              |                    | (8)<br>損料率<br>( $\times 10^{-6}$ ) | (9)<br>損 料<br>(円) | (10)<br>損料率<br>( $\times 10^{-6}$ ) | (11)<br>損 料<br>(円) | (12)<br>損料率<br>( $\times 10^{-6}$ ) | (13)<br>損 料<br>(円) | (14)<br>損料率<br>( $\times 10^{-6}$ ) | (15)<br>損 料<br>(円) |     |
|                     |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 【SPR工法】             |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 製 管 機               | 元押し式S型                   | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 720                    | 120                    | 160                          | 40                           | 7.0                | 9                                  | 396               | ***                                 | 1,385              | ***                                 | 704                | ***                                 | 3,167              | *** |
|                     | 元押し式M1型                  | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 720                    | 120                    | 160                          | 40                           | 7.0                | 9                                  | 396               | ***                                 | 1,385              | ***                                 | 704                | ***                                 | 3,167              | *** |
|                     | 元押し式M2型                  | 台   | 推P327        | ***          |             |          |                     | ***                          | 3.0                     | 720                    | 120                    | 160                          | 40                           | 7.0                | 9                                  | 396               | ***                                 | 1,385              | ***                                 | 704                | ***                                 | 3,167              | *** |
|                     | 自走式M型                    | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
|                     | 自走式L型                    | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
|                     | 自走式LL型                   | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
|                     | 自走式自由断面用M型               | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
|                     | 自走式自由断面用L型               | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
|                     | 自走式自由断面用LL型              | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
| 油 圧 ユ ニ ッ ト         | 2.2Kw 元押し式               | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 720                    | 120                    | 160                          | 40                           | 7.0                | 9                                  | 396               | ***                                 | 1,385              | ***                                 | 704                | ***                                 | 3,167              | *** |
|                     | 3.7Kw 自走式                | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
|                     | 7.5Kw 自走式                | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
|                     | 15.0Kw 自走式               | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 360                    | 60                     | 90                           | 60                           | 7.0                | 9                                  | 977               | ***                                 | 2,463              | ***                                 | 1,593              | ***                                 | 6,370              | *** |
|                     | 17.0Kw 元押し式              | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 720                    | 120                    | 160                          | 40                           | 7.0                | 9                                  | 396               | ***                                 | 1,385              | ***                                 | 704                | ***                                 | 3,167              | *** |
| 自 動 裏 込 注 入 車       | 2号用（裏込モルタル21A用）          | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 5.0                     | -                      | 120                    | 160                          | 85                           | 7.0                | 9                                  | 2,175             | (日) ***                             | 1,006              | ***                                 | 3,517              | (日) ***                             | 2,638              | *** |
|                     | 3号用、4号用（裏込モルタル35A、55A兼用） | 台   | 推P327        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 5.0                     | -                      | 120                    | 160                          | 85                           | 7.0                | 9                                  | 2,175             | (日) ***                             | 1,006              | ***                                 | 3,517              | (日) ***                             | 2,638              | *** |
| 削 孔 機               | 取付管側用                    | 台   | 推P328        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | -                      | 120                    | 160                          | 60                           | 7.0                | 9                                  | 2,931             | (日) ***                             | 1,385              | ***                                 | 4,778              | (日) ***                             | 3,583              | *** |
|                     | 本管側用                     | 台   | 推P328        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 8.0                     | -                      | 120                    | 160                          | 50                           | 6.0                | 9                                  | 995               | (日) ***                             | 730                | ***                                 | 1,969              | (日) ***                             | 1,477              | *** |
| プロファイル融着器           |                          | 台   |              |              | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | 180                    | 120                    | 160                          | 40                           | 5.0                | 9                                  | 2,375             | (日) ***                             | 1,260              | ***                                 | 4,056              | (日) ***                             | 3,042              | *** |
| プロファイル融着器           | 改良型                      | 台   | 推P328        | ***          |             |          |                     | ***                          | 3.0                     | 180                    | 120                    | 160                          | 40                           | 5.0                | 9                                  | 2,375             | (日) ***                             | 1,260              | ***                                 | 4,056              | (日) ***                             | 3,042              | *** |
| 塩 ビ 溶 接 機           |                          | 台   | 推P328        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | -                      | -                      | 90                           | 80                           | 7.0                | 7                                  | -                 | -                                   | 7,185              | ***                                 | -                  | -                                   | -                  | -   |
| 支保材（円形管用）           | 4点支保（730≦更生管径<1000）      | セット |              |              |             |          |                     |                              | 3.0                     | -                      | -                      | 120                          | 30                           | 5.0                | 0                                  | -                 | -                                   | 4,028              | -                                   | -                  | -                                   | -                  | -   |
|                     | 6点支保（1000≦更生管径<1370）     | セット |              |              |             |          |                     |                              | 3.0                     | -                      | -                      | 120                          | 30                           | 5.0                | 0                                  | -                 | -                                   | 4,028              | -                                   | -                  | -                                   | -                  | -   |
|                     | 8点支保（1370≦更生管径<2730）     | セット |              |              |             |          |                     |                              | 3.0                     | -                      | -                      | 120                          | 30                           | 5.0                | 0                                  | -                 | -                                   | 4,028              | -                                   | -                  | -                                   | -                  | -   |
|                     | 12点支保（2730≦更生管径<4080）    | セット |              |              |             |          |                     |                              | 3.0                     | -                      | -                      | 120                          | 30                           | 5.0                | 0                                  | -                 | -                                   | 4,028              | -                                   | -                  | -                                   | -                  | -   |
|                     | 16点支保（4080≦更生管径）         | セット |              |              |             |          |                     |                              | 3.0                     | -                      | -                      | 120                          | 30                           | 5.0                | 0                                  | -                 | -                                   | 4,028              | -                                   | -                  | -                                   | -                  | -   |
| モータウインチ（ウインチ）       | 2.2Kw用                   | 台   | 推P328        | ***          | 推P297       | ***      |                     | ***                          | 3.0                     | -                      | -                      | 120                          | 80                           | 5.0                | 0                                  | -                 | -                                   | 5,417              | ***                                 | -                  | -                                   | -                  | -   |
| 中 継 用 ア シ ン テ ー タ ー | 0.75kw                   | 基   | 推P328        | ***          | 推P298       | ***      |                     | ***                          | 10.1                    | -                      | 20                     | 30                           | 75                           | 9.0                | 9                                  | 5,965             | (日) ***                             | 4,502              | ***                                 | 12,718             | (日) ***                             | 8,479              | *** |
| 圧 送 ポ ン プ           | 0.75kw                   | 台   |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          | 10.1                    | -                      | 50                     | 70                           | 85                           | 9.0                | 9                                  | 2,584             | (日) ***                             | 1,929              | ***                                 | 5,285              | (日) ***                             | 3,775              | *** |
| 圧 送 ポ ン プ           | 5.5kw                    | 台   | 推P328        | ***          |             |          |                     | ***                          | 10.1                    | -                      | 50                     | 70                           | 85                           | 9.0                | 9                                  | 2,584             | (日) ***                             | 1,929              | ***                                 | 5,285              | (日) ***                             | 3,775              | *** |
| 注入管用レコーダ            |                          | 台   | 推P328        | ***          | 推P298       | ***      |                     | ***                          | 8.6                     | -                      | 60                     | 90                           | 65                           | 7.0                | 9                                  | 2,141             | (日) ***                             | 1,366              | ***                                 | 4,190              | (日) ***                             | 2,793              | *** |
| 浮上防止用チェーン           | 210≦更生管径≦280             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
|                     | 280<更生管径≦370             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
|                     | 370<更生管径≦470             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
|                     | 470<更生管径≦540             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
|                     | 540<更生管径≦610             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
|                     | 610<更生管径≦660             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
|                     | 660<更生管径≦720             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
|                     | 720<更生管径≦770             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
|                     | 770<更生管径<830             | セット |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    | 10                                 |                   |                                     |                    | -                                   | (日) ***            |                                     |                    |     |
| 注 入 ホ ー ス           | 高压ホース φ50×20m            | 本   |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 圧力ゲージ・プロテクター        |                          | 個   |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 内 部 注 入 口           |                          | 個   |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 銅 管 パ イ プ           | 120日使い                   | 本   |              |              | 推P298       | ***      |                     | ***                          |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    | (日) ***           |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
|                     |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 【小口径更生工法 共通】        |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 反 転 ・ 引 込 車         | 4t 154KW（給水車相当）          | 台   | 推P349        | ***          | 推P317       | ***      | ***                 | ***                          | 6.0                     | 550                    | 100                    | 130                          | 70                           | 7.0                | 10                                 | 348               | ***                                 | 1,115              | ***                                 | 612                | ***                                 | 2,590              | *** |
| 硬 化 ・ 形 成 車         | 4t 154KW（超高压洗浄車相当）       | 台   | 推P349        | ***          | 推P317       | ***      | ***                 | ***                          | 6.0                     | 550                    | 100                    | 130                          | 70                           | 7.0                | 10                                 | 348               | ***                                 | 1,115              | ***                                 | 612                | ***                                 | 2,590              | *** |
|                     |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 【 そ の 他 】           |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
| 穿 孔 機 車             | 84kW 2t                  |     |              |              |             |          | ***                 | ***                          | 8.0                     | 420                    | 120                    | 160                          | 50                           | 6.0                | 10                                 | 283               | ***                                 | 727                | ***                                 | 560                | ***                                 | 1,469              | *** |
|                     |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
|                     |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
|                     |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
|                     |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |
|                     |                          |     |              |              |             |          |                     |                              |                         |                        |                        |                              |                              |                    |                                    |                   |                                     |                    |                                     |                    |                                     |                    |     |

注 建設物価及び積算資料は2023年度版を参考にしている。  
注 【SPR工法】の損料表は工法協会の積算資料を参考にしている。  
注 【小口径更生工法\_共通】の損料表は公益社団法人日本下水道協会の下水道用設計積算要領―管路施設（管きょ更生工法）編―を参考にしている  
注 【その他】の協会値は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会の下水道管路管理積算資料-2023-を参考にしている。（規格が異なるものは、類似の規格を参考にしている）

| 機 種           | 規 格                                          | 基礎価格         |        |              |     |             |     |          | (1)          | (2)                   | 年間標準                    |                        |                        | (6)                   | (7)                   | 残<br>存<br>率<br>(%) | 運転1時間当り                            |                   | 供用1日当り                              |                    | 運転1時間当り換算値                          |                    | 供用1日当り換算値                           |                    |
|---------------|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------|-----|-------------|-----|----------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|               |                                              | 建設物価<br>(千円) |        | 積算資料<br>(千円) |     | 協会値<br>(千円) |     | 実勢<br>掛率 | 基礎価格<br>(千円) | 標準<br>使用<br>年数<br>(年) | (3)<br>運転<br>時間<br>(時間) | (4)<br>運転<br>日数<br>(日) | (5)<br>供用<br>日数<br>(日) | 維持<br>修理<br>費率<br>(%) | 年間<br>管理<br>費率<br>(%) |                    | (8)<br>損料率<br>( $\times 10^{-6}$ ) | (9)<br>損 料<br>(円) | (10)<br>損料率<br>( $\times 10^{-6}$ ) | (11)<br>損 料<br>(円) | (12)<br>損料率<br>( $\times 10^{-6}$ ) | (13)<br>損 料<br>(円) | (14)<br>損料率<br>( $\times 10^{-6}$ ) | (15)<br>損 料<br>(円) |
| 高 圧 洗 浄 車     | 147kw(200PS) 4t      最大圧力20MPa               | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 550                     | 120                    | 160                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 195                                | ***               | 777                                 | ***                | 421                                 | ***                | 1,446                               | ***                |
| 超 高 圧 洗 浄 車   | 154kw 4t                                     | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 550                     | 120                    | 160                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 195                                | ***               | 777                                 | ***                | 421                                 | ***                | 1,446                               | ***                |
| 揚 泥 車         | 143kw(195PS) 4t                              |              |        | 推P317        | *** |             |     |          | ***          | 8.0                   | 500                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 188                                | ***               | 775                                 | ***                | 420                                 | ***                | 1,400                               | ***                |
|               | 147kw(200PS) 4t                              | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             |     |          | ***          | 8.0                   | 500                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 188                                | ***               | 775                                 | ***                | 420                                 | ***                | 1,400                               | ***                |
|               | 154kw(210PS) 4t                              |              |        | 推P317        | *** |             |     |          | ***          | 8.0                   | 500                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 188                                | ***               | 775                                 | ***                | 420                                 | ***                | 1,400                               | ***                |
| 給 水 車         | 132kw(180PS) 4t      容量4000L                 | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 540                     | 135                    | 220                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 198                                | ***               | 565                                 | ***                | 429                                 | ***                | 1,052                               | ***                |
|               | 154kw(210PS) 4t      容量4000L                 | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 540                     | 135                    | 220                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 198                                | ***               | 565                                 | ***                | 429                                 | ***                | 1,052                               | ***                |
| 強 力 吸 引 車     | 154kw 4t      最大風量20～26m <sup>3</sup> /min   |              |        | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 500                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 214                                | ***               | 829                                 | ***                | 463                                 | ***                | 1,543                               | ***                |
|               | 210kw 8t      最大風量20～26m <sup>3</sup> /min   |              |        | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 400                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 268                                | ***               | 829                                 | ***                | 579                                 | ***                | 1,543                               | ***                |
|               | 257kw 10t超      最大風量20～26m <sup>3</sup> /min |              |        | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 400                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 268                                | ***               | 829                                 | ***                | 579                                 | ***                | 1,543                               | ***                |
| 特 殊 強 力 吸 引 車 | 154kw 4t      最大風量40～50m <sup>3</sup> /min   |              |        | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 500                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 214                                | ***               | 829                                 | ***                | 463                                 | ***                | 1,543                               | ***                |
|               | 210kw 8t      最大風量40～50m <sup>3</sup> /min   |              |        | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 400                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 268                                | ***               | 829                                 | ***                | 579                                 | ***                | 1,543                               | ***                |
|               | 257kw 10t超      最大風量40～50m <sup>3</sup> /min |              |        | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 400                     | 100                    | 150                    | 30                    | 6.0                   | 10                 | 268                                | ***               | 829                                 | ***                | 579                                 | ***                | 1,543                               | ***                |
| 本管用TVカメラ搭載車   | 95.5kw 2t                                    | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 420                     | 120                    | 160                    | 50                    | 6.0                   | 10                 | 323                                | ***               | 777                                 | ***                | 619                                 | ***                | 1,625                               | ***                |
| 取付管用TVカメラ搭載車  | 70kw 2t                                      | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 420                     | 120                    | 160                    | 50                    | 6.0                   | 10                 | 323                                | ***               | 777                                 | ***                | 619                                 | ***                | 1,625                               | ***                |
| 補修(止水)プラント車   | 100kw 3t 注入工法                                |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 8.0                   | 600                     | 90                     | 135                    | 50                    | 6.0                   | 10                 | 198                                | ***               | 861                                 | ***                | 392                                 | ***                | 1,741                               | ***                |
| 小 型 高 圧 洗 浄 機 | 5.8kw(8PS) 40Kg/cm <sup>2</sup> ホリタンク付       | -            | R5掲載削除 |              |     |             | *** |          | ***          | 7.0                   | 480                     | 70                     | 100                    | 25                    | 5.0                   | 10                 | 208                                | ***               | 1,143                               | ***                | 446                                 | ***                | 2,143                               | ***                |
| 止 水 プ ラ グ     | φ150mm用                                      | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
|               | φ200mm用                                      | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
|               | φ250mm用                                      | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
|               | φ300mm用                                      | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
|               | φ350mm用                                      | -            | R5掲載削除 | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
|               | φ400mm用                                      | 推P349        | ***    | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
|               | φ450mm用                                      | -            | R5掲載削除 | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
|               | φ500mm用                                      | -            | R5掲載削除 | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
|               | φ600mm用                                      | -            | R5掲載削除 | 推P317        | *** |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | -                      | 120                    | 0                     | 5.0                   | 10                 | -                                  | -                 | 2,917                               | ***                | -                                   | -                  | 2,917                               | ***                |
| 注 入 パ ッ カ ー   | φ150mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 140                    | 170                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,024                              | (日) ***           | 1,176                               | ***                | 3,452                               | (日) ***            | 2,843                               | ***                |
|               | φ200mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 140                    | 170                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,024                              | (日) ***           | 1,176                               | ***                | 3,452                               | (日) ***            | 2,843                               | ***                |
|               | φ250mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 140                    | 170                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,024                              | (日) ***           | 1,176                               | ***                | 3,452                               | (日) ***            | 2,843                               | ***                |
|               | φ300mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 140                    | 170                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,024                              | (日) ***           | 1,176                               | ***                | 3,452                               | (日) ***            | 2,843                               | ***                |
|               | φ350mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 140                    | 170                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,024                              | (日) ***           | 1,176                               | ***                | 3,452                               | (日) ***            | 2,843                               | ***                |
|               | φ400mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 100                    | 140                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,833                              | (日) ***           | 1,429                               | ***                | 4,833                               | (日) ***            | 3,452                               | ***                |
|               | φ450mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 100                    | 140                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,833                              | (日) ***           | 1,429                               | ***                | 4,833                               | (日) ***            | 3,452                               | ***                |
|               | φ500mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 100                    | 140                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,833                              | (日) ***           | 1,429                               | ***                | 4,833                               | (日) ***            | 3,452                               | ***                |
|               | φ600mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 100                    | 140                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,833                              | (日) ***           | 1,429                               | ***                | 4,833                               | (日) ***            | 3,452                               | ***                |
|               | φ700mm用                                      |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 3.0                   | -                       | 100                    | 140                    | 40                    | 5.0                   | 10                 | 2,833                              | (日) ***           | 1,429                               | ***                | 4,833                               | (日) ***            | 3,452                               | ***                |
| 送 風 機         | φ300mm      タクト5m付                           |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 11.5                  | -                       | 140                    | 190                    | 45                    | 8.0                   | 10                 | 559                                | (日) ***           | 627                                 | ***                | 1,410                               | (日) ***            | 1,039                               | ***                |
| コ ン プ レ ッ サ   | モーター容量0.75Kw      0.93MPs                    |              |        |              |     |             | *** |          | ***          | 12.0                  | -                       | 80                     | 120                    | 50                    | 8.0                   | 10                 | 990                                | (日) ***           | 979                                 | ***                | 2,458                               | (日) ***            | 1,639                               | ***                |

注    建設物価及び積算資料は2023年度版を参考にしている。  
注    基礎価格の協会値は、公益社団法人日本下水道管路管理業協会の下水道管路管理積算資料-2023-を参考にしている。（規格が異なるものは、類似の規格を参考にしている）