

公 表 用

令和 7 年度

# 設 計 単 価 表

(下水道資材算定基準)

長崎県下水道設計積算検討会

## 設計単価表（下水道資材）の公表について

### 1. はじめに

長崎県内の市町及び関係団体が発注する下水道関連工事の設計単価表のうち、長崎県下水道設計積算検討会（以下「検討会」という）の独自調査により決定した単価を公表するものである。

### 2. 内容

本書には市販公表図書に掲載されていない資材について、独自に市場取引価格の実態を調査し、その結果を基に決定した単価を掲載している。

#### ○市販公表図書

| 発行元          | 図書名     |
|--------------|---------|
| (一財) 経済調査会   | 積算資料    |
|              | 土木施工単価  |
| (一財) 建設物価調査会 | 建設物価    |
|              | 土木コスト情報 |

### 3. その他

○「市販公表図書」に掲載済みの単価については、金額欄を「\*\*\*」で表示している。  
市販公表図書に掲載されている単価の決定方法は以下の通りである。

| 区分              | 単価決定方法                                                                     | 適用月                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 下水道資材<br>(資材)   | ・ (一財) 経済調査会発行の「積算資料」、(一財) 建設物価調査会発行の「建設物価」の平均値<br>・ いずれか一方しか掲載がない場合は、その単価 | 令和7年3月号<br>(令和7年2月調査価格) |
| 下水道資材<br>(市場単価) | (一財) 経済調査会発行の「土木施工単価」、(一財) 建設物価調査会発行の「土木コスト情報」に記載されている単価                   | 令和7年冬号                  |

なお、端数処理については資材価格が1,000円未満の資材については小数点一位四捨五入、1,000円以上の資材価格については有効桁上位3桁有効（以下切り捨て）としている。

○「市販公表図書」を発行している両団体【(一財) 経済調査会及び(一財) 建設物価調査会】の許可を受けずに、本図書と「市販公表図書」の情報を複合させた単価表（電子媒体を含む）を作成し、これを第3者に販売することは禁じられている。

○離島地区は海上運搬費を計上する。

○本図書の内容に関する質問は、原則として受け付けない。

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                  | 規 格           | 単位 | 単価     | 備考        | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|----------------------|---------------|----|--------|-----------|-----|------|
|     |        | 下水道用硬質塩化ビニル管         |               |    |        |           |     |      |
|     |        | 硬質塩ビ管(VU)            |               |    |        |           |     |      |
| 1   | TG7001 | 硬質塩ビ管(VU)            | 両差し口 φ100     | m  | ***    |           | ○   |      |
| 2   | TG7002 | 硬質塩ビ管(VU)            | 両差し口 φ125     | m  | ***    |           | ○   |      |
| 3   | TG7003 | 硬質塩ビ管(VU)            | 両差し口 φ150     | m  | ***    |           | ○   |      |
| 4   | TG7004 | 硬質塩ビ管(VU)            | 両差し口 φ200     | m  | ***    |           | ○   |      |
| 5   | TG7005 | 硬質塩ビ管(VU)            | 両差し口 φ250     | m  | ***    |           | ○   |      |
| 6   | TG7006 | 硬質塩ビ管(VU)            | 両差し口 φ300     | m  | ***    |           | ○   |      |
| 7   | TG7007 | 硬質塩ビ管(VU)            | 両差し口 φ350     | m  | ***    |           | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管(リブ付き)          |               |    |        |           |     |      |
| 8   | TG1401 | リブ付硬質塩化ビニル管          | φ150          | m  | ***    | H22.4.1追加 | ○   |      |
| 9   | TG1402 | リブ付硬質塩化ビニル管          | φ200          | m  | ***    | H22.4.1追加 | ○   |      |
| 10  | TG1403 | リブ付硬質塩化ビニル管          | φ250          | m  | ***    | H22.4.1追加 | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 |               |    |        |           |     |      |
| 11  | TG1000 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ100*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 12  | TG1020 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ100*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 13  | TG1001 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ150*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 14  | TG1021 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ150*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 15  | TG1002 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ200*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 16  | TG1022 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ200*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 17  | TG1003 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ250*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 18  | TG1023 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ250*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 19  | TG1004 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ300*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 20  | TG1024 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ300*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 21  | TG1005 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ350*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 22  | TG1025 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ350*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 23  | TG1006 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ400*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 24  | TG1026 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ400*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 25  | TG1007 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ450*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 26  | TG1027 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ450*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 27  | TG1008 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ500*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 28  | TG1028 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ500*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 29  | TG1009 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ125*4000 スリプ | m  | ***    |           | ○   |      |
| 30  | TG1029 | 硬質塩ビ管 VU接着・ゴム輪受口片受直管 | φ125*4000 GR  | m  | ***    |           | ○   |      |
| 31  | TG7021 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 5° 5/8 φ 50   | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 32  | TG7022 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 11° 1/4 φ 50  | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 33  | TG7023 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 22° 1/2 φ 50  | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 34  | TG7024 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 45° φ 50      | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 35  | TG7025 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 90° φ 50      | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 36  | TG7026 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 5° 5/8 φ 75   | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 37  | TG7027 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 5° 5/8 φ 100  | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 38  | TG7029 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 5° 5/8 φ 150  | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 39  | TG7030 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口バンド       | 5° 5/8 φ 200  | 個  | ***    |           | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         |               |    |        |           |     |      |
| 40  | TG1040 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ100 90°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 41  | TG1039 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ125 90°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 42  | TG1041 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ150 90°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 43  | TG1042 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ200 90°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 44  | TG1043 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ250 90°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 45  | TG1044 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ300 90°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 46  | TG1060 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ100 45°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 47  | TG1061 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ150 45°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 48  | TG1062 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ200 45°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 49  | TG1080 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ100 30°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 50  | TG1081 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ150 30°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 51  | TG1082 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ200 30°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 52  | TG1100 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ100 15°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 53  | TG1101 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ150 15°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 54  | TG1102 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ200 15°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 55  | TG1046 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ100 60°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 56  | TG1047 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ125 60°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 57  | TG1048 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ150 60°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 58  | TG1049 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ200 60°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 59  | TG1063 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ125 45°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 60  | TG1083 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ125 30°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
| 61  | TG1103 | 硬質塩ビ管 DV受口曲管         | φ125 15°ST    | 個  | ***    |           | ○   |      |
|     |        | 塩ビ管 VU接着受口バンド        |               |    |        |           |     |      |
| 62  | TG1121 | 塩ビ管 VU接着受口バンド        | 90° φ200      | 個  | 15,700 |           |     | ○    |
| 63  | TG1122 | 塩ビ管 VU接着受口バンド        | 90° φ250      | 個  | 30,900 |           |     | ○    |
| 64  | TG1123 | 塩ビ管 VU接着受口バンド        | 90° φ300      | 個  | 45,500 |           |     | ○    |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                | 規 格                     | 単位 | 単価     | 備考 | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|--------------------|-------------------------|----|--------|----|-----|------|
| 65  | TG1124 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 90° φ350                | 個  | 71,800 |    |     | ○    |
| 66  | TG1141 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 45° φ200                | 個  | 12,200 |    |     | ○    |
| 67  | TG1142 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 45° φ250                | 個  | 20,400 |    |     | ○    |
| 68  | TG1143 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 45° φ300                | 個  | 36,000 |    |     | ○    |
| 69  | TG1144 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 45° φ350                | 個  | 48,000 |    |     | ○    |
| 70  | TG1161 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 22°1/2 φ200             | 個  | 10,600 |    |     | ○    |
| 71  | TG1162 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 22°1/2 φ250             | 個  | 16,900 |    |     | ○    |
| 72  | TG1163 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 22°1/2 φ300             | 個  | 24,600 |    |     | ○    |
| 73  | TG1164 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 22°1/2 φ350             | 個  | 39,900 |    |     | ○    |
| 74  | TG1181 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 11°1/4 φ200             | 個  | 8,520  |    |     | ○    |
| 75  | TG1182 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 11°1/4 φ250             | 個  | 14,500 |    |     | ○    |
| 76  | TG1183 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 11°1/4 φ300             | 個  | 22,000 |    |     | ○    |
| 77  | TG1184 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 11°1/4 φ350             | 個  | 37,400 |    |     | ○    |
| 78  | TG1201 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 5°5/8 φ200              | 個  | 8,330  |    |     | ○    |
| 79  | TG1202 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 5°5/8 φ250              | 個  | 14,200 |    |     | ○    |
| 80  | TG1203 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 5°5/8 φ300              | 個  | 21,700 |    |     | ○    |
| 81  | TG1204 | 塩ビ管 VU接着受口ベンド      | 5°5/8 φ350              | 個  | 37,300 |    |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 KC継手(VU用)    |                         |    |        |    |     |      |
| 82  | TG1220 | 硬質塩ビ管 KC継手(VU用)    | φ100                    | 個  | 6,190  |    |     | ○    |
| 83  | TG1221 | 硬質塩ビ管 KC継手(VU用)    | φ150                    | 個  | 11,900 |    |     | ○    |
| 84  | TG1222 | 硬質塩ビ管 KC継手(VU用)    | φ200                    | 個  | 16,500 |    |     | ○    |
| 85  | TG1223 | 硬質塩ビ管 KC継手(VU用)    | φ250                    | 個  | 33,100 |    |     | ○    |
| 86  | TG1218 | 硬質塩ビ管 KC継手(VU用)    | φ65                     | 個  | 4,350  |    |     | ○    |
| 87  | TG1219 | 硬質塩ビ管 KC継手(VU用)    | φ75                     | 個  | 4,640  |    |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 VUソケット       |                         |    |        |    |     |      |
| 88  | TG1240 | 硬質塩ビ管 VUソケット       | φ100DS                  | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 89  | TG1241 | 硬質塩ビ管 VUソケット       | φ150DS                  | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 90  | TG1242 | 硬質塩ビ管 VUソケット       | φ200DS                  | 個  | 1,180  |    |     | ○    |
| 91  | TG1243 | 硬質塩ビ管 VUソケット       | φ250DS                  | 個  | 2,370  |    |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 VU90° Y管     |                         |    |        |    |     |      |
| 92  | TG1260 | 硬質塩ビ管 VU90° Y管     | φ100 DT                 | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 93  | TG1261 | 硬質塩ビ管 VU90° Y管     | φ150 DT                 | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 94  | TG1262 | 硬質塩ビ管 VU90° Y管     | φ200 DT                 | 個  | 4,140  |    |     | ○    |
| 95  | TG1263 | 硬質塩ビ管 VU90° Y管     | φ250 DT                 | 個  | 7,460  |    |     | ○    |
| 96  | TG1280 | 硬質塩ビ管 VU大曲90° Y管   | φ100 LT                 | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 97  | TG1281 | 硬質塩ビ管 VU大曲90° Y管   | φ150 LT                 | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 98  | TG1282 | 硬質塩ビ管 VU大曲90° Y管   | φ200 LT                 | 個  | 7,590  |    |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 VUインクリーザー    |                         |    |        |    |     |      |
| 99  | TG1300 | 硬質塩ビ管 VUインクリーザー    | 150*100 IN              | 個  | 537    |    |     | ○    |
| 100 | TG1301 | 硬質塩ビ管 VUインクリーザー    | 200*150 IN              | 個  | 1,660  |    |     | ○    |
| 101 | TG1302 | 硬質塩ビ管 VUインクリーザー    | 250*200 IN              | 個  | 3,190  |    |     | ○    |
|     |        | 副管用継手              |                         |    |        |    |     |      |
| 102 | TG1320 | 硬質塩ビ管 副管用90° 支管    | φ150VS                  | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 103 | TG1321 | 硬質塩ビ管 副管用90° 支管    | φ200VS                  | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 104 | TG1322 | 硬質塩ビ管 副管用90° 支管    | φ250VS                  | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 105 | TG1323 | 硬質塩ビ管 副管用90° 支管    | φ300VS                  | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 106 | TG1324 | 硬質塩ビ管 副管用90° 支管    | φ100VS                  | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 107 | TG1325 | 硬質塩ビ管 副管用90° 支管    | φ125VS                  | 個  | ***    |    | ○   |      |
|     |        | 内副管用取付バンド          |                         |    |        |    |     |      |
| 108 | TG1340 | 内副管用取付バンド          | φ150用 SUS               | 組  | 7,950  |    |     | ○    |
| 109 | TG1341 | 内副管用取付バンド          | φ200用 SUS               | 組  | 8,730  |    |     | ○    |
| 110 | TG1342 | 内副管用取付バンド          | φ250用 SUS               | 組  | 9,290  |    |     | ○    |
| 111 | TG1343 | 内副管用取付バンド          | φ300用 SUS               | 組  | 9,870  |    |     | ○    |
|     |        | 分岐サドルビニル管用         |                         |    |        |    |     |      |
| 112 | TG1360 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管  | ゴムリング付 φ150SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 113 | TG1361 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管  | ゴムリング付 φ200SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 114 | TG1362 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管  | ゴムリング付 φ250SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 115 | TG1363 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管  | ゴムリング付 φ300SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 116 | TG1358 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管  | ゴムリング付 φ100SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 117 | TG1359 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90° 支管  | ゴムリング付 φ125SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 118 | TG1364 | 硬質塩ビ管 ビニル管用60° 支管  | ゴムリング付 φ100SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 119 | TG1365 | 硬質塩ビ管 ビニル管用60° 支管  | ゴムリング付 φ125SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 120 | TG1366 | 硬質塩ビ管 ビニル管用60° 支管  | ゴムリング付 φ150SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 121 | TG1367 | 硬質塩ビ管 ビニル管用60° 支管  | ゴムリング付 φ200SVR(本管300以下) | 個  | ***    |    | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 HP大口径用90° 支管 |                         |    |        |    |     |      |
| 122 | TG1380 | 硬質塩ビ管 HP大口径用90° 支管 | ゴムリング付 φ150SHR          | 個  | ***    |    | ○   |      |
| 123 | TG1381 | 硬質塩ビ管 HP大口径用90° 支管 | ゴムリング付 φ200SHR          | 個  | ***    |    | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管用 キャップ        |                         |    |        |    |     |      |
| 124 | TG1390 | 硬質塩ビ管用 キャップ        | φ100                    | 個  | 828    |    |     | ○    |
| 125 | TG1391 | 硬質塩ビ管用 キャップ        | φ150                    | 個  | 1,000  |    |     | ○    |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称               | 規 格                        | 単位 | 単価    | 備考      | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|-------------------|----------------------------|----|-------|---------|-----|------|
| 126 | TG1392 | 硬質塩ビ管用 キャップ       | φ200                       | 個  | 1,240 |         |     | ○    |
|     |        | 塩ビ製ます蓋            |                            |    |       |         |     |      |
| 127 | TG1394 | 塩ビ製ます蓋 ライト ターンアップ | φ200 差口 鎖付き                | 個  | 2,750 |         |     | ○    |
| 128 | TG1395 | 塩ビ製ます蓋 ライト ターンアップ | φ200 受口 鎖付き                | 個  | 3,900 |         |     | ○    |
| 129 | TG1398 | 塩ビ製ます蓋 ライト ワンタッチ  | φ200 差口 鎖付き                | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 130 | TG1399 | 塩ビ製ます蓋 ライト ワンタッチ  | φ200 受口 鎖付き                | 個  | 2,290 |         |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     |                            |    |       |         |     |      |
| 131 | TG1050 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ100 60°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 132 | TG1051 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ150 60°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 133 | TG1052 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ200 60°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 134 | TG1070 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ100 45°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 135 | TG1071 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ150 45°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 136 | TG1072 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ200 45°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 137 | TG1090 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ100 30°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 138 | TG1091 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ150 30°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 139 | TG1092 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ200 30°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 140 | TG1110 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ100 15°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 141 | TG1111 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ150 15°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 142 | TG1112 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ200 15°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 143 | TG1053 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ125 60°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 144 | TG1073 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ125 45°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 145 | TG1093 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ125 30°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 146 | TG1113 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口曲管     | φ125 15°SR                 | 個  | ***   |         | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 やりとり継手      |                            |    |       |         |     |      |
| 147 | TG1230 | 硬質塩ビ管 やりとり継手      | φ100SLR                    | 個  | 1,420 |         |     | ○    |
| 148 | TG1231 | 硬質塩ビ管 やりとり継手      | φ150SLR                    | 個  | 2,430 |         |     | ○    |
| 149 | TG1233 | 硬質塩ビ管 やりとり継手      | φ200SLR                    | 個  | 4,090 |         |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 VU接着受口カラー   |                            |    |       |         |     |      |
| 150 | TG1251 | 硬質塩ビ管 VU接着受口カラー   | φ150WTB                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 151 | TG1252 | 硬質塩ビ管 VU接着受口カラー   | φ200WTB                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 152 | TG1253 | 硬質塩ビ管 VU接着受口カラー   | φ250WTB                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 153 | TG1249 | 硬質塩ビ管 VU接着受口カラー   | φ100WTB                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 154 | TG1250 | 硬質塩ビ管 VU接着受口カラー   | φ125WTB                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 上流用マンホール継手  |                            |    |       |         |     |      |
| 155 | TG1311 | 硬質塩ビ管 上流用マンホール継手  | φ150MR                     | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 156 | TG1312 | 硬質塩ビ管 上流用マンホール継手  | φ200MR                     | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 157 | TG1313 | 硬質塩ビ管 上流用マンホール継手  | φ250MR                     | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 158 | TG1308 | 硬質塩ビ管 上流用マンホール継手  | φ300MR                     | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 159 | TG1309 | 硬質塩ビ管 上流用マンホール継手  | φ100MR                     | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 160 | TG1310 | 硬質塩ビ管 上流用マンホール継手  | φ125MR                     | 個  | ***   |         | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 大曲 90° エルボ  |                            |    |       |         |     |      |
| 161 | TG1330 | 硬質塩ビ管 大曲 90° エルボ  | φ100VULL                   | 個  | ***   | H26名称変更 | ○   |      |
| 162 | TG1331 | 硬質塩ビ管 大曲 90° エルボ  | φ150VULL                   | 個  | ***   | H26名称変更 | ○   |      |
| 163 | TG1332 | 硬質塩ビ管 大曲 90° エルボ  | φ200VULL                   | 個  | 3,510 | H26名称変更 |     | ○    |
|     |        | 塩ビ製公共ます           |                            |    |       |         |     |      |
| 164 | TG1265 | 塩ビ製公共ます 100-流出100 | ます径200 45° 曲り              | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 165 | TG1266 | 塩ビ製公共ます 125-流出125 | ます径200 45° 曲り              | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 166 | TG1267 | 塩ビ製公共ます 150-流出150 | ます径200 45° 曲り              | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 167 | TG1268 | 塩ビ製公共ます 100-流出100 | ます径200 90° 曲り              | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 168 | TG1269 | 塩ビ製公共ます 125-流出125 | ます径200 90° 曲り              | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 169 | TG1270 | 塩ビ製公共ます 150-流出150 | ます径200 90° 曲り              | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 170 | TG1274 | 塩ビ製公共ます 流出100     | ます径200 流入目在 H=0.8m 立上り管を含む | 個  | 8,710 |         |     | ○    |
| 171 | TG1275 | 塩ビ製公共ます 流出125     | ます径200 流入目在 H=0.8m 立上り管を含む | 個  | 8,710 |         |     | ○    |
| 172 | TG1276 | 塩ビ製公共ます 流出150     | ます径200 流入目在 H=0.8m 立上り管を含む | 個  | 8,710 |         |     | ○    |
| 173 | TG1288 | 塩ビ製公共ます 125-流出125 | ます径200 ストレート               | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 174 | TG1289 | 塩ビ製公共ます 150-流出150 | ます径200 ストレート               | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 175 | TG1290 | 塩ビ製公共ます 100-流出150 | ます径200 ストレート               | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 176 | TG1291 | 塩ビ製公共ます 100-流出100 | ます径200 ストレート               | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 177 | TG1292 | 塩ビ製公共ます 100-流出150 | ます径200 ドロップ                | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 178 | TG1293 | 塩ビ製公共ます 100-流出100 | ます径200 ドロップ                | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 179 | TG1294 | 塩ビ製公共ます 150-流出150 | ます径200 ドロップ                | 個  | ***   |         | ○   |      |
|     |        | 滑材                |                            |    |       |         |     |      |
| 180 | TG2215 | 滑材 塩ビゴム輪継手接合用     |                            | kg | 1,250 |         |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 下流用マンホール継手  |                            |    |       |         |     |      |
| 181 | TG1314 | 硬質塩ビ管 下流用マンホール継手  | φ100MSA                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 182 | TG1315 | 硬質塩ビ管 下流用マンホール継手  | φ125MSA                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 183 | TG1316 | 硬質塩ビ管 下流用マンホール継手  | φ150MSA                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 184 | TG1317 | 硬質塩ビ管 下流用マンホール継手  | φ200MSA                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 185 | TG1318 | 硬質塩ビ管 下流用マンホール継手  | φ250MSA                    | 個  | ***   |         | ○   |      |
| 186 | TG1319 | 硬質塩ビ管 下流用マンホール継手  | φ300MSA                    | 個  | ***   |         | ○   |      |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                     | 規 格               | 単位 | 単価      | 備考        | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|-------------------------|-------------------|----|---------|-----------|-----|------|
|     |        | 硬質塩ビ管 ます取付継手            |                   |    |         |           |     |      |
| 187 | TG1350 | 硬質塩ビ管 ます取付継手            | φ100MSB           | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 188 | TG1351 | 硬質塩ビ管 ます取付継手            | φ150MSB           | 個  | ***     |           | ○   |      |
|     |        | 離脱防止金具                  |                   |    |         |           |     |      |
| 189 | TG7041 | 離脱防止金具                  | φ 50              | 個  | 6,270   | H26名称変更   |     | ○    |
| 190 | TG7042 | 離脱防止金具                  | φ 75              | 個  | 6,990   | H26名称変更   |     | ○    |
| 191 | TG7043 | 離脱防止金具                  | φ 100             | 個  | 7,980   | H26名称変更   |     | ○    |
| 192 | TG7044 | 離脱防止金具                  | φ 125             | 個  | 12,800  | H26名称変更   |     | ○    |
| 193 | TG7045 | 離脱防止金具                  | φ 150             | 個  | 13,300  | H26名称変更   |     | ○    |
| 194 | TG7046 | 離脱防止金具                  | φ 200             | 個  | 24,500  | H26名称変更   |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 TSフランジ            |                   |    |         |           |     |      |
| 195 | TG7051 | 硬質塩ビ管 TSフランジ            | JIS 10K φ 50      | 個  | 1,010   |           |     | ○    |
| 196 | TG7052 | 硬質塩ビ管 TSフランジ            | JIS 10K φ 65      | 個  | 1,280   |           |     | ○    |
| 197 | TG7053 | 硬質塩ビ管 TSフランジ            | JIS 10K φ 75      | 個  | 1,570   |           |     | ○    |
| 198 | TG7054 | 硬質塩ビ管 TSフランジ            | JIS 10K φ 100     | 個  | 2,230   |           |     | ○    |
| 199 | TG7055 | 硬質塩ビ管 TSフランジ            | JIS 10K φ 125     | 個  | 2,720   |           |     | ○    |
| 200 | TG7056 | 硬質塩ビ管 TSフランジ            | JIS 10K φ 150     | 個  | 4,370   |           |     | ○    |
| 201 | TG7057 | 硬質塩ビ管 TSフランジ            | JIS 10K φ 200     | 個  | 5,830   |           |     | ○    |
|     |        | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用)      |                   |    |         |           |     |      |
| 202 | TG7061 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 50A  | フランジ10K 偏芯量100mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 203 | TG7062 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 80A  | フランジ10K 偏芯量100mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 204 | TG7063 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 100A | フランジ10K 偏芯量100mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 205 | TG7064 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 125A | フランジ10K 偏芯量100mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 206 | TG7065 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 150A | フランジ10K 偏芯量100mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 207 | TG7066 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 200A | フランジ10K 偏芯量100mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 208 | TG7071 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 50A  | フランジ10K 偏芯量200mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 209 | TG7072 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 80A  | フランジ10K 偏芯量200mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 210 | TG7073 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 100A | フランジ10K 偏芯量200mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 211 | TG7074 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 125A | フランジ10K 偏芯量200mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 212 | TG7075 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 150A | フランジ10K 偏芯量200mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 213 | TG7076 | ゴム伸縮可撓管(ヘローズ型 高圧用) 200A | フランジ10K 偏芯量200mm  | 個  | ***     |           | ○   |      |
|     |        | ゴム製可とう性つば付マンホール継手       |                   |    |         |           |     |      |
| 214 | TG1210 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手       | φ100              | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 215 | TG1211 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手       | φ150              | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 216 | TG1212 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手       | φ200              | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 217 | TG1213 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手       | φ250              | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 218 | TG1214 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手       | φ300              | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 219 | TG1215 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手       | φ350              | 個  | ***     |           | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 副管用マンホール継手        |                   |    |         |           |     |      |
| 220 | TG7121 | 硬質塩ビ管 副管用マンホール継手        | φ100MRL           | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 221 | TG7122 | 硬質塩ビ管 副管用マンホール継手        | φ125MRL           | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 222 | TG7123 | 硬質塩ビ管 副管用マンホール継手        | φ150MRL           | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 223 | TG7124 | 硬質塩ビ管 副管用マンホール継手        | φ200MRL           | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 224 | TG7125 | 硬質塩ビ管 副管用マンホール継手        | φ250MRL           | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 225 | TG7126 | 硬質塩ビ管 副管用マンホール継手        | φ300MRL           | 個  | ***     |           | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管用 ゴム輪受口異径ソケット      |                   |    |         |           |     |      |
| 226 | TG7151 | 硬質塩ビ管用 ゴム輪受口異径ソケット      | φ150×100          | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 227 | TG7152 | 硬質塩ビ管用 ゴム輪受口異径ソケット      | φ200×150          | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 228 | TG7153 | 硬質塩ビ管用 ゴム輪受口異径ソケット      | φ250×200          | 個  | ***     |           | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 ビニル管用支管           |                   |    |         |           |     |      |
| 229 | TG7201 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90°支管        | ゴムリング付 φ100SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 230 | TG7202 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90°支管        | ゴムリング付 φ125SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 231 | TG7203 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90°支管        | ゴムリング付 φ150SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 232 | TG7204 | 硬質塩ビ管 ビニル管用90°支管        | ゴムリング付 φ200SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 233 | TG7211 | 硬質塩ビ管 ビニル管用60°支管        | ゴムリング付 φ100SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 234 | TG7212 | 硬質塩ビ管 ビニル管用60°支管        | ゴムリング付 φ125SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 235 | TG7213 | 硬質塩ビ管 ビニル管用60°支管        | ゴムリング付 φ150SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 236 | TG7214 | 硬質塩ビ管 ビニル管用60°支管        | ゴムリング付 φ200SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 237 | TG7221 | 硬質塩ビ管 ビニル管用45°支管        | ゴムリング付 φ100SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 238 | TG7222 | 硬質塩ビ管 ビニル管用45°支管        | ゴムリング付 φ125SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 239 | TG7223 | 硬質塩ビ管 ビニル管用45°支管        | ゴムリング付 φ150SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
| 240 | TG7224 | 硬質塩ビ管 ビニル管用45°支管        | ゴムリング付 φ200SVRF   | 個  | ***     |           | ○   |      |
|     |        | 転落防止用 梯子                |                   |    |         |           |     |      |
| 241 | TG7230 | 転落防止用 梯子                | φ600用 SUS         | 組  | ***     |           | ○   |      |
|     |        | 転落防止用ネット                |                   |    |         |           |     |      |
| 242 | TG7233 | 転落防止用ネット(φ600)          |                   | 個  | 6,320   | H22.4.1追加 |     | ○    |
|     |        | 下水道推進工法用管               |                   |    |         |           |     |      |
| 243 | TG1420 | 推進用鉄筋コンクリート管 標準管        | 1種50 φ800*80*2430 | 本  | 122,000 |           |     | ○    |
| 244 | TG1421 | 推進用鉄筋コンクリート管 標準管        | 1種50 φ900*90*2430 | 本  | 153,000 |           |     | ○    |
| 245 | TG1440 | 推進用鉄筋コンクリート管 半切管        | 1種50 φ800*80*1200 | 本  | 98,000  |           |     | ○    |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                   | 規 格                     | 単位 | 単価      | 備考                    | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|-----------------------|-------------------------|----|---------|-----------------------|-----|------|
| 246 | TG1441 | 推進用鉄筋コンクリート管 半切管      | 1種50 φ900*90*1200       | 本  | 123,000 |                       |     | ○    |
| 247 | TG1460 | 推進用鉄筋コンクリート管 標準管      | 1種70 φ800*80*2430       | 本  | 147,000 |                       |     | ○    |
| 248 | TG1461 | 推進用鉄筋コンクリート管 標準管      | 1種70 φ900*90*2430       | 本  | 184,000 |                       |     | ○    |
| 249 | TG1480 | 推進用鉄筋コンクリート管 半切管      | 1種70 φ800*80*1200       | 本  | 117,000 |                       |     | ○    |
| 250 | TG1481 | 推進用鉄筋コンクリート管 半切管      | 1種70 φ900*90*1200       | 本  | 147,000 |                       |     | ○    |
| 251 | TG1500 | 推進用鉄筋コンクリート管 標準管      | 2種50 φ800*80*2430       | 本  | 153,000 |                       |     | ○    |
| 252 | TG1501 | 推進用鉄筋コンクリート管 標準管      | 2種50 φ900*90*2430       | 本  | 192,000 |                       |     | ○    |
| 253 | TG1520 | 推進用鉄筋コンクリート管 半切管      | 2種50 φ800*80*1200       | 本  | 122,000 |                       |     | ○    |
| 254 | TG1521 | 推進用鉄筋コンクリート管 半切管      | 2種50 φ900*90*1200       | 本  | 153,000 |                       |     | ○    |
|     |        | 小口径推進用鉄筋コンクリート管       |                         |    |         |                       |     |      |
| 255 | TG1540 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種50 φ250*55*2000       | 本  | 31,300  |                       |     | ○    |
| 256 | TG1541 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種50 φ300*57*2000       | 本  | 36,800  |                       |     | ○    |
| 257 | TG1542 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種50 φ350*60*2430       | 本  | 52,100  |                       |     | ○    |
| 258 | TG1543 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種50 φ400*63*2430       | 本  | 61,800  |                       |     | ○    |
| 259 | TG1544 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種50 φ450*67*2430       | 本  | 73,400  |                       |     | ○    |
| 260 | TG1545 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種50 φ500*70*2430       | 本  | 84,400  |                       |     | ○    |
| 261 | TG1546 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種50 φ600*80*2430       | 本  | 117,000 |                       |     | ○    |
| 262 | TG1547 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種50 φ700*90*2430       | 本  | 151,000 |                       |     | ○    |
| 263 | TG1560 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種50 φ250*55*1000       | 本  | 25,100  |                       |     | ○    |
| 264 | TG1561 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種50 φ300*57*1000       | 本  | 29,500  |                       |     | ○    |
| 265 | TG1562 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種50 φ350*60*1200       | 本  | 41,700  |                       |     | ○    |
| 266 | TG1563 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種50 φ400*63*1200       | 本  | 49,500  |                       |     | ○    |
| 267 | TG1564 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種50 φ450*67*1200       | 本  | 58,800  |                       |     | ○    |
| 268 | TG1565 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種50 φ500*70*1200       | 本  | 67,600  |                       |     | ○    |
| 269 | TG1566 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種50 φ600*80*1200       | 本  | 94,000  |                       |     | ○    |
| 270 | TG1567 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種50 φ700*90*1200       | 本  | 121,000 |                       |     | ○    |
| 271 | TG1580 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種70 φ250*55*2000       | 本  | 37,600  |                       |     | ○    |
| 272 | TG1581 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種70 φ300*57*2000       | 本  | 44,100  |                       |     | ○    |
| 273 | TG1582 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種70 φ350*60*2430       | 本  | 62,600  |                       |     | ○    |
| 274 | TG1583 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種70 φ400*63*2430       | 本  | 74,300  |                       |     | ○    |
| 275 | TG1584 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種70 φ450*67*2430       | 本  | 88,200  |                       |     | ○    |
| 276 | TG1585 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種70 φ500*70*2430       | 本  | 101,000 |                       |     | ○    |
| 277 | TG1586 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種70 φ600*80*2430       | 本  | 140,000 |                       |     | ○    |
| 278 | TG1587 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 標準管   | 1種70 φ700*90*2430       | 本  | 181,000 |                       |     | ○    |
| 279 | TG1600 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種70 φ250*55*1000       | 本  | 30,100  |                       |     | ○    |
| 280 | TG1601 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種70 φ300*57*1000       | 本  | 35,300  |                       |     | ○    |
| 281 | TG1602 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種70 φ350*60*1200       | 本  | 50,100  |                       |     | ○    |
| 282 | TG1603 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種70 φ400*63*1200       | 本  | 59,500  |                       |     | ○    |
| 283 | TG1604 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種70 φ450*67*1200       | 本  | 70,600  |                       |     | ○    |
| 284 | TG1605 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種70 φ500*70*1200       | 本  | 81,200  |                       |     | ○    |
| 285 | TG1606 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種70 φ600*80*1200       | 本  | 112,000 |                       |     | ○    |
| 286 | TG1607 | 小口径推進用鉄筋コンクリート管 半切管   | 1種70 φ700*90*1200       | 本  | 145,000 |                       |     | ○    |
|     |        | 下水道用ポリエチレン管           |                         |    |         |                       |     |      |
| 287 | TG3201 | 下水道用ポリエチレン管 ブレーンエンド直管 | φ75                     | m  | 1,570   | H22.4.1追加、<br>H25名称変更 |     | ○    |
| 288 | TG3202 | 下水道用ポリエチレン管 ブレーンエンド直管 | φ100                    | m  | 2,860   | H22.4.1追加、<br>H25名称変更 |     | ○    |
| 289 | TG3250 | 下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け | φ75 11° 1/4             | 個  | 8,170   | H22.4.1追加、<br>H25名称変更 |     | ○    |
| 290 | TG3252 | 下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け | φ75 22° 1/2             | 個  | 8,400   | H22.4.1追加、<br>H25名称変更 |     | ○    |
| 291 | TG3301 | 下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け | φ75 45°                 | 個  | 8,850   | H22.4.1追加、<br>H27名称変更 |     | ○    |
| 292 | TG3254 | 下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け | φ75 90°                 | 個  | 9,220   | H22.4.1追加、<br>H25名称変更 |     | ○    |
| 293 | TG3256 | 下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け | φ100 11° 1/4            | 個  | 12,900  | H22.4.1追加、<br>H25名称変更 |     | ○    |
| 294 | TG3258 | 下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け | φ100 22° 1/2            | 個  | 13,200  | H22.4.1追加、<br>H25名称変更 |     | ○    |
| 295 | TG3303 | 下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け | φ100 45°                | 個  | 13,800  | H22.4.1追加、<br>H27名称変更 |     | ○    |
| 296 | TG3260 | 下水道用ポリエチレン管 継手 曲管 片受け | φ100 90°                | 個  | 15,100  | H22.4.1追加、<br>H25名称変更 |     | ○    |
|     |        | 下水道用ポリエチレン管 継手        |                         |    |         |                       |     |      |
| 297 | TG3311 | 下水用ポリエチレン管(PE)継手      | φ75(EFソケット)圧送管・EF接合タイプ  | 個  | 4,870   | H22.4.1追加             |     | ○    |
| 298 | TG3313 | 下水用ポリエチレン管(PE)継手      | φ100(EFソケット)圧送管・EF接合タイプ | 個  | 7,870   | H22.4.1追加             |     | ○    |
|     |        | 推進工事用材                |                         |    |         |                       |     |      |
| 299 | TG1640 | CMC                   | ダイヤル5853(泥水用)           | kg | ***     |                       | ○   |      |
| 300 | TG1650 | 起泡剤                   | ヴァンソル800                | kg | ***     | H29.11名称訂正            | ○   |      |
|     |        | 薬液注入用材                |                         |    |         |                       |     |      |
| 301 | TG1670 | 薬液材料                  | 溶液型 100m3未満             | kL | ***     |                       | ○   |      |
| 302 | TG1671 | 薬液材料                  | 溶液型 100～1000m3未満        | kL | ***     |                       | ○   |      |
| 303 | TG1672 | 薬液材料                  | 溶液型 1000m3以上            | kL | ***     |                       | ○   |      |
| 304 | TG1673 | 薬液材料                  | 懸濁型 100m3未満             | kL | ***     |                       | ○   |      |
| 305 | TG1674 | 薬液材料                  | 懸濁型 100～1000m3未満        | kL | ***     |                       | ○   |      |
| 306 | TG1675 | 薬液材料                  | 懸濁型 1000m3以上            | kL | ***     |                       | ○   |      |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                       | 規 格                       | 単位 | 単価      | 備考          | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|---------------------------|---------------------------|----|---------|-------------|-----|------|
|     |        | マンホール                     |                           |    |         |             |     |      |
|     |        | マンホール鉄蓋                   |                           |    |         |             |     |      |
|     |        | マンホール鉄蓋 デザイン入             |                           |    |         |             |     |      |
|     |        | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入       | ※デザインは新たに型を必要としない一般的なもの   |    |         |             |     |      |
| 307 | TG1903 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入       | φ 600 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし | 組  | ＊ ＊ ＊   |             | ○   |      |
| 308 | TG1905 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入       | φ 600 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし | 組  | ＊ ＊ ＊   |             | ○   |      |
| 309 | TG1951 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入       | φ 900 T-14 受枠共 親子蓋(黒)     | 組  | ＊ ＊ ＊   |             | ○   |      |
| 310 | TG1910 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入       | φ 900 T-25 受枠共 親子蓋(黒)     | 組  | ＊ ＊ ＊   |             | ○   |      |
| 311 | TG1955 | マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入       | φ 1200 T-25 受枠共 親子蓋(黒)    | 組  | 769,000 |             |     | ○    |
|     |        | マンホール鉄蓋 調整用コマ             |                           |    |         |             |     |      |
| 312 | TG1906 | マンホール鉄蓋 調整用コマ             | ボルトナット付                   | 組  | 3,020   |             |     | ○    |
|     |        | マンホール鉄蓋 調整用早強性無収縮モルタル     |                           |    |         |             |     |      |
| 313 | TG1907 | マンホール鉄蓋 調整用早強性無収縮モルタル     | 調整高40mm(25kg)             | 袋  | ＊ ＊ ＊   |             | ○   |      |
|     |        | 耐腐食加工済マンホール鉄蓋             | ※デザインは新たに型を必要としない一般的なもの   |    |         | H30.4.1名称変更 |     |      |
| 314 | TG1920 | 耐腐食加工済マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入 | φ 600 T-14 受枠共 コンクリート縁巻なし | 組  | 135,000 | H22.4.1追加   |     | ○    |
| 315 | TG1922 | 耐腐食加工済マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入 | φ 600 T-25 受枠共 コンクリート縁巻なし | 組  | 163,000 | H22.4.1追加   |     | ○    |
| 316 | TG1924 | 耐腐食加工済マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入 | φ 900 T-14 受枠共 親子蓋(黒)     | 組  | 602,000 | H22.4.1追加   |     | ○    |
| 317 | TG1926 | 耐腐食加工済マンホール鉄蓋 浮上防止型 デザイン入 | φ 900 T-25 受枠共 親子蓋(黒)     | 組  | 656,000 | H22.4.1追加   |     | ○    |
|     |        | 0号マンホール                   |                           |    |         |             |     |      |
| 318 | TG2000 | 0号マンホール 管取付壁              | 750* 600                  | 個  | 27,300  |             |     | ○    |
| 319 | TG2001 | 0号マンホール 管取付壁              | 750* 900                  | 個  | 38,400  |             |     | ○    |
| 320 | TG2002 | 0号マンホール 管取付壁              | 750*1200                  | 個  | 49,100  |             |     | ○    |
| 321 | TG2003 | 0号マンホール 管取付壁              | 750*1500                  | 個  | 60,300  |             |     | ○    |
| 322 | TG2013 | 0号マンホール 管取付壁              | 750*1800                  | 個  | 71,300  |             |     | ○    |
| 323 | TG2004 | 0号マンホール 直壁                | 750* 300                  | 個  | 15,200  |             |     | ○    |
| 324 | TG2005 | 0号マンホール 直壁                | 750* 600                  | 個  | 26,200  |             |     | ○    |
| 325 | TG2006 | 0号マンホール 直壁                | 750* 900                  | 個  | 37,000  |             |     | ○    |
| 326 | TG2007 | 0号マンホール 直壁                | 750*1200                  | 個  | 48,000  |             |     | ○    |
| 327 | TG2008 | 0号マンホール 直壁                | 750*1500                  | 個  | 59,000  |             |     | ○    |
| 328 | TG2014 | 0号マンホール 直壁                | 750*1800                  | 個  | 70,100  |             |     | ○    |
| 329 | TG2009 | 0号マンホール 斜壁                | 600*750*300               | 個  | 20,000  |             |     | ○    |
| 330 | TG2010 | 0号マンホール 斜壁                | 600*750*450               | 個  | 28,400  |             |     | ○    |
| 331 | TG2011 | 0号マンホール 斜壁                | 600*750*600               | 個  | 34,400  |             |     | ○    |
| 332 | TG2012 | 0号マンホール 底盤                | 750用                      | 個  | 19,200  |             |     | ○    |
| 333 | TG2015 | 0号マンホール 床版斜壁              | 600*670*150               | 個  | 18,500  |             |     | ○    |
|     |        | 1号マンホール                   |                           |    |         |             |     |      |
| 334 | TG2030 | 1号マンホール 管取付壁              | 900* 600                  | 個  | 30,600  |             |     | ○    |
| 335 | TG2031 | 1号マンホール 管取付壁              | 900* 900                  | 個  | 43,200  |             |     | ○    |
| 336 | TG2032 | 1号マンホール 管取付壁              | 900*1200                  | 個  | 55,600  |             |     | ○    |
| 337 | TG2033 | 1号マンホール 管取付壁              | 900*1500                  | 個  | 68,200  |             |     | ○    |
| 338 | TG2034 | 1号マンホール 管取付壁              | 900*1800                  | 個  | 80,600  |             |     | ○    |
| 339 | TG2035 | 1号マンホール 直壁                | 900* 300                  | 個  | 16,900  |             |     | ○    |
| 340 | TG2036 | 1号マンホール 直壁                | 900* 600                  | 個  | 29,200  |             |     | ○    |
| 341 | TG2037 | 1号マンホール 直壁                | 900* 900                  | 個  | 41,900  |             |     | ○    |
| 342 | TG2038 | 1号マンホール 直壁                | 900*1200                  | 個  | 54,300  |             |     | ○    |
| 343 | TG2039 | 1号マンホール 直壁                | 900*1500                  | 個  | 66,800  |             |     | ○    |
| 344 | TG2040 | 1号マンホール 直壁                | 900*1800                  | 個  | 79,500  |             |     | ○    |
| 345 | TG2041 | 1号マンホール 斜壁                | 600*900*300               | 個  | 22,000  |             |     | ○    |
| 346 | TG2042 | 1号マンホール 斜壁                | 600*900*450               | 個  | 29,800  |             |     | ○    |
| 347 | TG2043 | 1号マンホール 斜壁                | 600*900*600               | 個  | 37,300  |             |     | ○    |
| 348 | TG2044 | 1号マンホール 底盤                | 900用                      | 個  | 23,600  |             |     | ○    |
| 349 | TG2045 | 1号マンホール おどり場直壁            | 900*600                   | 個  | 59,300  |             |     | ○    |
| 350 | TG2046 | 1号マンホール 連結直壁              | 900*300                   | 個  | 31,600  |             |     | ○    |
| 351 | TG2047 | 1号マンホール 床版斜壁              | 600*670*150               | 個  | 26,900  |             |     | ○    |
|     |        | 2号マンホール                   |                           |    |         |             |     |      |
| 352 | TG2060 | 2号マンホール 管取付壁              | 1200* 900                 | 個  | 95,600  |             |     | ○    |
| 353 | TG2061 | 2号マンホール 管取付壁              | 1200*1200                 | 個  | 124,000 |             |     | ○    |
| 354 | TG2062 | 2号マンホール 管取付壁              | 1200*1500                 | 個  | 151,000 |             |     | ○    |
| 355 | TG2063 | 2号マンホール 管取付壁              | 1200*1800                 | 個  | 177,000 |             |     | ○    |
| 356 | TG2064 | 2号マンホール 管取付壁              | 1200*2100                 | 個  | 204,000 |             |     | ○    |
| 357 | TG2065 | 2号マンホール 管取付壁              | 1200*2400                 | 個  | 231,000 |             |     | ○    |
| 358 | TG2066 | 2号マンホール 直壁                | 1200* 600                 | 個  | 61,200  |             |     | ○    |
| 359 | TG2067 | 2号マンホール 直壁                | 1200* 900                 | 個  | 87,900  |             |     | ○    |
| 360 | TG2068 | 2号マンホール 直壁                | 1200*1200                 | 個  | 114,000 |             |     | ○    |
| 361 | TG2069 | 2号マンホール 直壁                | 1200*1500                 | 個  | 141,000 |             |     | ○    |
| 362 | TG2070 | 2号マンホール 直壁                | 1200*1800                 | 個  | 167,000 |             |     | ○    |
| 363 | TG2071 | 2号マンホール 直壁                | 1200*2100                 | 個  | 194,000 |             |     | ○    |
| 364 | TG2072 | 2号マンホール 直壁                | 1200*2400                 | 個  | 220,000 |             |     | ○    |
| 365 | TG2073 | 2号マンホール 斜壁                | 600*1200*300              | 個  | 56,800  |             |     | ○    |
| 366 | TG2074 | 2号マンホール 斜壁                | 600*1200*450              | 個  | 68,800  |             |     | ○    |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称              | 規 格                   | 単位 | 単価      | 備考 | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|------------------|-----------------------|----|---------|----|-----|------|
| 367 | TG2075 | 2号マンホール 斜壁       | 600*1200*600          | 個  | 86,400  |    |     | ○    |
| 368 | TG2076 | 2号マンホール 斜壁       | 900*1200*300          | 個  | 51,700  |    |     | ○    |
| 369 | TG2077 | 2号マンホール 底盤       | 1200用                 | 個  | 56,800  |    |     | ○    |
| 370 | TG2078 | 2号マンホール おどり場直壁   | 1200*600              | 個  | 125,000 |    |     | ○    |
| 371 | TG2079 | 2号マンホール 連結直壁     | 1200*300              | 個  | 71,700  |    |     | ○    |
| 372 | TG2081 | 2号マンホール 床版斜壁     | 600*670*200           | 個  | 90,100  |    |     | ○    |
|     |        | 3号マンホール          |                       |    |         |    |     |      |
| 373 | TG2083 | 3号マンホール 管取付壁     | 1500*1200             | 個  | 175,000 |    |     | ○    |
| 374 | TG2084 | 3号マンホール 管取付壁     | 1500*1500             | 個  | 209,000 |    |     | ○    |
| 375 | TG2085 | 3号マンホール 管取付壁     | 1500*1800             | 個  | 248,000 |    |     | ○    |
| 376 | TG2086 | 3号マンホール 管取付壁     | 1500*2100             | 個  | 283,000 |    |     | ○    |
| 377 | TG2087 | 3号マンホール 管取付壁     | 1500*2400             | 個  | 318,000 |    |     | ○    |
| 378 | TG2088 | 3号マンホール 直壁       | 1500*600              | 個  | 80,600  |    |     | ○    |
| 379 | TG2089 | 3号マンホール 直壁       | 1500*900              | 個  | 115,000 |    |     | ○    |
| 380 | TG2090 | 3号マンホール 直壁       | 1500*1200             | 個  | 150,000 |    |     | ○    |
| 381 | TG2091 | 3号マンホール 直壁       | 1500*1500             | 個  | 184,000 |    |     | ○    |
| 382 | TG2092 | 3号マンホール 直壁       | 1500*1800             | 個  | 218,000 |    |     | ○    |
| 383 | TG2093 | 3号マンホール 直壁       | 1500*2100             | 個  | 253,000 |    |     | ○    |
| 384 | TG2094 | 3号マンホール 直壁       | 1500*2400             | 個  | 288,000 |    |     | ○    |
| 385 | TG2095 | 3号マンホール 斜壁       | 900*1500*300          | 個  | 79,000  |    |     | ○    |
| 386 | TG2096 | 3号マンホール 床版斜壁     | 600*670*200           | 個  | 161,000 |    |     | ○    |
| 387 | TG2082 | 3号マンホール 底版       | 1500用                 | 個  | 81,600  |    |     | ○    |
|     |        | 調整リング            |                       |    |         |    |     |      |
| 388 | TG2100 | 調整リング            | φ 600* 50             | 個  | 5,600   |    |     | ○    |
| 389 | TG2101 | 調整リング            | φ 600*100             | 個  | 9,040   |    |     | ○    |
| 390 | TG2102 | 調整リング            | φ 600*150             | 個  | 12,400  |    |     | ○    |
| 391 | TG2103 | 調整リング            | φ 900*100             | 個  | 19,200  |    |     | ○    |
| 392 | TG2104 | 調整リング            | φ 900*150             | 個  | 24,400  |    |     | ○    |
| 393 | TG2110 | 調整金具             | 25mmまで                | 組  | 4,240   |    |     | ○    |
| 394 | TG2111 | 調整金具             | 45mmまで                | 組  | 7,120   |    |     | ○    |
|     |        | マンホール用足掛金物       |                       |    |         |    |     |      |
| 395 | TG2120 | マンホール用足掛金物       | W=200mm*19mmポリプロピレン被覆 | 個  | 1,780   |    |     | ○    |
| 396 | TG2122 | マンホール用足掛金物       | W=300mm*19mmポリプロピレン被覆 | 個  | 3,110   |    |     | ○    |
| 397 | TG2123 | マンホール用足掛金物       | W=400mm*22mmポリプロピレン被覆 | 個  | 3,670   |    |     | ○    |
|     |        | 削孔費              |                       |    |         |    |     |      |
| 398 | TG2139 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | VU100mm用              | 箇所 | 6,160   |    |     | ○    |
| 399 | TG2140 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | VU150mm用              | 箇所 | 6,160   |    |     | ○    |
| 400 | TG2141 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | VU200mm用              | 箇所 | 7,200   |    |     | ○    |
| 401 | TG2142 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | VU250mm用              | 箇所 | 8,240   |    |     | ○    |
| 402 | TG2143 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | VU300mm用              | 箇所 | 9,440   |    |     | ○    |
| 403 | TG2144 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | VU350mm用              | 箇所 | 10,400  |    |     | ○    |
| 404 | TG2160 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | HP400mm用              | 箇所 | 12,500  |    |     | ○    |
| 405 | TG2161 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | HP450mm用              | 箇所 | 13,500  |    |     | ○    |
| 406 | TG2162 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | HP500mm用              | 箇所 | 14,800  |    |     | ○    |
| 407 | TG2163 | 削孔費(0・1号マンホール用)  | HP600mm用              | 箇所 | 16,200  |    |     | ○    |
| 408 | TG2180 | 削孔費(2号マンホール用)    | VU150mm用              | 箇所 | 8,080   |    |     | ○    |
| 409 | TG2181 | 削孔費(2号マンホール用)    | VU200mm用              | 箇所 | 9,440   |    |     | ○    |
| 410 | TG2182 | 削孔費(2号マンホール用)    | VU250mm用              | 箇所 | 10,400  |    |     | ○    |
| 411 | TG2183 | 削孔費(2号マンホール用)    | VU300mm用              | 箇所 | 12,000  |    |     | ○    |
| 412 | TG2184 | 削孔費(2号マンホール用)    | VU350mm用              | 箇所 | 13,200  |    |     | ○    |
| 413 | TG2185 | 削孔費(2号マンホール用)    | HP400mm用              | 箇所 | 15,800  |    |     | ○    |
| 414 | TG2186 | 削孔費(2号マンホール用)    | HP450mm用              | 箇所 | 17,300  |    |     | ○    |
| 415 | TG2187 | 削孔費(2号マンホール用)    | HP500mm用              | 箇所 | 18,800  |    |     | ○    |
| 416 | TG2188 | 削孔費(2号マンホール用)    | HP600mm用              | 箇所 | 21,500  |    |     | ○    |
| 417 | TG2189 | 削孔費(2号マンホール用)    | HP700mm用              | 箇所 | 23,300  |    |     | ○    |
| 418 | TG2190 | 削孔費(2号マンホール用)    | HP800mm用              | 箇所 | 32,400  |    |     | ○    |
| 419 | TG2191 | 削孔費(2号マンホール用)    | HP900mm用              | 箇所 | 42,000  |    |     | ○    |
| 420 | TG2192 | 削孔費(3号マンホール用)    | VU100mm用              | 箇所 | 9,440   |    |     | ○    |
| 421 | TG2193 | 削孔費(3号マンホール用)    | VU150mm用              | 箇所 | 9,440   |    |     | ○    |
| 422 | TG2194 | 削孔費(3号マンホール用)    | VU200mm用              | 箇所 | 11,300  |    |     | ○    |
| 423 | TG2195 | 削孔費(3号マンホール用)    | VU250mm用              | 箇所 | 12,600  |    |     | ○    |
| 424 | TG2196 | 削孔費(3号マンホール用)    | VU300mm用              | 箇所 | 14,400  |    |     | ○    |
| 425 | TG2197 | 削孔費(3号マンホール用)    | VU350mm用              | 箇所 | 16,200  |    |     | ○    |
|     |        | 支管接合剤            |                       |    |         |    |     |      |
| 426 | TG2200 | 支管接合剤(塩ビ管用)      | エポキシ系2液型              | kg | 3,590   |    |     | ○    |
| 427 | TG2201 | 支管接合剤(HP管用)      | エポキシ系2液型              | kg | 1,570   |    |     | ○    |
| 428 | TG2210 | 接着剤 BOメジコン       | #10 20kg入             | kg | 2,210   |    |     | ○    |
|     |        | 汚水樹              |                       |    |         |    |     |      |
| 429 | TG2270 | 表示テープ            | 茶色 幅50mm              | m  | 137     |    |     | ●    |
| 430 | TG2280 | 管埋設シート シングル 下水道用 | 150×50mm ホリエレンクロス     | m  | ***     |    | ○   |      |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称             | 規 格                      | 単位 | 単価     | 備考 | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|-----------------|--------------------------|----|--------|----|-----|------|
| 431 | TG2281 | 管理設シート ダブル 下水道用 | 150×50m ポリエチレンクロス        | m  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
|     |        | 塩ビ製 小型マンホール     |                          |    |        |    |     |      |
| 432 | TG2300 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200GR-ストレート      | 個  | 27,900 |    |     | ○    |
| 433 | TG2301 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200GR-15° 曲り     | 個  | 25,400 |    |     | ○    |
| 434 | TG2302 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200GR-30° 曲り     | 個  | 25,400 |    |     | ○    |
| 435 | TG2303 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200GR-45° 曲り     | 個  | 26,300 |    |     | ○    |
| 436 | TG2304 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200GR-60° 曲り     | 個  | 26,300 |    |     | ○    |
| 437 | TG2305 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200GR-75° 曲り     | 個  | 27,100 |    |     | ○    |
| 438 | TG2306 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200GR-90° 曲り     | 個  | 27,100 |    |     | ○    |
| 439 | TG2307 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200×200GR-90° LT | 個  | 29,500 |    |     | ○    |
| 440 | TG2308 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径200受け φ200×150GR-90° LT | 個  | 27,900 |    |     | ○    |
| 441 | TG2360 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200GR-ストレート      | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 442 | TG2361 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200GR-15° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 443 | TG2362 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200GR-30° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 444 | TG2363 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200GR-45° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 445 | TG2364 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200GR-60° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 446 | TG2365 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200GR-75° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 447 | TG2366 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200GR-90° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 448 | TG2367 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200×200GR-90° LT | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 449 | TG2368 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200×150GR-90° LT | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 450 | TG2371 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200GR-トロップ       | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 451 | TG2380 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150GR-ストレート      | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 452 | TG2381 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150GR-15° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 453 | TG2382 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150GR-30° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 454 | TG2383 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150GR-45° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 455 | TG2384 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150GR-60° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 456 | TG2385 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150GR-75° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 457 | TG2386 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150GR-90° 曲り     | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 458 | TG2387 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150×150GR-90° LT | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 459 | TG2388 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150×150GR-45° LT | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 460 | TG2389 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150GR-トロップ       | 個  | ＊ ＊ ＊  |    | ○   |      |
| 461 | TG2400 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300差し φ200GR-ストレート      | 個  | 30,600 |    |     | ○    |
| 462 | TG2407 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300差し φ200×200GR-90° LT | 個  | 39,300 |    |     | ○    |
| 463 | TG2408 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300差し φ200×150GR-90° LT | 個  | 39,400 |    |     | ○    |
| 464 | TG2411 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300差し φ200GR-トロップ       | 個  | 30,600 |    |     | ○    |
| 465 | TG2420 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300差し φ150GR-ストレート      | 個  | 29,900 |    |     | ○    |
| 466 | TG2427 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300差し φ150×150GR-90° LT | 個  | 37,700 |    |     | ○    |
| 467 | TG2429 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300差し φ150GR-トロップ       | 個  | 29,900 |    |     | ○    |
| 468 | TG2440 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200GR-ストレート      | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 469 | TG2441 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200GR-15° 曲り     | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 470 | TG2442 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200GR-30° 曲り     | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 471 | TG2443 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200GR-45° 曲り     | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 472 | TG2444 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200GR-60° 曲り     | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 473 | TG2445 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200GR-75° 曲り     | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 474 | TG2446 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200GR-90° 曲り     | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 475 | TG2447 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200×200GR-90° LT | 個  | 50,900 |    |     | ○    |
| 476 | TG2448 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200×150GR-90° LT | 個  | 50,100 |    |     | ○    |
| 477 | TG2451 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ200GR-トロップ       | 個  | 41,900 |    |     | ○    |
| 478 | TG2460 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150GR-ストレート      | 個  | 41,100 |    |     | ○    |
| 479 | TG2461 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150GR-15° 曲り     | 個  | 41,100 |    |     | ○    |
| 480 | TG2462 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150GR-30° 曲り     | 個  | 41,100 |    |     | ○    |
| 481 | TG2463 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150GR-45° 曲り     | 個  | 41,100 |    |     | ○    |
| 482 | TG2464 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150GR-60° 曲り     | 個  | 41,100 |    |     | ○    |
| 483 | TG2465 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150GR-75° 曲り     | 個  | 41,100 |    |     | ○    |
| 484 | TG2466 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150GR-90° 曲り     | 個  | 41,100 |    |     | ○    |
| 485 | TG2467 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150×150GR-90° LT | 個  | 48,400 |    |     | ○    |
| 486 | TG2469 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300自在 φ150GR-トロップ       | 個  | 41,100 |    |     | ○    |
| 487 | TG2500 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200自在-ストレート      | 個  | 38,600 |    |     | ○    |
| 488 | TG2501 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200自在-15° 曲り     | 個  | 38,600 |    |     | ○    |
| 489 | TG2502 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200自在-30° 曲り     | 個  | 38,600 |    |     | ○    |
| 490 | TG2503 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200自在-45° 曲り     | 個  | 38,600 |    |     | ○    |
| 491 | TG2504 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200自在-60° 曲り     | 個  | 38,600 |    |     | ○    |
| 492 | TG2505 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200自在-75° 曲り     | 個  | 38,600 |    |     | ○    |
| 493 | TG2506 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200自在-90° 曲り     | 個  | 38,600 |    |     | ○    |
| 494 | TG2507 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200×200自在-90° LT | 個  | 50,900 |    |     | ○    |
| 495 | TG2508 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200×150自在-90° LT | 個  | 48,400 |    |     | ○    |
| 496 | TG2511 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ200自在-トロップ       | 個  | 37,700 |    |     | ○    |
| 497 | TG2520 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150自在-ストレート      | 個  | 36,200 |    |     | ○    |
| 498 | TG2521 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150自在-15° 曲り     | 個  | 36,200 |    |     | ○    |
| 499 | TG2522 | 塩ビ製 小型マンホール     | 径300GR φ150自在-30° 曲り     | 個  | 36,200 |    |     | ○    |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                                | 規 格                      | 単位 | 単価     | 備考                | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|------------------------------------|--------------------------|----|--------|-------------------|-----|------|
| 500 | TG2523 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300GR φ150自在-45° 曲り     | 個  | 36,200 |                   |     | ○    |
| 501 | TG2524 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300GR φ150自在-60° 曲り     | 個  | 36,200 |                   |     | ○    |
| 502 | TG2525 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300GR φ150自在-75° 曲り     | 個  | 36,200 |                   |     | ○    |
| 503 | TG2526 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300GR φ150自在-90° 曲り     | 個  | 36,200 |                   |     | ○    |
| 504 | TG2527 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300GR φ150*150自在-90° LT | 個  | 46,000 |                   |     | ○    |
| 505 | TG2590 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 自在立管 φ300*600            | 個  | 14,600 |                   |     | ○    |
| 506 | TG2591 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 自在立管 φ300*900            | 個  | 16,500 |                   |     | ○    |
| 507 | TG2592 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 自在立管 φ300*1200           | 個  | 18,300 |                   |     | ○    |
| 508 | TG2369 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300GR φ200*200GR-45° LT | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 509 | TG2409 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300差し φ200*200GR-45° LT | 個  | 39,300 |                   |     | ○    |
| 510 | TG2428 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300差し φ150*150GR-45° LT | 個  | 37,700 |                   |     | ○    |
| 511 | TG2449 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300自在 φ200*200GR-45° LT | 個  | 50,900 |                   |     | ○    |
| 512 | TG2468 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300自在 φ150*150GR-45° LT | 個  | 48,400 |                   |     | ○    |
| 513 | TG2530 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300GR φ150起点            | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 514 | TG2531 | 塩ビ製 小型マンホール                        | 径300GR φ200起点            | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
|     |        | 硬質塩ビ管 本管自在継手                       |                          |    |        |                   |     |      |
| 515 | TG2601 | 硬質塩ビ管 本管自在継手                       | φ150                     | 個  | 5,470  |                   |     | ○    |
| 516 | TG2602 | 硬質塩ビ管 本管自在継手                       | φ200                     | 個  | 12,000 |                   |     | ○    |
| 517 | TG2603 | 硬質塩ビ管 本管自在継手                       | φ250                     | 個  | 19,900 |                   |     | ○    |
|     |        | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    |                          |    |        |                   |     |      |
| 518 | TG2611 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ200 15° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 519 | TG2612 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ200 30° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 520 | TG2613 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ200 45° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 521 | TG2614 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ200 60° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 522 | TG2610 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ200 0-15° SRF           | 個  | 7,240  |                   |     | ○    |
| 523 | TG2620 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ150 0-15° SRF           | 個  | 4,270  |                   |     | ○    |
| 524 | TG2621 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ150 15° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 525 | TG2622 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ150 30° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 526 | TG2623 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ150 45° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 527 | TG2624 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ150 60° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 528 | TG2630 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ125 0-15° SRF           | 個  | 3,380  |                   |     | ○    |
| 529 | TG2631 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ125 15° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 530 | TG2632 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ125 30° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 531 | TG2633 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ125 45° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 532 | TG2634 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ125 60° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 533 | TG2640 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ100 0-15° SRF           | 個  | 2,670  |                   |     | ○    |
| 534 | TG2641 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ100 15° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 535 | TG2642 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ100 30° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 536 | TG2643 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ100 45° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
| 537 | TG2644 | 硬質塩ビ管 ゴム輪受口自在曲管                    | φ100 60° SRF             | 個  | ＊ ＊ ＊  |                   | ○   |      |
|     |        | ゴム製可とう性つば付マンホール継手(リブ管用)            |                          |    |        | H26名称変更           |     |      |
| 538 | TG2701 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手(リブ管用) φ150 貼付タイプ |                          | 個  | 10,000 | H22.4.1追加・H26名称変更 |     | ○    |
| 539 | TG2702 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手(リブ管用) φ200 貼付タイプ |                          | 個  | 13,100 | H22.4.1追加・H26名称変更 |     | ○    |
| 540 | TG2703 | ゴム製可とう性つば付マンホール継手(リブ管用) φ250 貼付タイプ |                          | 個  | 14,600 | H22.4.1追加・H26名称変更 |     | ○    |
|     |        | VU・RR受口                            |                          |    |        |                   |     |      |
| 541 | TG2721 | VU・RR受口ーリブ差し口変換継手 φ150             |                          | 個  | 8,600  | H22.4.1追加         |     | ○    |
| 542 | TG2722 | VU・RR受口ーリブ差し口変換継手 φ200             |                          | 個  | 10,600 | H22.4.1追加         |     | ○    |
| 543 | TG2723 | VU・RR受口ーリブ差し口変換継手 φ250             |                          | 個  | 15,100 | H22.4.1追加         |     | ○    |
|     |        | リブ受口                               |                          |    |        |                   |     |      |
| 544 | TG2731 | リブ受口ーVU差し口変換継手I型 φ150              |                          | 個  | 6,110  | H22.4.1追加         |     | ○    |
| 545 | TG2732 | リブ受口ーVU差し口変換継手I型 φ200              |                          | 個  | 9,080  | H22.4.1追加         |     | ○    |
| 546 | TG2733 | リブ受口ーVU差し口変換継手I型 φ250              |                          | 個  | 13,100 | H22.4.1追加         |     | ○    |
|     |        | リブ本管自在継手                           |                          |    |        |                   |     |      |
| 547 | TG2741 | リブ本管自在継手 φ150                      |                          | 個  | 6,350  | H22.4.1追加         |     | ○    |
| 548 | TG2742 | リブ本管自在継手 φ200                      |                          | 個  | 12,600 | H22.4.1追加         |     | ○    |
|     |        | ます内蓋                               |                          |    |        |                   |     |      |
| 549 | TG2650 | ます内蓋                               | φ150オス                   | 個  | 1,160  |                   |     | ○    |
| 550 | TG2651 | ます内蓋                               | φ200オス                   | 個  | 1,570  |                   |     | ○    |
| 551 | TG2652 | ます内蓋                               | φ300オス                   | 個  | 2,250  |                   |     | ○    |
|     |        | 小型マンホール防護蓋 章入                      |                          |    |        |                   |     |      |
| 552 | TG2661 | 小型マンホール防護蓋 章入                      | φ150用 T-8 ハール式 台座共       | 個  | 11,400 |                   |     | ○    |
| 553 | TG2664 | 小型マンホール防護蓋 章入                      | φ150用 T-14 ハール式 台座共      | 個  | 16,400 |                   |     | ○    |
| 554 | TG2671 | 小型マンホール防護蓋 章入                      | φ200用 T-8 ハール式 台座共       | 個  | 13,000 |                   |     | ○    |
| 555 | TG2674 | 小型マンホール防護蓋 章入                      | φ200用 T-14 ハール式 台座共      | 個  | 20,600 |                   |     | ○    |
| 556 | TG2662 | 小型マンホール防護蓋 章入                      | φ150用 T-8 蝶番式 台座共        | 個  | 11,900 |                   |     | ○    |
| 557 | TG2675 | 小型マンホール防護蓋 章入                      | φ200用 T-14 蝶番式 台座共       | 個  | 25,600 |                   |     | ○    |
| 558 | TG2676 | 小型マンホール防護蓋 章入                      | φ200用 T-25 蝶番式 台座共       | 個  | 26,400 |                   |     | ○    |
|     |        | 小型マンホール防護蓋 デザイン入                   | ※デザインは新たに型を必要としない一般的なもの  |    |        |                   |     |      |
| 559 | TG2682 | 小型マンホール防護蓋 デザイン入                   | φ300用 T-8 蝶番式 台座共        | 個  | 26,900 |                   |     | ○    |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称               | 規 格                       | 単位  | 単価      | 備考 | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|-------------------|---------------------------|-----|---------|----|-----|------|
| 560 | TG2685 | 小型マンホール防護蓋 デザイン入  | φ300用 T-14 蝶番式 台座共        | 個   | 38,400  |    |     | ○    |
| 561 | TG2686 | 小型マンホール防護蓋 デザイン入  | φ300用 T-25 蝶番式 台座共        | 個   | 40,100  |    |     | ○    |
|     |        | 仮設材               |                           |     |         |    |     |      |
| 562 | TG5051 | 常温混合材 30kg袋       |                           | t   | 40,000  |    |     | ○    |
|     |        | ライナープレート 円形       |                           |     |         |    |     |      |
| 563 | TG1700 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ1300*2.7mm 150.9kg/m     | m   | 68,200  |    |     | ○    |
| 564 | TG1701 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ1500*2.7mm 175.7kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 565 | TG1702 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ1700*2.7mm 196.4kg/m     | m   | 85,900  |    |     | ○    |
| 566 | TG1703 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ1800*2.7mm 206.7kg/m     | m   | 90,500  |    |     | ○    |
| 567 | TG1704 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ2000*2.7mm 223.3kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 568 | TG1705 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ2200*2.7mm 247.9kg/m     | m   | 109,000 |    |     | ○    |
| 569 | TG1706 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ2300*2.7mm 258.5kg/m     | m   | 114,000 |    |     | ○    |
| 570 | TG1707 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ2400*2.7mm 268.8kg/m     | m   | 119,000 |    |     | ○    |
| 571 | TG1708 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ2500*2.7mm 279.2kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 572 | TG1709 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ2600*2.7mm 293.6kg/m     | m   | 127,000 |    |     | ○    |
| 573 | TG1710 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ2800*2.7mm 314.3kg/m     | m   | 133,000 |    |     | ○    |
| 574 | TG1711 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3000*2.7mm 335.0kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 575 | TG1712 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3200*2.7mm 359.6kg/m     | m   | 148,000 |    |     | ○    |
| 576 | TG1713 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3400*2.7mm 380.7kg/m     | m   | 157,000 |    |     | ○    |
| 577 | TG1714 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3500*2.7mm 390.9kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 578 | TG1715 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3600*2.7mm 405.5kg/m     | m   | 166,000 |    |     | ○    |
| 579 | TG1716 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ4000*2.7mm 446.7kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 580 | TG1717 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ4500*2.7mm 502.6kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 581 | TG1718 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ5000*2.7mm 558.4kg/m     | m   | 232,000 |    |     | ○    |
| 582 | TG1719 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ5500*2.7mm 614.2kg/m     | m   | 255,000 |    |     | ○    |
| 583 | TG1720 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ6000*2.7mm 670kg/m       | m   | 278,000 |    |     | ○    |
| 584 | TG1721 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3000*3.2mm 394.0kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 585 | TG1722 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3200*3.2mm 422.6kg/m     | m   | 170,000 |    |     | ○    |
| 586 | TG1723 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3400*3.2mm 447.3kg/m     | m   | 181,000 |    |     | ○    |
| 587 | TG1724 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3500*3.2mm 459.6kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 588 | TG1725 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ3600*3.2mm 476.1kg/m     | m   | 192,000 |    |     | ○    |
| 589 | TG1726 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ4000*3.2mm 525.1kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 590 | TG1727 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ4500*3.2mm 590.7kg/m     | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 591 | TG1728 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ5000*3.2mm 656.4kg/m     | m   | 271,000 |    |     | ○    |
| 592 | TG1729 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ5500*3.2mm 722.0kg/m     | m   | 298,000 |    |     | ○    |
| 593 | TG1730 | ライナープレート 円形 黒皮    | φ6000*3.2mm 787.6kg/m     | m   | 325,000 |    |     | ○    |
|     |        | ライナープレート 円形 補強リング |                           |     |         |    |     |      |
| 594 | TG1750 | ライナープレート 円形 補強リング | H-100*φ3200 186kg/SET     | リング | 124,000 |    |     | ○    |
| 595 | TG1751 | ライナープレート 円形 補強リング | H-125*φ3200 286kg/SET     | リング | 149,000 |    |     | ○    |
| 596 | TG1752 | ライナープレート 円形 補強リング | H-125*φ3400 300kg/SET     | リング | 156,000 |    |     | ○    |
| 597 | TG1753 | ライナープレート 円形 補強リング | H-125*φ3500 309kg/SET     | リング | * * *   |    | ○   |      |
| 598 | TG1754 | ライナープレート 円形 補強リング | H-125*φ3600 315kg/SET     | リング | 163,000 |    |     | ○    |
| 599 | TG1755 | ライナープレート 円形 補強リング | H-125*φ4000 346kg/SET     | リング | * * *   |    | ○   |      |
| 600 | TG1756 | ライナープレート 円形 補強リング | H-125*φ4500 383kg/SET     | リング | * * *   |    | ○   |      |
| 601 | TG1757 | ライナープレート 円形 補強リング | H-125*φ5000 432kg/SET     | リング | 222,000 |    |     | ○    |
| 602 | TG1758 | ライナープレート 円形 補強リング | H-150*φ5500 610kg/SET     | リング | 291,000 |    |     | ○    |
|     |        | ライナープレート 小判形      |                           |     |         |    |     |      |
| 603 | TG1780 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2000*3570*2.7mm 335.0kg/m | m   | 142,000 |    |     | ○    |
| 604 | TG1781 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2000*3884*2.7mm 359.6kg/m | m   | 152,000 |    |     | ○    |
| 605 | TG1782 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2000*4041*2.7mm 370.2kg/m | m   | 157,000 |    |     | ○    |
| 606 | TG1783 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2000*4512*2.7mm 405.3kg/m | m   | 171,000 |    |     | ○    |
| 607 | TG1784 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2000*5140*2.7mm 446.7kg/m | m   | 190,000 |    |     | ○    |
| 608 | TG1785 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2500*4698*2.7mm 436.5kg/m | m   | 185,000 |    |     | ○    |
| 609 | TG1786 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2500*5012*2.7mm 461.1kg/m | m   | 195,000 |    |     | ○    |
| 610 | TG1787 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2500*5169*2.7mm 471.3kg/m | m   | 200,000 |    |     | ○    |
| 611 | TG1788 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2500*5326*2.7mm 418.8kg/m | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 612 | TG1789 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2500*5640*2.7mm 517.0kg/m | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 613 | TG1790 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2500*5797*2.7mm 527.1kg/m | m   | * * *   |    | ○   |      |
| 614 | TG1791 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2500*6111*2.7mm 538.0kg/m | m   | 228,000 |    |     | ○    |
| 615 | TG1792 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2500*6425*2.7mm 558.4kg/m | m   | 238,000 |    |     | ○    |
| 616 | TG1793 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2600*5112*2.7mm 475.8kg/m | m   | 200,000 |    |     | ○    |
| 617 | TG1794 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2600*5269*2.7mm 485.7kg/m | m   | 204,000 |    |     | ○    |
| 618 | TG1795 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2600*5426*2.7mm 496.3kg/m | m   | 209,000 |    |     | ○    |
| 619 | TG1796 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2900*5098*2.7mm 482.2kg/m | m   | 204,000 |    |     | ○    |
| 620 | TG1797 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2900*5255*2.7mm 492.4kg/m | m   | 209,000 |    |     | ○    |
| 621 | TG1798 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 2900*5412*2.7mm 507.0kg/m | m   | 214,000 |    |     | ○    |
| 622 | TG1799 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 3000*4884*2.7mm 471.3kg/m | m   | 200,000 |    |     | ○    |
| 623 | TG1800 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 3000*5198*2.7mm 492.4kg/m | m   | 209,000 |    |     | ○    |
| 624 | TG1801 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 3000*5355*2.7mm 502.5kg/m | m   | 214,000 |    |     | ○    |
| 625 | TG1802 | ライナープレート 小判形 黒皮   | 3000*5826*2.7mm 537.3kg/m | m   | * * *   |    | ○   |      |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                   | 規 格                         | 単位  | 単価      | 備考 | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|-----------------------|-----------------------------|-----|---------|----|-----|------|
| 626 | TG1803 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*6140*2.7mm 558.4kg/m   | m   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 627 | TG1804 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*6297*2.7mm 573.0kg/m   | m   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 628 | TG1805 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*6454*2.7mm 583.0kg/m   | m   | 247,000 |    |     | ○    |
| 629 | TG1806 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3100*5141*2.7mm 496.3kg/m   | m   | 209,000 |    |     | ○    |
| 630 | TG1807 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3100*5298*2.7mm 506.8kg/m   | m   | 214,000 |    |     | ○    |
| 631 | TG1808 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3100*5455*2.7mm 517.0kg/m   | m   | 219,000 |    |     | ○    |
| 632 | TG1809 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3200*6026*2.7mm 566.6kg/m   | m   | 238,000 |    |     | ○    |
| 633 | TG1810 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3200*6340*2.7mm 591.3kg/m   | m   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 634 | TG1820 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 2500*5797*3.2mm 608.0kg/m   | m   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 635 | TG1821 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 2500*6111*3.2mm 632.0kg/m   | m   | 267,000 |    |     | ○    |
| 636 | TG1822 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 2600*5112*3.2mm 558.6kg/m   | m   | 234,000 |    |     | ○    |
| 637 | TG1823 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 2600*5269*3.2mm 570.5kg/m   | m   | 240,000 |    |     | ○    |
| 638 | TG1824 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 2600*5426*3.2mm 582.7kg/m   | m   | 245,000 |    |     | ○    |
| 639 | TG1825 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 2900*5098*3.2mm 566.4kg/m   | m   | 240,000 |    |     | ○    |
| 640 | TG1826 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 2900*5255*3.2mm 578.6kg/m   | m   | 245,000 |    |     | ○    |
| 641 | TG1827 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 2900*5412*3.2mm 595.4kg/m   | m   | 251,000 |    |     | ○    |
| 642 | TG1828 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*4884*3.2mm 553.9kg/m   | m   | 234,000 |    |     | ○    |
| 643 | TG1829 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*5198*3.2mm 578.6kg/m   | m   | 245,000 |    |     | ○    |
| 644 | TG1830 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*5355*3.2mm 590.7kg/m   | m   | 251,000 |    |     | ○    |
| 645 | TG1831 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*5826*3.2mm 631.3kg/m   | m   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 646 | TG1832 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*6140*3.2mm 656.4kg/m   | m   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 647 | TG1833 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*6297*3.2mm 673.0kg/m   | m   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 648 | TG1834 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3000*6454*3.2mm 583.0kg/m   | m   | 290,000 |    |     | ○    |
| 649 | TG1835 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3100*5141*3.2mm 582.7kg/m   | m   | 245,000 |    |     | ○    |
| 650 | TG1836 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3100*5298*3.2mm 595.2kg/m   | m   | 251,000 |    |     | ○    |
| 651 | TG1837 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3100*5455*3.2mm 607.4kg/m   | m   | 256,000 |    |     | ○    |
| 652 | TG1838 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3200*6026*3.2mm 664.2kg/m   | m   | 279,000 |    |     | ○    |
| 653 | TG1839 | ライナープレート 小判形 黒皮       | 3200*6340*3.2mm 692.7kg/m   | m   | 290,000 |    |     | ○    |
|     |        | ライナープレート 小判形 補強リング    |                             |     |         |    |     |      |
| 654 | TG1840 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-100*2500*5326 251.0kg/set | リング | 170,000 |    |     | ○    |
| 655 | TG1841 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-100*2500*5797 268.0kg/set | リング | 180,000 |    |     | ○    |
| 656 | TG1842 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-100*2500*5954 273.0kg/set | リング | 183,000 |    |     | ○    |
| 657 | TG1843 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-100*2500*6425 289.0kg/set | リング | 192,000 |    |     | ○    |
| 658 | TG1844 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3000*5198 399.0kg/set | リング | 210,000 |    |     | ○    |
| 659 | TG1845 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3000*5355 406.0kg/set | リング | 213,000 |    |     | ○    |
| 660 | TG1846 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3000*6140 444.0kg/set | リング | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 661 | TG1847 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3000*6297 451.0kg/set | リング | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 662 | TG1848 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3000*6454 459.2kg/set | リング | 238,000 |    |     | ○    |
| 663 | TG1849 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3100*5141 396.3kg/set | リング | 210,000 |    |     | ○    |
| 664 | TG1850 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3100*5298 403.7kg/set | リング | 213,000 |    |     | ○    |
| 665 | TG1851 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3100*5455 411.1kg/set | リング | 217,000 |    |     | ○    |
| 666 | TG1852 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3200*6026 444.0kg/set | リング | 231,000 |    |     | ○    |
| 667 | TG1853 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3200*6340 457.0kg/set | リング | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 668 | TG1854 | ライナープレート 小判形 補強リング    | H-125*3500*5698 436.0kg/set | リング | 227,000 |    |     | ○    |
|     |        | レジンマンホール(φ300用)NRMC30 |                             |     |         |    |     |      |
| 669 | TG1965 | 上部壁(A)200             | 300*200 19.7kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 670 | TG1966 | 直壁(B)100              | 300*100 4.8kg               | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 671 | TG1967 | 直壁(B)150              | 300*150 7.5kg               | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 672 | TG1968 | 直壁(B)300              | 300*300 11.7kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 673 | TG1969 | 直壁(B)400              | 300*400 14.8kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 674 | TG1970 | 直壁(B)500              | 300*500 17.9kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 675 | TG1971 | 直壁(B)600              | 300*600 21.1kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 676 | TG1972 | 直壁(B)900              | 300*900 30.4kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 677 | TG1975 | 直壁(B)300高所流入管φ150用    | 300*300 12.5kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 678 | TG1976 | 直壁(B)350高所流入管φ200用    | 300*350 16.8kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 679 | TG1978 | 管取付壁(C)370接続管φ150用    | 300*370 28.7kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 680 | TG1979 | 管取付壁(C)370接続管φ200用    | 300*370 27.7kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 681 | TG1980 | 管取付壁(C)370接続管φ150用二方向 | 300*370 40.0kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 682 | TG1981 | 管取付壁(C)370接続管φ200用二方向 | 410*390 60.1kg              | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 683 | TG1982 | 底版(P)70               | 560*70 43.0kg               | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 684 | TG1983 | 底版(P)70(D750)         | 750*70 72.7kg               | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 685 | TG1985 | アダプタセットVU150-IN       |                             | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 686 | TG1986 | アダプタセットVU150-OUT      |                             | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 687 | TG1987 | アダプタセットVU200-IN       |                             | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 688 | TG1988 | アダプタセットVU200-OUT      |                             | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
| 689 | TG1989 | 調整リング(K)50標準          | 300*50 10.1kg               | 個   | ＊ ＊ ＊   |    | ○   |      |
|     |        | 1号組立レジンコンクリート製マンホール   |                             |     |         |    |     |      |
| 690 | TG2106 | 調整リングRMH60(K)-50      |                             | 個   | 18,000  |    |     | ○    |
| 691 | TG2107 | 調整リングRMH60(K)-100     |                             | 個   | 28,600  |    |     | ○    |
| 692 | TG2108 | 調整リングRMH60(K)-150     |                             | 個   | 37,600  |    |     | ○    |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                           | 規 格            | 単位  | 単価      | 備 考          | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|-------------------------------|----------------|-----|---------|--------------|-----|------|
| 693 | TG1956 | 円形1号 頂版RMH90(A)-120           |                | 個   | 90,800  |              |     | ○    |
| 694 | TG1957 | 円形1号 直壁(直壁)RMH90(B)-300       |                | 個   | 71,100  | 規格修正:管取付壁⇒直壁 |     | ○    |
| 695 | TG1958 | 円形1号 直壁(管取付壁)RMH90(B・C)-600   |                | 個   | 99,600  |              |     | ○    |
| 696 | TG1959 | 円形1号 直壁(管取付壁)RMH90(B・C)-900   |                | 個   | 133,000 |              |     | ○    |
| 697 | TG1960 | 円形1号 直壁(管取付壁)RMH90(B・C)-1200  |                | 個   | 161,000 |              |     | ○    |
| 698 | TG1961 | 円形1号 直壁(管取付壁)RMH90(B・C)-1500  |                | 個   | 197,000 |              |     | ○    |
| 699 | TG1962 | 円形1号 中間スラブRMH90(F)-80(60)     |                | 個   | 60,500  |              |     | ○    |
| 700 | TG1963 | 円形1号 底版RMH90(P)-90            |                | 個   | 80,100  |              |     | ○    |
| 701 | TG2115 | 調整金具RMH25mm迄                  |                | セット | 5,900   |              |     | ○    |
| 702 | TG2116 | 調整金具RMH45mm迄                  |                | セット | 9,800   |              |     | ○    |
| 703 | TG2117 | 調整金具RMH50mm迄                  |                | セット | 11,300  |              |     | ○    |
| 704 | TG2118 | 調整金具RMH70mm迄                  |                | セット | 15,300  |              |     | ○    |
| 705 | TG2119 | 調整金具RMH90mm迄                  |                | セット | 19,200  |              |     | ○    |
| 706 | TG2220 | ホリマーセメントモルタル 1号用RMH(30kg)     |                | 式   | 28,500  |              |     | ○    |
| 707 | TG2230 | 内止緊結加工費(1目地3箇所)               |                | 式   | 18,800  |              |     | ○    |
| 708 | TG2690 | 中間スラブ用蓋(レジンマンホール用)            | FRPグレーチング φ600 | 組   | 64,200  |              |     | ○    |
| 709 | TG2801 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=300mm        | 本   | 29,400  | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 710 | TG2802 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=600mm        | 本   | 39,600  | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 711 | TG2803 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=900mm        | 本   | 50,300  | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 712 | TG2804 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=1200mm       | 本   | 60,300  | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 713 | TG2805 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=1500mm       | 本   | 70,800  | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 714 | TG2806 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=1800mm       | 本   | 82,800  | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 715 | TG2807 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=2100mm       | 本   | 93,200  | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 716 | TG2808 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=2400mm       | 本   | 122,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 717 | TG2809 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=2700mm       | 本   | 132,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 718 | TG2810 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=3000mm       | 本   | 143,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 719 | TG2811 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=3300mm       | 本   | 155,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 720 | TG2812 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=3600mm       | 本   | 167,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 721 | TG2813 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=3900mm       | 本   | 177,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 722 | TG2814 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=4200mm       | 本   | 187,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 723 | TG2815 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=4500mm       | 本   | 215,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 724 | TG2816 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=4800mm       | 本   | 227,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 725 | TG2817 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=5100mm       | 本   | 239,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 726 | TG2818 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=5400mm       | 本   | 251,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 727 | TG2819 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=5700mm       | 本   | 277,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 728 | TG2820 | 組立レジンマンホール用 PP製梯子             | H=6000mm       | 本   | 287,000 | H30.4.1規格変更  |     | ○    |
| 729 | TG2170 | 削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ202mm     | VU150適応        | 箇所  | 6,000   |              |     | ○    |
| 730 | TG2171 | 削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ258mm     | VU200適応        | 箇所  | 8,500   |              |     | ○    |
| 731 | TG2172 | 削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ308mm     | VU250適応        | 箇所  | 9,700   |              |     | ○    |
| 732 | TG2173 | 削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ358mm     | VU300適応        | 箇所  | 10,700  |              |     | ○    |
| 733 | TG2174 | 削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ408mm     | VU350適応        | 箇所  | 12,200  |              |     | ○    |
| 734 | TG2175 | 削孔費(0号・1号レジンマンホール用)φ464mm     | VU400適応        | 箇所  | 13,200  |              |     | ○    |
|     |        |                               |                |     |         |              |     |      |
| 735 | TG2901 | 調整リングRMH90(K)-50              |                | 個   | 25,100  | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 736 | TG2902 | 調整リングRMH90(K)-100             |                | 個   | 44,700  | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 737 | TG2903 | 調整リングRMH90(K)-150             |                | 個   | 65,900  | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 738 | TG2910 | ホリマーセメントモルタル 2号用RMH(60kg)     |                | 式   | 57,000  | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 739 | TG2915 | 円形2号 頂版RMH120(A)-130(60)      |                | 個   | 193,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 740 | TG2916 | 円形2号 頂版RMH120(A)-130(90)      |                | 個   | 174,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 741 | TG2920 | 円形2号 直壁RMH内径1200mm H=600mm    |                | 個   | 135,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 742 | TG2921 | 円形2号 直壁RMH内径1200mm H=900mm    |                | 個   | 179,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 743 | TG2922 | 円形2号 直壁RMH内径1200mm H=1200mm   |                | 個   | 220,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 744 | TG2923 | 円形2号 直壁RMH内径1200mm H=1500mm   |                | 個   | 266,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 745 | TG2924 | 円形2号 直壁RMH内径1200mm H=1800mm   |                | 個   | 305,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 746 | TG2925 | 円形2号 直壁RMH内径1200mm H=2400mm   |                | 個   | 397,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 747 | TG2930 | 円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-600  |                | 個   | 135,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 748 | TG2931 | 円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-900  |                | 個   | 179,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 749 | TG2932 | 円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-1200 |                | 個   | 220,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 750 | TG2933 | 円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-1500 |                | 個   | 266,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 751 | TG2934 | 円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-1800 |                | 個   | 305,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 752 | TG2935 | 円形2号 直壁(管取付壁)RMH120(B・C)-2400 |                | 個   | 397,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 753 | TG2940 | 円形2号 スラブRMH120(S)-80(60)      |                | 個   | 119,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 754 | TG2946 | 円形2号 中間スラブRMH120(M)-150(90)   |                | 個   | 191,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 755 | TG2950 | 円形2号 底版RMH120(P)-90           |                | 個   | 131,000 | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 756 | TG2961 | 削孔費(2号レジンマンホール用)φ202mm        | VU150適応        | 箇所  | 7,700   | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 757 | TG2962 | 削孔費(2号レジンマンホール用)φ258mm        | VU200適応        | 箇所  | 10,700  | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 758 | TG2963 | 削孔費(2号レジンマンホール用)φ308mm        | VU250適応        | 箇所  | 12,200  | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 759 | TG2964 | 削孔費(2号レジンマンホール用)φ358mm        | VU300適応        | 箇所  | 14,100  | H22.4.1追加    |     | ○    |
| 760 | TG2965 | 削孔費(2号レジンマンホール用)φ408mm        | VU350適応        | 箇所  | 15,400  | H22.4.1追加    |     | ○    |

令和7年度下水道資材単価一覧表

| No. | コード    | 名 称                        | 規 格                                        | 単位 | 単価  | 備考        | 刊行物 | 特別調査 |
|-----|--------|----------------------------|--------------------------------------------|----|-----|-----------|-----|------|
|     |        | 下水道工事市場単価                  |                                            |    |     |           |     |      |
| 761 | TG8085 | 市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】      | 管径150mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 762 | TG8086 | 市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】      | 管径200mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 763 | TG8087 | 市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】      | 管径250mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 764 | TG8088 | 市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】      | 管径300mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 765 | TG8089 | 市場単価 硬質塩化ビニル管設置工【材工共】      | 管径350mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 766 | TG8090 | 市場単価 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】   | 管径150mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 767 | TG8091 | 市場単価 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】   | 管径200mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 768 | TG8092 | 市場単価 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】   | 管径250mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 769 | TG8093 | 市場単価 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】   | 管径300mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 770 | TG8094 | 市場単価 リブ付硬質塩化ビニル管設置工【材工共】   | 管径350mm                                    | m  | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 771 | TG8095 | 市場単価 砂基礎設置【手間のみ】           | 人力施工                                       | m3 | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 772 | TG8096 | 市場単価 砂基礎設置【手間のみ】           | 機械施工                                       | m3 | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 773 | TG8097 | 市場単価 砕石基礎設置【手間のみ】          | 人力施工                                       | m3 | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 774 | TG8098 | 市場単価 砕石基礎設置【手間のみ】          | 機械施工                                       | m3 | *** | H24.4.1追加 | ○   |      |
| 775 | TG8010 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 0号または楕円 2m以下                               | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 776 | TG8011 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 0号または楕円 2m超～3m以下                           | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 777 | TG8012 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 0号または楕円 3m超～5m以下                           | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 778 | TG8015 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 1号(内径900mm) 3m以下                           | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 779 | TG8016 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 1号(内径900mm) 3m超～4m以下                       | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 780 | TG8017 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 1号(内径900mm) 4m超～5m以下                       | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 781 | TG8020 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 2号(内径1200mm) 4m以下                          | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 782 | TG8021 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 2号(内径1200mm) 4m超～5m以下                      | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 783 | TG8022 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 2号(内径1200mm) 5m超～6m以下                      | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 784 | TG8025 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 3号(内径1500mm) 4m以下                          | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 785 | TG8026 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 3号(内径1500mm) 4m超～5m以下                      | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 786 | TG8027 | 市場単価 組立マンホール設置工【手間のみ】      | 3号(内径1500mm) 5m超～6m以下                      | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 787 | TG8051 | 市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mmマンホール深さ2m以下 本管径150mm及び200mm     | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 788 | TG8052 | 市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mmマンホール深さ2m以下 本管径250mm            | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 789 | TG8053 | 市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mmマンホール深さ3.5m以下 本管径150mm及び200mm   | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 790 | TG8054 | 市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mmマンホール深さ3.5m以下 本管径250mm          | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 791 | TG8055 | 市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 底部会合形式マンホール深さ2m以下 本管径150mm及び   | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 792 | TG8056 | 市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 底部会合形式マンホール深さ2m以下 本管径250mm     | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 793 | TG8057 | 市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 底部会合形式マンホール深さ3.5m以下 本管径150mm及び | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 794 | TG8058 | 市場単価 小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 | マンホール径300mm 底部会合形式マンホール深さ3.5m以下 本管径250mm   | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 795 | TG8060 | 市場単価 加算額 鋳鉄製防護蓋設置費【手間のみ】   |                                            | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 796 | TG8071 | 市場単価 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】    | ます(径150)                                   | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 797 | TG8072 | 市場単価 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】    | ます(径200)                                   | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 798 | TG8073 | 市場単価 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】    | ます(径300)                                   | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 799 | TG8074 | 市場単価 ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】    | ます(径350)                                   | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 800 | TG8081 | 市場単価 取付管布設工および支管取付工【材工共】   | 管径100 取付管長3m以上5m未満                         | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 801 | TG8082 | 市場単価 取付管布設工および支管取付工【材工共】   | 管径125 取付管長3m以上5m未満                         | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 802 | TG8083 | 市場単価 取付管布設工および支管取付工【材工共】   | 管径150 取付管長3m以上5m未満                         | 箇所 | *** |           | ○   |      |
| 803 | TG8084 | 市場単価 取付管布設工および支管取付工【材工共】   | 管径200 取付管長3m以上5m未満                         | 箇所 | *** |           | ○   |      |