

別表 1 占用物件確認表 (別紙8 対応)

【既存施設(占用物件)】

健全度調査票・公園概要シート

342-2

中央公園

(1/2)

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
4	占用物	電柱	1 基	NTT	番号:右2/7 弥生分
14	占用物	電柱	1 基	NTT	番号:7R3 弥生分
15	占用物	電柱	1 基	NTT	番号:右4/7/(再) 弥生分
20	占用物	電柱	1 基	NTT	番号: -
39	占用物	電柱	1 基	NTT	番号:右6/7 弥生分
85	占用物	電柱	1 基		番号: -
3	占用物	支線柱	1 基	九電	
19	占用物	電話ボックス	1 基		5078
82	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	プレハブ W=2200	
116	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	プレハブ W=2630	
123	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	鋼材 W=1480	
124	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	プレハブ W=1200	
125	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	プレハブ W=1740	団体名:佐世保中央G.G.C
126	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	プレハブ W=1320	
18	占用物	避難所標識	1 基		
17	占用物	掲示板(住民用)	1 基	柱:木 板面:木	W=600
1	占用物	案内板(公共用)	1 基	下部:レンガ 板面:鋼材	W=400 照明付
44	占用物	自動販売機	1 基		
45	占用物	自動販売機	1 基		
72	占用物	自動販売機	1 基		
73	占用物	自動販売機	1 基		

健全度調査票・公園概要シート

342-3

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
35	占用物	電柱	1 基	NTT	番号:3 弥生分
38	占用物	電柱	1 基	NTT	番号:5 弥生分
53	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	プレハブ W=2200	団体名:なし
34	占用物	交通標識	1 基	駐車禁止	
9	占用物	図書館	1 棟	RC	
21	占用物	駐車场上屋	1 基	カーポート	
14	占用物	駐車場	650 m ²	As	図書館用

健全度調査票・公園概要シート

342-4

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
28	管理施設工	案内板(公園施設)	1 基	柱:木	W=2370 中央公園で主に見られる樹木
41	管理施設工	注意板(公園施設)	1 基	鋼材	
10	占用物	電柱	1 基	九電	番号:200ツ-951
53	占用物	電柱	1 基	九電	番号:200ツ-851
22	占用物	掲示板(住民用)	1 基	鋼材	佐世保キリスト教会
4	占用物	交通標識	1 基	止まれ	横断歩道
11	占用物	ガス制圧室	1 棟		
5	占用物	掲示板(公共用)	1 基	鋼材	
1	占用物	安全センター	1 棟	警察官連絡所	

健全度調査票・公園概要シート

342-12

中央公園

(2/2)

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
62	管理施設工	管理事務所(建築物)	1 棟		佐世保市ソフトボール協会
67	管理施設工	倉庫(プレハブ等)	1 棟	プレハブ	
131	管理施設工	分電盤	1 ヶ所		
53	管理施設工	ポンプ	1 ヶ所		
8	占用物	電柱	1 基	九電	番号:200テ-031
63	占用物	電柱	1 基		番号:-
108	占用物	電柱	1 基	九電	番号:200ツ-831
48	占用物	街路灯	1 基		
132	占用物	街路灯	1 基		
65	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	プレハブ W=2630	
75	占用物	倉庫(公園利用者用)	1 ヶ所	プレハブ W=2200	
54	占用物	掲示板(住民用)	1 基	柱:木 板面:木	
33	占用物	自動販売機	1 基		

健全度調査票・公園概要シート

342-13

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
24	その他	社寺施設	1 式	階段・灯籠・祠	石畳 階段付
44	占用物	電柱	1 基	NTT	番号:右1/12 谷郷支
70	占用物	電柱	1 基	九電	番号:200ツ-921
48	占用物	児童文化館	1 棟		

健全度調査票・公園概要シート

342-16

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
53	占用物	電柱	1 基	九電	番号:200ツ641
51	占用物	記念碑(民間団体・個人等が設置)	1 基	人造石	W=150 天皇陛下御即位記念樹

健全度調査票・公園概要シート

342-15

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
28	占用物	電柱	1 基	九電	番号:200-ツ611
40	占用物	電柱	1 基		番号:-
41	占用物	電柱	1 基	九電	番号:200-ツ711
39	占用物	防災無線	1 基		

健全度調査票・公園概要シート

342-6

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
8	占用物	電柱	1 基		番号:200テ-211
3	占用物	記念碑(民間団体・個人等が設置)	1 基	佐世保更生保護女性会	W=1950 H=1500
17	占用物	交通公園	1 式		

【既存施設(寄付物件)】

健全度調査票・公園概要シート

342-2

中央公園

(1/1)

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
なし	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石	W=1,500 H=1,500 ライオンズクラブ国際協会
128	教養施設工	掲揚ポール	1 基	鋼材	H=8000
129	教養施設工	掲揚ポール	1 基	鋼材	H=9000
130	教養施設工	掲揚ポール	1 基	鋼材	H=8000
103	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石	W=700 H=1250 ライオンズクラブ国際協会
56	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石	W=500 H=1100 佐世保ロータリークラブ

健全度調査票・公園概要シート

342-3

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
11	教養施設工	オブジェ	1 基		移りゆく大地
49	占用物	記念碑(民間団体・個人等が設置)	1 基	石	W=720 H=1320 佐世保中央ライオンズクラブ
50	占用物	記念碑(民間団体・個人等が設置)	1 基	ライオン	

健全度調査票・公園概要シート

342-4

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
47	休養施設工	ベンチ	1 基	背付脚:石 座:鋼材	L=4650
16	休養施設工	ベンチ	1 基	石	創立八十五周年さくら会
17	休養施設工	ベンチ	1 基	石	創立八十五周年さくら会
18	休養施設工	ベンチ	1 基	石	佐世保南高校三八会
55	便益施設工	水飲台	1 基	石	H=700
49	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石	W=1200 H=1570 あすなろの丘
54	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石	W=1200 H=640 さくらの園
56	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石	W=350 H=1300 長崎県立佐世保高等学校女学校 さくらの園校歌
57	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石	W=1100 H=700 長崎県立佐世保高等学校女学校 さくらの園校歌
58	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石	W=1250 H=1600 長崎県立佐世保高等学校女学校 さくらの園校歌
9	占用物	記念碑(民間団体・個人等が設置)	1 基	石	W=780 H=450 労働組合佐世保労愛会
15	占用物	記念碑(民間団体・個人等が設置)	1 基	石	W=430 H=980 二千年さくら

健全度調査票・公園概要シート

342-6

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
2	占用物	記念碑(民間団体・個人等が設置)	1 基	更婦発祥の地	W=2300 H=1500
1	管理施設工	記念碑(公園施設)	1 基	石 愛の鐘	

別表 3 撤去等必須物件施設確認表 (別紙7-1~7-8 対応)

【既存施設(撤去物件)】

解体等必須「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート

342-2

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
80	運動施設工	バックネット	1ヶ所	柱:鋼材 ネット	H=9000+1000 L=16000
118	運動施設工	バックネット	1ヶ所	柱:鋼材 ネット	H=9000+1000 L=16000
70	運動施設工	高尺フェンス	35 m	柱:Co ポリネット	H=8000
74	運動施設工	高尺フェンス	42 m	柱:Co ポリネット	H=12000
100	運動施設工	高尺フェンス	50 m	柱:Co ポリネット	H=12000
101	運動施設工	高尺フェンス	3 m	柱:Co ポリネット	H=8000
107	運動施設工	高尺フェンス	12 m	柱:Co ポリネット	H=8000
111	運動施設工	高尺フェンス	38 m	柱:Co ポリネット	H=12000
135	運動施設工	高尺フェンス	37 m	柱:Co ポリネット	H=12000
81	運動施設工	バックネットウォール	16 m	空洞ブロック	H=1000
119	運動施設工	バックネットウォール	16 m	空洞ブロック	H=1000
79	運動施設工	スコアボード	1ヶ所	鋼材	
117	運動施設工	スコアボード	1ヶ所	鋼材	
102	運動施設工	フェールポール	1基	鋼材	H=4000
121	運動施設工	フェールポール	1基	鋼材	H=4000
5	運動施設工	ナイター施設	1式	鉄塔(亜鉛メッキ)	H=13.0m
16	運動施設工	ナイター施設	1式	鉄塔(亜鉛メッキ)	H=13.0m
40	運動施設工	ナイター施設	1式	鉄塔(亜鉛メッキ)	H=13.0m
61	運動施設工	ナイター施設	1式	鉄塔(亜鉛メッキ)	H=13.0m
75	運動施設工	ナイター施設	1式	鉄塔(亜鉛メッキ)	H=13.0m
97	運動施設工	ナイター施設	1式	鉄塔(亜鉛メッキ)	H=13.0m
77	運動施設工	ダックアウト	1ヶ所	柱:鋼製 桁類:鋼製 屋根:鋼板	15.0㎡
96	運動施設工	ダックアウト	1ヶ所	柱:鋼製 桁類:鋼製 屋根:鋼板	15.0㎡
114	運動施設工	ダックアウト	1ヶ所	柱:鋼製 桁類:鋼製 屋根:鋼板	15.0㎡
120	運動施設工	ダックアウト	1ヶ所	柱:鋼製 桁類:鋼製 屋根:鋼板	15.0㎡

健全度調査票・公園概要シート

342-12

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
91	遊戯施設工	小型複合	1基	Co擬木	
97	遊戯施設工	小型複合	1基	鋼材、ポリエチレン、樹脂パネル	
95	遊戯施設工	ジャングルジム	1基	鋼材	
96	遊戯施設工	ジャングルジム	1基	鋼材	

健全度調査票・公園概要シート

342-13

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
85	遊戯施設工	小型複合	1基	木材、アルミ、ロープ	
98	遊戯施設工	小型複合	1基	木材、アルミ、ロープ	
65	休養施設工	休憩所	1基		
66	休養施設工	ベンチ	1基	背無	L=1600 疑竹(竹 コングリでコーティング)
67	休養施設工	ベンチ	1基	背無	L=1600 疑竹(竹 コングリでコーティング)
68	休養施設工	ベンチ	1基	背無	L=1600 疑竹(竹 コングリでコーティング)
48	占有物	児童文化館	1棟		

【既存施設(公園施設)】

その他(解体可)「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート

342-2

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
11	園路広場工	舗装	30 m ²	As	
36	園路広場工	舗装	45 m ²	平板	
41	園路広場工	舗装	560 m ²	カラーAs	
47	園路広場工	舗装	140 m ²	タイル	
49	園路広場工	舗装	300 m ²	クレイ	
68	園路広場工	舗装	25 m ²	Co	
127	園路広場工	舗装	30 m ²	Co	
88	園路広場工	階段	9 段	幅:1100 蹴上:150 踏面:340 Co	
99	園路広場工	階段	8 段	幅:5150 蹴上:130 踏面:350 Co	
108	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:人造石 座:木	L=1500
109	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:人造石 座:木	L=1500
110	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:人造石 座:木	L=1500
113	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:Co 座:Co	L=7000
131	運動施設工	舗装(外野)	8200 m ²	芝	
133	運動施設工	舗装(内野)	1600 m ²	クレイ	
134	運動施設工	舗装(内野)	1600 m ²	クレイ	
69	便益施設工	水飲台	1 基	人造石	H=800 水道施設(要協議)
112	便益施設工	水飲台	1 基	人造石	H=800 水道施設(要協議)
38	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
43	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
83	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
86	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
6	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	照明なし ボールのみ 電気施設(要協議)
42	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
52	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
53	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
59	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
60	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
63	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
62	管理施設工	キュービクル	1 式	変電設備	電気施設(要協議)
2	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=4000
7	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
8	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
9	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
10	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
12	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
13	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=4000
37	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=2500
50	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=2500
51	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=2500
54	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
55	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=2000
58	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=2000
64	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
66	管理施設工	フェンス	1 m		H=1200
67	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
76	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=2500
78	管理施設工	フェンス	1 m	鋼材 ネット	H=1200
84	管理施設工	フェンス	1 m	忍返付フェンス・門扉	H=2100
92	管理施設工	フェンス	1 m	柱:鋼材 ポリネット	H=2200 L=2000
93	管理施設工	フェンス	1 m		H=4000
94	管理施設工	フェンス	1 m		H=1200
98	管理施設工	フェンス	1 m		H=1200
122	管理施設工	フェンス	1 m		H=2000

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
46	管理施設工	ゴミ集積所(公園用)	1ヶ所	鋼材	W=2200
71	管理施設工	ゴミ集積所(公園用)	1ヶ所	鋼材	W=2200
57	管理施設工	門扉	1ヶ所	鋼材 ネット	片開き H=1200 W=900
65	管理施設工	門扉	1ヶ所	鋼材 ネット	片開き H=1200 W=1200
21	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
22	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
23	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
24	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
25	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
26	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
27	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
28	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
29	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
30	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
31	管理施設工	車止め	1基	人造石 固定式	
32	管理施設工	車止め	1基	人造石 可動式	
33	管理施設工	車止め	1基	人造石 可動式	
34	管理施設工	車止め	1基	人造石 可動式	
35	管理施設工	車止め	1基	人造石 可動式	
90	管理施設工	案内板(公園施設)	1基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=900
132	管理施設工	案内板(公園施設)	1基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=900
95	管理施設工	ゴミ箱	1基	鋼材 蓋無	
105	管理施設工	ゴミ箱	1基	鋼材 蓋付	
91	管理施設工	注意板(公園施設)	1基	柱:木 板面:アルミ	W=900
104	管理施設工	注意板(公園施設)	1基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=400
87	管理施設工	間知ブロック積	12 m		H=150~820
89	管理施設工	間知ブロック積	57 m		H=150~800
106	管理施設工	分電盤	1ヶ所	中継ボックス	電気施設(要協議)
115	管理施設工	分電盤	1ヶ所	分電盤 コンセント収納函	電気施設(要協議)

別表 4 撤去等公園施設確認表 (別紙7-2 対応)

【既存施設(公園施設)】

その他(解体可)「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート

342-3

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
1	園路広場工	舗装	300 m ²	平板	
2	園路広場工	舗装	500 m ²	石張	
18	園路広場工	階段	2 段	幅:12800 蹴上:200 踏面:400 人造石	
42	園路広場工	階段	8 段	幅:2200 蹴上:150 踏面:480 Co	
46	園路広場工	階段	7 段	幅:3800 蹴上:150 踏面:770 Co	
55	園路広場工	階段	30 段	幅:2700 蹴上:150 踏面:400 Co	
58	園路広場工	階段	4 段	幅:1400 蹴上:130 踏面:400 Co	
59	園路広場工	階段	17 段	幅:1500 蹴上:200 踏面:320 Co	
3	修景施設工	植栽柵	30 m	石	H=160~360
4	修景施設工	植栽柵	25 m	石	H=80~350
5	修景施設工	植栽柵	40 m	石	H=180~370
44	修景施設工	芝	1000 m ²		
12	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:御影石 座:木	L=1800
13	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:御影石 座:木	L=1800
52	休養施設工	ベンチ	1 基	背付 脚:鋼材 座:木	L=1500
45	運動施設工	ローンボール場	1 式		
39	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
15	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
16	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
17	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
25	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
26	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
40	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
43	管理施設工	フェンス	70 m	鋼材 ネット	H=4000
10	管理施設工	ガードパイプ	60 m	鋼材	H=1100
19	管理施設工	ガードパイプ	12 m	鋼材	H=1100
22	管理施設工	ガードパイプ	12 m	鋼材	H=1100
36	管理施設工	ガードパイプ	40 m	鋼材	H=1100
54	管理施設工	ガードパイプ	15 m	鋼材	H=950
56	管理施設工	ガードパイプ	3 m	鋼材	H=950
57	管理施設工	ガードパイプ	10 m	鋼材	H=950
6	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
7	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
28	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
29	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
30	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
31	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
32	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
33	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
20	管理施設工	擁壁	12 m	Co	H=160~580
23	管理施設工	擁壁	12 m	Co	H=0~600
24	管理施設工	擁壁	6 m	Co	H=0~470
27	管理施設工	擁壁	20 m	Co	H=60~630
37	管理施設工	擁壁	40 m	Co	H=620
51	管理施設工	擁壁	25 m	Co	H=0~750
47	管理施設工	石積	6 m	一部ブロック	H=0~1150
48	管理施設工	石積	85 m		H=2600~3700
41	管理施設工	間知ブロック積	85 m		H=0~1270

【既存施設(公園施設)】

その他(解体可)「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート

342-4

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
8	園路広場工	舗装	20 m ²	平板	
25	園路広場工	舗装	180 m ²	レンガ石	
7	園路広場工	縁石	55 m	擬木	H=150
14	園路広場工	縁石	90 m	擬木	H=150
21	園路広場工	縁石	30 m	擬木	H=150
2	園路広場工	階段	4 段	幅:1950 蹴上:150 踏面:300 Co	
12	園路広場工	階段	3 段	幅:3000 蹴上:150 踏面:400 Co	
19	園路広場工	階段	10 段	幅:1500 蹴上:180 踏面:350 Co	
27	修景施設工	植栽樹	23 m	レンガ	H=250~980
43	休養施設工	野外卓	1 基	脚:木 座:木	L=1800
40	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:石 座:木	L=1500
44	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:石 座:木	L=1500
50	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:プラ 座:プラ	L=1600
51	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:石 座:石	L=1500
52	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:石 座:石	L=1500
46	休養施設工	縁台ベンチ	1 基	脚:石 座:木	2000×2000
42	便益施設工	水飲台	1 基	人造石	H=740 水道施設(要協議)
60	便益施設工	駐車場	220 m ²	As	
48	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
30	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
31	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
45	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
24	管理施設工	手摺	18 m	鋼材	H=870
26	管理施設工	車止め	1 基	人造石 可動式	
23	管理施設工	擁壁	18 m	Co	H=750~800
32	管理施設工	擁壁	13 m	Co	H=1100~1350
3	管理施設工	石積	8 m		H=0~530
6	管理施設工	石積	56 m		H=0~520
13	管理施設工	石積	95 m		H=0~1400
20	管理施設工	石積	36 m		H=0~1120
59	管理施設工	石積	27 m		H=0~3600
33~39	欠番				

【既存施設(公園施設)】

その他(解体可)「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート

342-6

中央公園

番号 費用見込	公園施設 種類	施設名称	数量	構造	備考
5	修景施設工	植栽樹	1 基	人造石	H=250~300 1000×1000
7	修景施設工	植栽樹	1 基	人造石	H=250~300 1000×1000
4	修景施設工	植栽樹	28 m	人造石	H=250~750
6	修景施設工	植栽樹	28 m	人造石	H=200~600

【既存施設(公園施設)】

その他(解体可)「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート

342-12

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
10	園路広場工	舗装	100 m ²	平板	
16	園路広場工	舗装	500 m ²	インター	
17	園路広場工	舗装	5 m ²	カラーAs	
60	園路広場工	舗装	30 m ²	インター	
122	園路広場工	舗装	12 m ²	Co	
11	園路広場工	階段	8 段	幅:3300 蹴上:200 踏面:350 Co	
13	園路広場工	階段	7 段	幅:3300 蹴上:200 踏面:350 Co	
27	園路広場工	階段	5 段	幅:3000 蹴上:150 踏面:350 Co	
116	園路広場工	階段	7 段	幅:1000 蹴上:150 踏面:450 擬木丸太	
118	園路広場工	階段	4 段	幅:800 蹴上:120 踏面:350 Co	
121	園路広場工	階段	6 段	幅:600 蹴上:200 踏面:200 Co	
123	園路広場工	階段	3 段	幅:600 蹴上:200 踏面:200 Co	
126	園路広場工	階段	20 段	幅:1600 蹴上:200 踏面:350 Co	
18	修景施設工	徒渉池	1 式	池 流れ Co	
24	修景施設工	ブランター	1 基	Co:円形	H=400 φ=550
36	修景施設工	ブランター	1 基	Co	H=600 400×400
37	修景施設工	ブランター	1 基	Co	H=600 400×400
38	修景施設工	ブランター	1 基	Co	H=600 400×400
39	修景施設工	ブランター	1 基	Co	H=600 400×400
40	修景施設工	ブランター	1 基	Co	H=600 400×400
41	修景施設工	ブランター	1 基	Co	H=600 400×400
42	修景施設工	ブランター	1 基	Co	H=600 400×400
94	修景施設工	芝	1000 m ²		
110	修景施設工	芝	700 m ²		
22	休養施設工	ベンチ	1 基	背付脚:鋼材 座:木	L=1800
23	休養施設工	ベンチ	1 基	背付脚:鋼材 座:木	L=1500
26	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:鋼材 座:木	L=1800
50	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:擬木 座:擬木	L=1500
51	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:擬木 座:擬木	L=1500
52	休養施設工	ベンチ	1 基	背付脚:鋼材 座:木	L=1500
68	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:擬木 座:擬木	L=1500
69	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 座:プラ	L=1600
70	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:擬木 座:擬木	L=1500
98	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:擬木 座:擬木	L=1500
101	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:擬木 座:擬木	L=1500
111	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:擬木 座:擬木	L=1500
127	休養施設工	ベンチ	1 基	背無脚:擬木 座:擬木	L=1500
92	休養施設工	スツール	1 基	座:プラ	H=450
93	休養施設工	スツール	1 基	座:プラ	H=450
112	休養施設工	スツール	1 基	座:プラキノコ形	H=400~620
113	休養施設工	スツール	1 基	座:プラキノコ形	H=400~620
114	休養施設工	スツール	1 基	座:プラキノコ形	H=400~620
134	遊戯施設工	砂場	1ヶ所		
21	教養施設工	オブジェ	1 基		
86	教養施設工	オブジェ	1 基		
64	便益施設工	手洗場	1 基	横水栓	H=620 水道施設(要協議)
77	便益施設工	手洗場	1 基	レンガ	H=900 水道施設(要協議)
6	便益施設工	駐車場	400 m ²	As	
28	便益施設工	駐車場	440 m ²	As	
32	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
55	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
79	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
20	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
57	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
84	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
85	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
99	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
128	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
133	管理施設工	照明灯	1 基	鋼材	電気施設(要協議)
29	管理施設工	フェンス	10 m	鋼材 ネット	H=1200
43	管理施設工	フェンス	10 m	鋼材 ネット	H=1200
46	管理施設工	フェンス	4 m	忍返付フェンス 鋼材:ネット	H=2300 フェンス H=1800 忍び返しH=500
47	管理施設工	フェンス	4 m	忍返付フェンス 鋼材:ネット	H=2300 フェンス H=1800 忍び返しH=500
90	管理施設工	フェンス	60 m	鋼材 ネット	H=1200
73	管理施設工	柵	6 m	鋼材 縦格子	H=800
124	管理施設工	柵	8 m	鋼材 縦格子	H=1000
66	管理施設工	フェンス	70 m	鋼材 ネット	H=1200
109	管理施設工	フェンス	45 m	鋼材 パネル	H=1000
19	管理施設工	ガードパイプ	26 m	鋼材 縦格子	H=1050
61	管理施設工	ガードパイプ	8 m	鋼材 縦格子	H=1150
130	管理施設工	ガードパイプ	8 m	鋼材 縦格子	H=1150
89	管理施設工	ガードパイプ	17 m	鋼材 縦格子	H=1150
103	管理施設工	ガードパイプ	32 m	鋼材 縦格子	H=1150
1	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 固定式 2本/基	チェーン付
3	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 固定式	
30	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 固定式 2本/基	チェーン付
58	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 固定式 2本/基	チェーン付
87	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 可動式	
88	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 可動式	
104	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 可動式	
105	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 可動式	
106	管理施設工	車止め	1 基	鋼材 可動式	
5	管理施設工	案内板(公園施設)	1 基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=1600
31	管理施設工	案内板(公園施設)	1 基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=1600
4	管理施設工	注意板(公園施設)	1 基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=900
80	管理施設工	注意板(公園施設)	1 基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=700
15	管理施設工	擁壁	15 m	Co	H=1000~2000
56	管理施設工	擁壁	15 m	Co	H=580~1600
81	管理施設工	擁壁	20 m	Co	H=500~1780
82	管理施設工	擁壁	15 m	Co	H=400~1200
83	管理施設工	擁壁	27 m	Co	H=600~1200
107	管理施設工	擁壁	22 m	Co	H=0~1200
115	管理施設工	擁壁	7 m	Co	H=470~1680
120	管理施設工	擁壁	32 m	Co	H=0~1380
76	管理施設工	擁壁	3 m	Co	H=2500
7	管理施設工	石積	44 m		H=230~450
9	管理施設工	石積	45 m		H=0~1000
12	管理施設工	石積	27 m		H=0~1400
14	管理施設工	石積	30 m		H=0~1000
34	管理施設工	石積	12 m		H=130~460
35	管理施設工	石積	54 m		H=0~730
45	管理施設工	石積	100 m		H=1550~2650
71	管理施設工	石積	25 m		H=0~1550
72	管理施設工	石積	30 m		H=2500
78	管理施設工	石積	18 m		H=1680~2500
100	管理施設工	石積	30 m		H=0~1700
102	管理施設工	石積	45 m		H=0~4500
117	管理施設工	石積	14 m		H=630~1580
119	管理施設工	石積	3 m		H=0~3350
125	管理施設工	石積	35 m		H=300~3500
129	管理施設工	間知ブロック積	5 m		H=3300~4500
2	欠番	2、25、44、49、59、74			

【既存施設(公園施設)】

その他(解体可)「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート

342-13

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
4	園路広場工	舗装	25 m ²	Co	
19	園路広場工	舗装	150 m ²	インター	
23	園路広場工	舗装	110 m ²	Co	
25	園路広場工	舗装	150 m ²	Co インター	
37	園路広場工	舗装	100 m ²	クレイ	
42	園路広場工	舗装	300 m ²	As	
90	園路広場工	舗装	200 m ²	クレイ	
92	園路広場工	舗装	20 m ²	Co	
97	園路広場工	舗装	60 m ²	Co	
101	園路広場工	舗装	10 m ²	Co	
104	園路広場工	舗装	20 m ²	Co	
113	園路広場工	舗装	30 m ²	レンガ	
35	園路広場工	縁石	30 m	レンガ	H=250
38	園路広場工	縁石	18 m	レンガ	H=330 φ=5800
93	園路広場工	縁石	6 m	レンガ	H=250
110	園路広場工	縁石	5 m	レンガ	H=250
2	園路広場工	階段	134 段	幅:3000 蹴上:150 踏面:380 Co	
17	園路広場工	階段	35 段	幅:2000 蹴上:180 踏面:380 Co	
22	園路広場工	階段	30 段	幅:1000 蹴上:130 踏面:570 石	
27	園路広場工	階段	1 段	幅:1900 蹴上:180 踏面:300 Co	
34	園路広場工	階段	14 段	幅:1500 蹴上:100 踏面:300 石	
49	園路広場工	階段	30 段	幅:1950 蹴上:150 踏面:350 Co	
50	園路広場工	階段	9 段	幅:1600 蹴上:250 踏面:270 石	
52	園路広場工	階段	11 段	幅:800 蹴上:200 踏面:250 Co	
60	園路広場工	階段	16 段	幅:3000 蹴上:200 踏面:420 Co	
71	園路広場工	階段	9 段	幅:2000 蹴上:200 踏面:400 丸太	
77	園路広場工	階段	7 段	幅:2000 蹴上:250 踏面:450 丸太	
95	園路広場工	階段	28 段	幅:2000 蹴上:150 踏面:330 Co	
100	園路広場工	階段	16 段	幅:2000 蹴上:150 踏面:350 Co	
103	園路広場工	階段	24 段	幅:2100 蹴上:150 踏面:300 Co	
116	園路広場工	階段	13 段	幅:1600 蹴上:160 踏面:300 石	
112	修景施設工	日陰棚	1 基		
63	修景施設工	芝	350 m ²		
115	修景施設工	飛石	1 ヶ所	レンガ 3基	280×480
73	休養施設工	野外卓	1 基	脚:木 座:木	L=1900
82	休養施設工	野外卓	1 基	脚:木 座:木	L=1900
5	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:鋼材 座:木	L=1500
10	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:鋼材 座:木	L=1500
75	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:木 座:木	L=1900
80	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:木 座:木	L=1900
81	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:木 座:木	L=1900
84	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:木 座:木	L=1900
88	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:木 座:木	L=1900
15	教養施設工	オブジェ	1 基		
39	教養施設工	オブジェ	1 基		
45	管理施設工	引込柱	1 基		電気施設(要協議)
8	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
12	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
46	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
69	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
74	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
83	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
114	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
30	管理施設工	フェンス	30 m	鋼材 ネット	

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
47	管理施設工	フェンス	13 m	鋼材 ネット	H=1200
118	管理施設工	フェンス	10 m	鋼材 ネット	H=1200
55	管理施設工	柵	15 m	鋼材 縦格子	H=860
76	管理施設工	柵	8 m	鋼材 縦格子	H=1050
117	管理施設工	柵	10 m	鋼材 縦格子	H=700
51	管理施設工	柵	11 m	鋼材 縦格子	H=860
56	管理施設工	柵	33 m	鋼材 縦格子	H=860
64	管理施設工	柵	38 m	鋼材 縦格子	H=860
72	管理施設工	柵	30 m	鋼材 縦格子	H=1050
79	管理施設工	柵	60 m	鋼材 縦格子	H=1050
87	管理施設工	柵	3 m	鋼材 縦格子	H=1050
89	管理施設工	柵	8 m	鋼材 縦格子	H=680
91	管理施設工	柵	18 m	鋼材 縦格子	H=1050
94	管理施設工	柵	6 m	鋼材 縦格子	H=1050
99	管理施設工	柵	20 m	鋼材 縦格子	H=1050
102	管理施設工	柵	10 m	鋼材 縦格子	H=1050
105	管理施設工	柵	15 m	鋼材 縦格子	H=1050
109	管理施設工	柵	10 m	鋼材 縦格子	H=1050
111	管理施設工	柵	10 m	鋼材 縦格子	H=680
3	管理施設工	手摺	5 m	鋼材	H=850
6	管理施設工	手摺	5 m	鋼材	H=850
7	管理施設工	手摺	5 m	鋼材	H=850
9	管理施設工	手摺	5 m	鋼材	H=850
11	管理施設工	手摺	5 m	鋼材	H=850
13	管理施設工	手摺	8 m	鋼材	H=850
28	管理施設工	手摺	4 m	鋼材	H=830
18	管理施設工	ガードパイプ	14 m	鋼材 縦格子	H=1150
36	管理施設工	ガードパイプ	25 m	鋼材 縦格子	H=1050
41	管理施設工	ガードパイプ	15 m	鋼材	H=800
119	管理施設工	門扉	1 ヶ所	鋼材 ネット	片開 H=1200 W=900
120	管理施設工	門扉	1 ヶ所	鋼材 ネット	片開 H=1400 W=900
1	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=2150
121	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=450
14	管理施設工	擁壁	30 m	Co	
20	管理施設工	擁壁	10 m	Co	H=500~940
26	管理施設工	擁壁	10 m	Co	H=580~1300
29	管理施設工	擁壁	15 m	Co	H=660~1240
33	管理施設工	擁壁	10 m	Co	H=350~1260
53	管理施設工	擁壁	4 m	Co	H=0~1640
57	管理施設工	擁壁	4 m	Co	
59	管理施設工	擁壁	12 m	Co	H=1400
40	管理施設工	擁壁	15 m	Co	H=1420~2450
106	管理施設工	擁壁	5 m	Co	H=0~2800
21	管理施設工	石積	21 m		H=300~1360
31	管理施設工	石積	8 m		H=0~2600
32	管理施設工	石積	15 m		H=1100
43	管理施設工	石積	12 m		H=0~1600
54	管理施設工	石積	8 m		H=0~1290
58	管理施設工	石積	45 m		H=300~4600
61	管理施設工	石積	12 m		H=120~2400
62	管理施設工	石積	27 m		
78	管理施設工	石積	8 m		H=320~1450
86	管理施設工	石積	5 m		H=0~1200
96	管理施設工	石積	25 m		H=250~1900
107	管理施設工	石積	8 m		H=2200~2400
108	管理施設工	石積	8 m		H=0~2700
16	管理施設工	緑化ブロック積	23 m		

【既存施設(公園施設)】**その他(解体可)「公園」施設**

健全度調査票・公園概要シート

342-15

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
36	園路広場工	舗装	40 m ²	Co	
35	園路広場工	階段	16 段	幅:1800 蹴上:150 踏面:400 Co	
37	園路広場工	階段	6 段	幅:1700~2400 蹴上:150 踏面:360 Co	
60	遊戯施設工	境界柵	1 組		
34	遊戯施設工	すべり台	1 基		撤去済
33	遊戯施設工	2連ブランコ	1 基		撤去済
29	管理施設工	フェンス	43 m	鋼材 パネル	H=1200
30	管理施設工	石積	35 m		H=0~2000
32	管理施設工	石積	10 m		H=0~1000
31	管理施設工	間知ブロック積	33 m		H=0~4300
56	欠番				

【既存施設(公園施設)】

その他(解体可)「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート

342-16

中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
7	園路広場工	舗装	70 m ²	Co	
11	園路広場工	舗装	20 m ²	Co	
23	園路広場工	舗装	300 m ²	クレイ	
28	園路広場工	舗装	10 m ²	平板	
29	園路広場工	舗装	10 m ²	平板	
60	園路広場工	舗装	100 m ²	クレイ	
63	園路広場工	舗装	20 m ²	平板	
71	園路広場工	舗装	70 m ²	平板	
75	園路広場工	舗装	20 m ²	クレイ	
77	園路広場工	舗装	60 m ²	Co	
82	園路広場工	舗装	12 m ²	Co	
90	園路広場工	舗装	100 m ²	Co インター付	
3	園路広場工	階段	44 段	幅:2000 蹴上:150 踏面:320 Co	
6	園路広場工	階段	8 段	幅:1800 蹴上:150 踏面:1200 Co	
8	園路広場工	階段	10 段	幅:1800 蹴上:150 踏面:1000 Co	
9	園路広場工	階段	10 段	幅:1900 蹴上:200 踏面:300 Co	
16	園路広場工	階段	8 段	幅:1500 蹴上:150 踏面:300 石	
17	園路広場工	階段	12 段	幅:1500 蹴上:150 踏面:250 石	
19	園路広場工	階段	8 段	幅:1200 蹴上:150 踏面:350 石	
20	園路広場工	階段	20 段	幅:2800 蹴上:120 踏面:320 石	
36	園路広場工	階段	23 段	幅:2500 蹴上:120 踏面:350 石	
39	園路広場工	階段	27 段	幅:1500 蹴上:200 踏面:300 Co	
57	園路広場工	階段	27 段	幅:2800 蹴上:150 踏面:300 石	
64	園路広場工	階段	5 段	幅:2400 蹴上:150 踏面:300 人造石	
65	園路広場工	階段	5 段	幅:2400 蹴上:150 踏面:300 人造石	
66	園路広場工	階段	18 段	幅:1550 蹴上:180 踏面:300 人造石	
67	園路広場工	階段	18 段	幅:1550 蹴上:180 踏面:300 人造石	
73	園路広場工	階段	10 段	幅:1550 蹴上:150 踏面:350 石	
74	園路広場工	階段	10 段	幅:1550 蹴上:150 踏面:350 石	
80	園路広場工	階段	7 段	幅:1800 蹴上:150 踏面:1500 Co	
92	園路広場工	階段	8 段	幅:1300 蹴上:150 踏面:400 石	
33	修景施設工	日陰棚	1 基		
31	修景施設工	飛石	1 ヶ所	石	350×800 35個
59	修景施設工	飛石	1 ヶ所	石	30×80 8個
76	修景施設工	飛石	1 ヶ所	人造石	60×30 17個
89	修景施設工	飛石	1 ヶ所	石	85×30 4個
68	修景施設工	修景池	1 式		
27	休養施設工	休憩所	1 基		
25	休養施設工	野外卓	1 基	石	
26	休養施設工	野外卓	1 基	石	
34	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:Co 座:木	L=2000
45	休養施設工	ベンチ	1 基	背無 脚:Co 座:木	L=2000
61	休養施設工	ベンチ	1 基	背付 脚:鋼材 座:木	L=1500
62	休養施設工	ベンチ	1 基	背付 脚:鋼材 座:木	L=1500
87	休養施設工	ベンチ	1 基	背付 脚:鋼材 座:木	L=1500
88	休養施設工	ベンチ	1 基	背付 脚:鋼材 座:木	L=1500
2	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
30	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
55	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
58	管理施設工	照明灯	1 基		電気施設(要協議)
21	管理施設工	塀	50 m	Co	
44	管理施設工	塀	30 m	Co	H=1500
50	管理施設工	塀	55 m	Co	H=1500

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
81	管理施設工	柵	10 m	鋼材	H=900
5	管理施設工	手摺	5 m	鋼材	H=700
49	管理施設工	フェンス	2 m	鋼材 ネット	H=1300
54	管理施設工	フェンス	70 m	鋼材 ネット	H=1300
4	管理施設工	ガードパイプ	12 m	鋼材 縦格子	H=1050
38	管理施設工	ガードパイプ	4 m	鋼材	H=850
40	管理施設工	ガードパイプ	10 m	鋼材	H=750
1	管理施設工	ガードパイプ	20 m	鋼材 縦格子	H=1050
78	管理施設工	ガードパイプ	27 m	鋼材 縦格子	H=1050
84	管理施設工	ガードパイプ	25 m	鋼材 縦格子	H=1050
94	管理施設工	落石防護柵	60 m	ネット	
35	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=450
41	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	柱:鋼材 板面:アルミ	W=450
47	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	板面:タイル	W=700
48	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	板面:タイル	W=700
69	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	板面:タイル	W=700
70	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	板面:タイル	W=700
85	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	板面:タイル	W=700
86	管理施設工	解説板(公園施設)	1 基	板面:タイル	W=700
13	管理施設工	擁壁	30 m	Co	H=650~850
15	管理施設工	擁壁	10 m	Co	H=300
93	管理施設工	擁壁	27 m	Co	H=0~1300
12	管理施設工	擁壁	5 m	Co	H=2100~3100
52	管理施設工	擁壁	20 m	Co	H=0~2300
10	管理施設工	石積	10 m		H=0~2000
14	管理施設工	石積	16 m		H=0~3000
18	管理施設工	石積	25 m		0~1500
22	管理施設工	石積	20 m		0~2000
24	管理施設工	石積	20 m		300~400
32	管理施設工	石積	15 m		300~400
37	管理施設工	石積	30 m		0~2600
42	管理施設工	石積	55 m		0~3000
43	管理施設工	石積	15 m		H=0~2300
46	管理施設工	石積	10 m		300~400
56	管理施設工	石積	20 m		0~1700
83	管理施設工	石積	25 m		0~1700
91	管理施設工	石積	50 m		0~1600
95	管理施設工	空洞ブロック積	15 m		H=600
79	管理施設工	ポンプ	1 ヶ所	建物	水の管理 水道施設(要協議)
72	その他	展望台	1 ヶ所		

【既存施設(公園施設)】

その他(解体不可)「公園」施設

健全度調査票・公園概要シート 342-2 中央公園 (1/1)

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
48	便益施設工	便所	1 棟		

健全度調査票・公園概要シート 342-3 中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
8	園路広場工	橋梁	1 橋	RC	W=2500 L=9000

健全度調査票・公園概要シート 342-4 中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
29	便益施設工	便所	1 棟		

健全度調査票・公園概要シート 342-15 中央公園

番号	公園施設種類	施設名称	数量	構造	備考
38	園路広場工	橋梁	1 橋	Co 通路 W=1800	L=5000 H=2500